

FICHA TÉCNICA

Suministro e instalación de dos (2) cámaras de seguridad y componentes del sistema del control de asistencia para la Sede Central.

Ref. ONESVIE-DAF-CD-2025-0010

1. Objeto del procedimiento de selección:

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para el **Suministro e instalación de dos (2) cámaras de seguridad y componentes del sistema del control de asistencia para la Sede Central.** de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente ficha técnica.

2. Descripción del bien:

Las fichas técnicas/ especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros, requisitos que deben cubrir los oferentes/proponentes en sus ofertas para ser consideradas, a fines de adjudicación.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	<p>Cámaras para el área de almacén</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de imagen 1/2.4" Progressive Scan CMOS • Max. Resolución 3200 × 1800 • Iluminación mínima Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR • Tiempo de obturación 1/3 s to 1/100,000 s • Día y Noche IR cut filter • Ajuste de ángulo Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° • Lente • Lente Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional • Focal Length & FOV 2.8 mm, horizontal FOV 115°, vertical FOV 60°, diagonal FOV 143° 4 mm, horizontal FOV 94°, vertical FOV 50°, diagonal FOV 110° • Montura del lente M12 • Iris Type Fixed • Apertura F1.0 • DORI • DORI 2.8 mm, D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m • Iluminador 	Unidad	02

ME

<ul style="list-style-type: none">• Tipo de luz suplementaria IR, White Light• Rango de luz suplementaria Up to 30 m• Luz de suplemento inteligente Yes• IR Wavelength 850 nm <p>Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none">• Main stream• Compresión de video <p>Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG</p> <ul style="list-style-type: none">• Vídeo bitrate 32 Kbps to 16 Mbps• Tipo H.264 Baseline Profile, Main Profile, High Profile• Tipo H.265 Main Profile• Bit Rate Control CBR, VBR• Codificación de video escalable (SVC) H.264 and H.265 encoding• Región de interés (ROI) 1 fixed region for main stream <p>Audio</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo de audio Mono sound <p>Red</p> <ul style="list-style-type: none">• Protocolos TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP <p>Imagen</p> <ul style="list-style-type: none">• Configuración de imagen Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser• Interruptor día/noche Day, Night, Auto, Schedule• Mejora de la imagen BLC, HLC, 3D DNR <p>Interfaz</p> <ul style="list-style-type: none">• Ethernet Interface 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port• On-Board Storage-F: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB• Micrófono incorporado Yes, 1 built-in microphone <p>General</p> <ul style="list-style-type: none">• alimentación <p>12 VDC ± 25%, 0.55 A, max. 6.6 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 8 W</p> <ul style="list-style-type: none">• Material <p>Base: metal, cover: plastic</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensión Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84")• Approx. 550 g (1.2 lb.)• Con peso del paquete Approx. 800 g (1.8 lb.)• Condiciones de almacenaje -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)• Condiciones de inicio y funcionamiento -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing)• Protección IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002 <p>*1 año de garantía. (mínimo)</p>		
---	--	--

	<p>*Instalación y configuración incluida.</p> <p>*Materiales gastables serán proporcionados por el proveedor de servicios.</p>		
2	<p>Terminal de control de asistencia. Reloj Biométrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacidad Huellas 5,000, Tarjetas 15,000, Eventos 100,000 -Funciones Estándar Código de Trabajo / WDMS Horario de Verano / -Timbre Programado Estado de Asistencia Automático Búsqueda de -Eventos / Foto de Usuarios Protector y Fondo de Pantalla Personalizable -Compatibilidad ZKTime.Web ZKTime.Net 3.0 WDMS -Funciones Especiales: Múltiples Modos de Verificación Detección de Dedo Vivo -Comunicación TCP/IP USB Host / Cliente -Hardware CPU 1.2GHz Memoria 128MB RAM / 256MB Flash Sensor de Huella SilkID Pantalla TFT-LCD de 2.8" Voz e Indicador Hi-Fi -Funciones Opcionales Lector RFID / HID / MIFARE Wi-Fi Impresora Externa -Información Adicional Rango de Temperatura: 0 °c a 45 °c Dimensiones: 190.8 x 140.1 x 46.02 mm Algoritmo ZKFinger v10.0 Energía Voltaje de Operación 5V DC Consumo de Corriente < 250 mA. -Licencia de SOFTWARE BIOTIME CLOUD SERVICE 1 AÑO para un máximo de 5 ponchadores y 200 empleados. -Soporte mensual al personal a administrar. -Servicio Cloud con renovación anual. SERVICIO DE CONFIGURACION PLATAFORMA -Direccionamiento de relojes actuales. -Migración de datos a plataforma cloud. -Configuración y entrenamiento en la plataforma cloud. -Puesta en marcha del sistema. -Personalización de modelos de reporte ajustado a las necesidades de la institución. <p>Garantía del fabricante: 1 año de garantía mínimo</p>	Unidad	03
3	<p>Escáner enrollador de huellas digitales USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Material Óptico, CPU 280MHz DSP Flash 32 MB, -Calidad de imagen de 2 millones de pixeles CMOS, -Funciona bien con Huellas Secas, Húmedas y Ásperas, -Consumo de energía 5V:200mA escaneo; 5V:60mA en modo de espera, - Detección de huellas vivas Verde, FCC, CE, RoHS 5V 200mA, Comunicación USB 2.0 / USB 1.1 USB Tipo A, Área Efectiva Detección 15.24 x 20.32 mm (FAP20), -Plantilla ZKFinger V10.0. <p>Garantía del fabricante: 1 año de garantía mínimo</p>	Unidad	02

2/4

Nota: De manera opcional los oferentes pueden visitar las instalaciones en la Ave. Ortega & Gasset esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión Nacional de Emergencia 1er. Piso, desde el miércoles 12 de marzo del año 2025, a partir de las 10:00 a.m. hasta jueves 13 de marzo hasta las. 3:00 p.m. de la tarde, los asistentes a la visita deberán inscribirse en el formulario SNCC.F.015 de registro de interesados como constancia de su visita. Persona Responsable de recibir los oferentes: **Warlyn Estrella**, Soporte Técnico. Contacto: 809-567-6183 ext. 3013.

3. Tiempo para la entrega del(los) bien(es):

Para el Suministro e instalación de las dos (2) cámaras de seguridad y los componentes del sistema del control de asistencia para la Sede Central, el tiempo de entrega es de No más de 10 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra.

4. Presentación de la Oferta:

Las propuestas serán recibidas a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas o físico en sobres sellados debidamente identificados hasta el viernes 14 de marzo de hasta las 10:00 a.m., en la Sede Principal ubicada en la Ave. Ortega y Gasset, Esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edificio Comisión Nacional de Emergencias (Defensa Civil), 1er Nivel, Ens. La Fe, Santo Domingo, República Dominicana.

5. Documentación para presentar:

- 1) Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042).
- 2) Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
- 3) Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
- 4) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial **46171610 Cámaras de seguridad, 43211714-Equipos de identificación biométrica, 46151715- Equipos de huellas dactilares**, no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
- 5) Formulario de Compromiso ético de proveedores (as) del Estado debidamente firmado y sellado.
- 6) Documento donde indique la disponibilidad de entrega de no más de **10 días** calendario a partir de la recepción de la orden de compra.
- 7) Garantía del fabricante: 1 año de garantía mínimo.
- 8) Ficha Técnica del bien, incluir foto o imágenes, **el oferente debe cumplir con lo requerido en la sección No. 2, sobre la descripción del bien. (No Subsanable).**

9) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) o Cotización, (No subsanable).

6. Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica:

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el numeral 2. sobre "Documentos de la oferta técnica "Sobre A" de esta ficha técnica, de manera que la (as) unidad evaluadora y requiriente al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido, bajo la metodología **Cumple/No cumple**.

Propuesta técnica		
Criterio a evaluar	Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
Numeral 2	Ficha Técnica del bien, incluir foto o imágenes, el oferente debe cumplir con lo requerido en la sección No. 2, sobre la descripción del bien. (No Subsanable).	

7. Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal:

La documentación legal debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir, que las personas física o jurídica está legalmente autorizado y habilitado para realizar las actividades comerciales solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser evaluada bajo la metodología CUMPLE / NO CUMPLE. Tendrá carácter subsanable conforme a lo establecido en la sección 5, sobre "a) Documentación legal" siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta. El esquema de evaluación será el siguiente:

Documentos a evaluar	Cumple/ No Cumple
Ficha Técnica del bien, incluir foto o imágenes, el oferente debe cumplir con lo requerido en la sección No. 2, sobre la descripción del bien. (No Subsanable).	
Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)	
Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).	
Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial 46171610 Cámaras de seguridad, 43211714- Equipos de identificación biométrica, 46151715- Equipos de huellas dactilares	
Formulario de Compromiso ético de proveedores (as) del Estado debidamente firmado y sellado.	
Documento donde indique la disponibilidad de entrega de no más de diez (10) días calendario a partir de la recepción de la orden de compra.	
Certificación que indique Garantía del fabricante: 1 año de garantía mínimo	
Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) o Cotización, (No subsanable).	

8. Criterio de adjudicación:

La adjudicación será por ítems en favor de aquel o aquellos oferentes que: 1) Haya sido habilitado para la apertura de su oferta económica, 2) que presente el menor precio por ofertado. Si se presentase una sola Oferta, deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si cumple técnica y económicamente con lo requerido.

9. Facturación y condiciones de pago:

Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un crédito de treinta (30) días, luego de la emisión de la factura, para el pago de esta. La factura debe ser remitida firmada y sellada a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), RNC 430-00787-2, con NCF Gubernamental.

10. Anexos documentos estandarizados:

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en la presente ficha técnica, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas.


- 1) Formulario de Información sobre el(la) Oferente (SNCC.F.042)
- 2) Formulario de presentación de oferta económica SNCC.F.033
- 3) Compromiso ético para oferentes del Estado.

11. Vías de contacto:

Para cualquier consulta o aclaración los datos de contacto son los siguientes: Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE).

Correo: compras@onesvie.gob.do

Teléfono: 809-567-6183 Ext. 3012.


Warlyn Estrella
Soporte Técnico

