

RC-2024-T1-098



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE



Santo Domingo, D.N.
2 de enero de 2024

INABIE / DISS / 2024 / No. 0052

- Al : Sr. Victor Castro
Director (a) Ejecutivo (a)
- Vía : Sra. Yeudy Santos
Director (a) Administrativo (a)
- Sra. Rosaura Brito
Director (a) Financiero (a)
- Visto : Sr. (a) Audrey Lora de Cabrera
Director (a) del área solicitante
- Atención : Sra. Genesis Villafaña
Encargado (a) Depto. de Compras y Contrataciones
- Asunto : Solicitud de Compra de Automóviles y camiones)
- Anexo : Especificaciones o fichas técnicas
Formulario Solicitud de Compras o Contrataciones
[Colocar otros anexos según las observaciones expuestas en el referido formulario]



Por medio de la presente solicitamos la compra o contratación por el/los siguiente (s) concepto (s) según lo descrito en el formulario anexo de compras y contrataciones, y conforme a la programación del POA correspondiente al año 2024.

510306 [El objetivo de la actividad es brindar atención de salud a los estudiantes preuniversitarios del sector público para permanecer en el Sistema Educativo Nacional.

[Signature]
[Dr. Sócrates Villanueva
[Encargado Dpto. Gestion de Salud Escolar]





Formulario

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DIA-FO-003

Versión: 04

I- Datos Generales (POA)

No. Oficio de Solicitud	INABIE/DISS/2024/No.0052
Dirección	Gestión de salud y servicios sociales
Departamento	Gestión de salud escolar
Unidad Requirente	Salud Auditiva
Eje Estratégico	1: Atención a la población escolar en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico	1.3: Apoyar a los estudiantes del sector público y sus familias que presentan limitaciones para adquirir los materiales o insumos educativos, contribuyendo a la democratización e igualdad de oportunidades para niños, niñas y adolescentes. 1.6: Promover la participación y el liderazgo estudiantil hacia la autogestión y cogestión en el Centro Educativo. 1.8: Brindar atención de salud a los estudiantes preuniversitarios del sector público para permanecer en el sistema educativo nacional.
Resultado Estratégico	1.3.1: Estudiantes del sector público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria beneficiados con kits de utilería escolar, priorizando los municipios ubicados en el mapa de pobreza. 1.6.1: Estudiantes del sector público en el Segundo Ciclo de Secundaria recibiendo orientación para promover el liderazgo hacia la innovación, la creatividad, el trabajo colaborativo, el emprendimiento, la solidaridad, el hábito de ahorro y el cooperativismo. 1.8.1: Estudiantes preuniversitarios del Sector Público reciben una atención integral de salud (Bucal, visual, auditiva y preventiva) para permanecer en el Sistema Educativo Público.

II- Detalle de la Compra (POA-Cuenta Presupuestaria)

Nº	Código	Actividades	Concepto del Gasto	Cuenta	Sub-Cuenta	Objetal	Identificación Insumo	Cantidad Requerida	Mes Programado	Fecha de necesidad
1	510306	Habilitar Modulo del INABIE	2.6	2.6.4	2.6.4.1	2.6.4.1.01	Unidad móvil de traslado	1	MARZO	MAYO

Nota: La información en el recuadro anterior proviene del Plan Operativo Anual (POA) vigente al momento de la solicitud para el área requirente.

Debe revisar su POA antes de realizar el requerimiento.

El Plan Operativo Anual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del INABIE.






SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DIA-FO-003

Formulario

Versión: 04

III- Responsables

Acción	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Solicita:	Encargado Depto. Requirente:	Sigales Urbina		2/11/2024
Valida:	Director Administrativo:	Yendi Santos		
Valida:	Director Financiero:	Rosaura Brito		
Aprueba:	Director Ejecutivo:			
Ejecuta:	Encargado de Compras:			



Observaciones:

- Se debe completar y solicitar de acuerdo con el pre-calendario de actividad POA.
- Adjuntar: Ficha (s) Técnica (s)- (INABIE-DIA-FO-005), la cual debe contener: Descripción detallada del insumo solicitado, unidad de medida del insumo, cantidad y cualquier especificación técnica adicional que por la naturaleza de lo requerido sea necesaria.
- Si el requerimiento realizado conlleva la especificación de una marca se debe anexar un informe técnico que justifique el uso de la misma.
- Si se requiere el uso de un proceso de excepción, debe adjuntarse un informe técnico que lo justifique.



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

I- Datos Generales

Fecha de Solicitud:	2/1/2024
No. Oficio de Solicitud:	INABIE/DISS/2024/No.0052
Dirección:	Dirección de Salud y Servicios Sociales
Departamento:	Departamento de Gestión de Salud Escolar
Elaborado:	Salud Auditiva

II- Detalles de la Compra

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
1	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	Unidad móvil para evaluación auditiva Nuevo 0 Kilómetros -Motor Diesel de aspiración natural 2.6 a2.8Lt -4 cilindros Potencia 150 a 160 hp -Transmisión mecánica de 6 velocidades mínimo	Enero -diciembre	Almacén Disdo	Santo Domingo



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					Capacidad de carga G.V.W 1.4 Ton en adelante -Frenos delanteros y traseros hidráulicos con discos ventilados Cinturones de seguridad ajustables -Aire Acondiciona de fabrica Rueda repuesto debajo del chasis Tracción 4x2 Color blanco -Doble bolsa de aire Asientos tapizados en tela -Guía hidráulico -Ventana y seguros eléctricos -Puertas cuatro4 Combustible Gasoil -			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					Apoya cabezas delanteros Espejo retrovisor interior Espejo retrovisores laterales -Puerta de acceso trasera -Llave de ruedas Kit de herramientas -Dimensiones: Longitud total: 5.990 mm x Ancho 2.098 mm x Alto 2.645 -Dimensiones entre ejes 3.570 mm x Distancia libre al suelo 160 mm - Accesorio: Radio AM/FM con MP3 Aux y entrada de USB -Garantía: 3 años y/o 100,000 Kms mínimo Interior de la unidad: Revestimiento interior en sheetrock terminación de vinyl. Plafones de techo			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					sheetrock y Vinyl. Iluminación interior Led. Módulo audiológico revestido en paneles aislantes acústicos. 2 mesas abatible de 60x60 cm. Piso terminación de madera y vinyl de alto tráfico, en tonalidades azul, gris o similar. Puerta de entrada con llavín multilock. Cortinas venecianas para ventanas de vidrio. Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU. Generador eléctrico silencioso 3.1 kilos con extensión 60 pies de largo, resistente al sol y agua. Inversor 2.2 kilos con 4 baterías de gelatina. Conexión eléctrica para fuente			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹Bien/Servicio			
					externa de 100- 120v. Aislamiento para equipos de generación eléctrica hacia parte posterior. Control de voltaje para equipos. Tomacorrientes para cubrir las necesidades de energía de los equipos requeridos en el interior. Sistema de interrupción de energía eléctrica para la unidad completa. Fregadero metálico pequeño empotrado en armario de 2 puertas. Tramería para organización de equipos, tipo armario con puerta de vidrio corrediza. Tanque de reserva de agua de 110 litros. Tanque de reserva aguas residuales. (1) Cabina			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					audiométrica insonorizada: Tamaño compacto (85 x 72 x 187 cm) paneles con índice de aislamiento acústico aislamiento acústico, 46 dB SPL a 10KHz, adaptable al audiómetros ofertado. Interior de espuma pirámide 20/10 Sistema de iluminación interior led, ventilación libre. CON UNA ATENUACIÓN DE 45dB A 8000Hz. Panel fijo con doble acristalamiento. Cierre hermético. Mesa abatible. Panel de conexiones USB-RS232; 5 jacks de Ø 6,3mm y 1 Jack de Ø 3,5mm.			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					(1)Audiómetro: Portátil y compacto, Salidas: Vía aérea (IZQ y DER), vía ósea (IZQ y DER), enmascaramiento y campo libre. Rango de frecuencia (Hz): CA: 125-8kHz CO: 250Hz-8kHz. Precisión de la frecuencia: <1%. Distorsión: <2%. Rango de nivel de salida (AC): De -10dBHL a 120dBHL (Max). Rango de nivel de salida (BC): De -10dBHL a 70dBHL (Max). Rango de nivel de salida Hasta 90dB campo libre (FF): Salida de enmascaramiento: 90dBHL Max (250-4kHz). Precisión del nivel de salida: Dentro de 3dB. Tamaño de los pasos			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					2.5dB/5dB de salida: Opciones del transductor Auricular audiométrico de salida: estándar (CA) y/o audífonos de inserción opcionales. Tono presente: Sencillo, pulsado, modulado (warble) o continuo. Enmascaramiento: Banda ancha o estrecha. Retén: Retención de canal sincrónico. Pruebas clínicas: SISI, Stenger, ABLB. Comunicación con Micrófonos Talkover (para el paciente: hablar al paciente) y TalkBack (escuchar lo que el paciente habla). Accesorios: Auriculares para el paciente, pulsador de respuestas			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					<p>del paciente, Fuente de alimentación, Bolsa para transporte. Alimentación (red eléctrica): 100-240V ac 50/60Hz. Normas IEC 60645- 1, EN60645-2. Garantía de 5 años en piezas y servicios.</p> <p>(2)Timpanometro: Tono de la sonda y la precisión: 226Hz +/-2%; 85dBSPL +/-2dB 1000Hz +/- 2%; 79dBSPL +/-2dB sobre el rango de volumen del canal de oído. Rango de presión y la precisión: De +200daPa a -400daPa +/-10daPa o +/-10% (la que sea superior) sobre el rango de 0.1ml a 5ml. Dirección del barrido: De positivo a negativo.</p>			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					Rango volumétrico y la precisión: 226Hz: de 0.2ml a 5ml 1000Hz: 0.1ml a 5ml +/-0.1ml o +/-5%. Análisis realizados: Nivel de pico la admitancia en ml (226Hz) o m (1000Hz) y presión en el pico; gradiente en daPa (para 226Hz); volumen del canal de oído (ECV) 200daPa. Velocidades de la medición de barrido: Seleccionables: 100, 200 or 300 daPa/sec. Tipo de reflejo: Ipsilateral, contralateral o ambos. Niveles de los reflejos (niveles máximos): Ipsilateral: de 70dBHL a 100dBHL (+/-3dB) Contralateral: de 70dBHL a 110dBHL (+/-3dB).			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					<p>Umbral de detección de reflejos: De 0.01ml a 0.5ml: (configurable en pasos de 0.01ml). Análisis realizados: Amplitud máxima del reflejo y resultado positivo/negativo en cada nivel de la prueba. Alimentación (red eléctrica): 100-240V ac 50/60Hz. Normas IEC 60645-1, IEC 60601-1-2, IEC 60645-5. Módulo de impedancia NOAH .</p> <p>(3) Otoscopio de pared: Mango cromado o resina resistente. Luz LED de 3.5 V. Control de intensidad luminosa. Magnificación 3X. Iluminador de garganta. Juego de 20 espéculos</p>			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					reutilizables. Normas EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2. (2) Basureros clínicos de pedal: Cubo de acero pintado, recipiente de plástico extraíble con capacidad de 12 litros. (2) Percheros mural: acabado acero inoxidable. Tira de montaje: 4 " (100m m) altos .3 ganchos, 24 " longitudes (de 610m m). (4) Taburetes profesionales: Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, base en forma de estrella con cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza.			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					(1) Lámpara cuello de ganso: Estructura en acero cromado, flexo multiposicional flexible, fuente de luz 12v halógena, iluminación 61000 Lux a 50 Cm, peana de aluminio con cinco ruedas. (1) Aspirador de secreciones: con vaso autoclave y sistema de válvula de desbordamiento, filtro antibacteriano e hidrófobo, juego completo de tubos, conector cónico de sondas. (1) Nevera ejecutiva: 3.5 pies, refrigeradora, de 1 puerta, año en garantía en piezas y servicios.			



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio Para Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					Exterior de la unidad: Rotulación exterior con logo de INABIE e identificación de la División Salud Auditiva. Toldo exterior plegable de vinyl impermeable y aislante de sol de 6x6 metros para espacio de espera fuera de la unidad móvil con pedestales portátiles para ensamble esta. Rampa,escalera. Sistema de estabilización y nivelación hidráulico. 15 sillas plegables para área de espera. Incluir emisión de primera placa y Marbete			

¹Bien/Servicio



Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02

Ejemplo: pantalón, piña, capacitación, contratación de un consultor, etc.). Coloque en este espacio detalles técnicos del producto o servicio sin indicar la marca o empresa, detalles específicos sobre los equipos a utilizar y su funcionamiento (si aplica), especificaciones físicas (color, peso, dimensiones o tamaño u otros que apliquen), especificar si el servicio de contratación corresponde a una actividad para niños, adultos o en conjunto (si aplica), tipo de montaje que requerirá el evento (si aplica), entre otros detalles que apliquen según la necesidad del bien o servicio a solicitar.

Observaciones

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado:			

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Revisado:	Encargado del área requirente		
Validado:	Director del área requirente (si aplica)		
Autorizado:	Director Administrativo		
Autorizado:	Director Financiero		



INABIE

Formulario

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: INABIE-DIA-FO-005

Versión: 02