

1. Nombre del servicio: Adquisición de materiales eléctrico para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos, centros técnicos de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad.

Bien:

X

Servicio:

2. Descripción del servicio: Constituye en la presente convocatoria para la “Adquisición de materiales eléctrico para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos, centros técnicos de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad.” de acuerdo con las condiciones fijadas con las siguientes especificaciones técnicas.

3. Especificaciones técnicas:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Especificaciones
20	UND	LÁMPARAS LED	<ul style="list-style-type: none"> Lámpara para plafón empotrable Consumo de 48 Watts Color de Luz 6400K Voltaje de 240 Volts Medidas 60X60CM Garantía de 1 año
700	PIE	ALAMBRE DE GOMA	<ul style="list-style-type: none"> Alambre de goma Redondo (4X12) SJTW Medidas 4X2.5mm
700	PIE	ALAMBRE DE GOMA	<ul style="list-style-type: none"> Alambre de goma Redondo (3X12) SJTW Medidas 4X2.5mm
50	UND	TUBO LED	<ul style="list-style-type: none"> Tubo Led Frost con alimentación de ambos lados Consumo de 18 Watts Angulo de luz de 180 grados Luz Blanca (6500K) Garantía de 1 año

50	UND	TUBO LED	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo Led Frost con alimentación de ambos lados • Consumo de 9 Watts • Angulo de luz de 180 grados • Luz Blanca (6500K) • Garantía de 1 año
5	UND	LÁMPARAS DE PARQUEO LED	<ul style="list-style-type: none"> • Lámparas de estacionamientos LED • Consumo de 150 Watts • Angulo de luz de 180 grados • 5700K IP65 led Street light • Garantía de 1 año
60	UND	TARUGOS AZULES	<ul style="list-style-type: none"> • Tarugos de Plástico • Color azul • 6X38mm (1/4") • Para utilizar en sheetrock
60	UND	TARUGOS VERDES	<ul style="list-style-type: none"> • Tarugos de Plástico • Color Verde • 1/4 X 1´
30	UND	BOMBILLOS LED	<ul style="list-style-type: none"> • Bombillo LED • Consumo 25 Watts • Luz Blanca (6500K) • Uso interior
20	UND	TAPE DE VINYL	<ul style="list-style-type: none"> • Tape de Vinyl • 3/4" de espesor • Tape de 66 pies de longitud • 0.177mm de espesor
20	UND	LÁMPARA REDONDA	<ul style="list-style-type: none"> • Bombillo LED • Consumo 9 Watts • Luz Blanca (6500K) • Uso interior • Certificaciones CE Y ROHS

Para uso exclusivo de empleados de la **SIE**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Dirección la Dirección de Infraestructura y Servicio Generales.

20	UND	BOMBILLOS OJO DE BUEY	<ul style="list-style-type: none"> • Bombillo LED • Consumo 5 Watts • Luz Blanca (6500K) • Voltaje 240 Volts • Uso interior
30	UND	TOMACORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo plástico • Empotrable • Color Blanco • 110 volts
40	UND	BOMBILLOS LED	<ul style="list-style-type: none"> • Bombillo LED • Consumo 12 Watts • Luz Blanca (6500K) • Uso interior
30	UND	LÁMPARA REDONDA	<ul style="list-style-type: none"> • Bombillo LED • Consumo 6 Watts • Luz Blanca (6500K) • Uso interior • Certificaciones CE Y ROHS
10	UND	FOTOCELDA	<ul style="list-style-type: none"> • Fococelda 20 • 250VAC
20	UND	EXTENSIONES ELECTRICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cobre con 99.9% de pureza • 3 conductores • Doble recubrimiento de PVC. • 8 pie de longitud • Calibre 3 x 14 • Capacidad máxima 15ª • Contacto Polarizado
10	UND	BREAKER 60 AMP	<ul style="list-style-type: none"> • Breaker Eléctrico • 60 AMP • Doble • Grueso • Voltaje 220/240 V
3	UND	BREAKER 50 AMP	<ul style="list-style-type: none"> • Breaker Eléctrico • 50 AMP • Doble • Voltaje 220/240 V

Para uso exclusivo de empleados de la **SIE**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Dirección la Dirección de Infraestructura y Servicio Generales.

10	UND	BREAKER 40 AMP	<ul style="list-style-type: none"> • Breaker Eléctrico • 40 AMP • Doble • Grueso • Voltaje 220/240 V
3	UND	BREAKER 30 AMP	<ul style="list-style-type: none"> • Breaker Eléctrico • 30 AMP • Doble • Voltaje 220/240 V
3	UND	BREAKER 20 AMP	<ul style="list-style-type: none"> • Breaker Eléctrico • 20 AMP • Doble • Voltaje 220/240 V
10	ROLLO	ALAMBRE LISO GALVANIZADO (ALAMBRE DULCE)	<ul style="list-style-type: none"> • Alambre flexible • 2.4 mm • Acero con un 0,08% de carbono • Resistencia a tracción (kg/mm2): entre 35 y 45
10	UND	INTERRUPTOR DOBLE	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor manual • Color Blanco • Doble • 10 AMP • 250V • Cobre electrolítico 99%
10	UND	INTERRUPTOR SENCILLO	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor manual • Color Blanco • Sencillo • 10 AMP • 250V • Cobre electrolítico 99%
5	UND	ALICATE PARA CORTAR CABLES ELECTRICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Corte máximo del cable: 2.08 mm (0.082") (Cable #12) • Recubrimiento anticorrosión • Mango antideslizante • Dieléctrico
1	UND	BASE PARA FOTOCELDA	<ul style="list-style-type: none"> • Sencilla • Grapa JLS • Potencia 1000w • Voltaje 110/220V

Para uso exclusivo de empleados de la **SIE**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de la Dirección la Dirección de Infraestructura y Servicio Generales.

			<ul style="list-style-type: none">Compatible con cualquier tipo de luminario suburbano
2	PAQUETE	TIE WRAP 10"	<ul style="list-style-type: none">4.8 X 250 MM transparente100 unidades por paquetes
20	UND	REGLETAS	<ul style="list-style-type: none">6 SALIDASColor blanco

4. Requerimiento

- Imagen del producto.
- Ficha Técnica para evaluar cada artículo ofertado.
- Todos los bienes y servicios adjudicados deben ser entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas, también debe de cumplir con la entrega en un plazo no mayor treinta (30) días luego de la ser emitida la orden de compra.

5. Lugar de entrega

- Superintendencia de Electricidad, ubicada en Av. John F. Kennedy 3, Santo Domingo con el horario de 8:30 am a 4:30 pm

6. Vigencia de la orden de compra

- 3 meses después de la entrega.

7. Control de firmas

ELABORADO
Gerente de Diseño e Infraestructura
Mary Grace Fanjul
Firma: 

