

Yo/Konda



FO-CC-13
Versión:01

REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Requerimiento

Fecha: 23/4/2025

Dependencia Solicitante: Dirección de Recursos Humanos

| No. | Descripción del Bien o Servicio | Cantidad | Und. | Especificaciones Técnicas |
|-----|---|----------|--------|---------------------------|
| 1 | Datacard Print Ribbon YMCK-KT (Cinta de Impresión a color para carnets) | 12 | unidad | Ver ficha anexa |

Observaciones:

Este requerimiento se hace con la finalidad de ser utilizado en el área de registro y control para la impresión de los carnets del personal que labora en el Mip.

Geovane Adonis P.

Elaborado por:

Laura M 015

Responsable del Área:

APROBACION



Autorizada por:

Dirección Administrativa

Departamento de Compras y
Contrataciones

Especificaciones
Técnicas

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones Técnicas :

| DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | REQUERIDO | OBSERVACIONES |
|-------------|--|------------------|---|---------------|
| | Consumible para Impresora de Carnet | | | |
| 1.- | Descripcion | | Cinta de impresión de alta calidad compuesta por paneles de color (amarillo, magenta, cian, negro), un panel de sobrelaminado transparente (T) y un segundo panel negro (K) para impresión en el reverso de la tarjeta. | |
| 2.- | Tipo de Impresion: | - | Retransferencia térmica o sublimación de color. | |
| 3.- | Capacidad de impresión: | - | 350 a 500 Impresiones por Rollo | |
| 4.- | Modelo: | - | YMCKT-KT | |
| 5.- | Colores: | - | Y: Amarillo (Yellow) M: Magenta C: Cian (Cyan) K: Negro (resina para texto y códigos de barras) T: Overlay protector transparente K (2°): Negro adicional para impresión en el reverso | |
| 6.- | Compatible con: | - | Datacard Entrust CD800 | |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Dirección Administrativa | Especificaciones Técnicas | |
| Departamento de Compras y Contrataciones | | |

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| 7.- | Aplicaciones | - | Impresión de tarjetas de identificación Tarjetas de membresía Tarjetas de acceso Licencias y carnés |
| 8.- | Material de la cinta: | - | Película de poliéster con recubrimiento especializado. |
| 9.- | Características destacadas | - | Alta resolución de impresión (hasta 300 dpi o más). Protección de la superficie impresa con el panel transparente (T). Resistencia a la decoloración, humedad y desgaste. Imprime el anverso a color y el reverso en negro en una sola pasada. |
| 10.- | Condiciones de almacenamiento | - | Temperatura: 5°C a 25°C |

NOTA:

- 1- 6 MESES DE GARANTIA.
- 2- LAS CINTAS DEBEN SER ORIGINAL DE LA MARCA DEL FABRICANTE DE LA IMPRESORA O EQUIPO.
- 3- CÓDIGO VERIFICABLE EN LÍNEA DE LA SOCIEDAD QUE LO FABRICA Y VISIBLE EN LA CAJA DE LA CINTA, ESCANEABLE CON LECTOR QR.
- 4- EL EMPAQUE DE CADA CINTA DEBE TENER LOS SELLOS DE FÁBRICA Y BANDAS DE SEGURIDAD QUE INDIQUEN EL NO USO O VIOLACIÓN DEL MISMO Y HOLOGRAMA DE SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD QUE LO FABRICA.
- 5- KIT DE MANTENIMIENTO.
- 6- ARTICULO NUEVO, NO DEBE SER RECICLADO.

A COMPLETAR POR EL ÁREA REQUERENTE

FECHA:

23/04/2023

FIRMA Y SELLO:



Fredy Yano

