

Departamento de Servicios Generales
Fichas Técnicas
Compra: Materiales y Herramientas A/C
Ubicación: Sede Central, Distrito Nacional, Rep. Dom.

Ítem 1	
Nombre Genérico	: Tanque de Gas R-22
Cantidad	: 7 unidades
Descripción	: Es un gas incoloro comúnmente utilizado para los equipos de refrigeración, en principio por su bajo punto de fusión.
Presentación	: Tanque de 30 libras
Color	: Verde

Ítem 2	
Nombre Genérico	: Tanque de Gas R-410
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: Es una mezcla binaria, casi azeotrópica, de dos gases hidrofluorocarbonos (HFC): El diflorometano llamado HFC R-32, y el pentafluoretano HFC R125.
Presentación	: Tanque 30 libras
Color	: Rosa

Ítem 3	
Nombre Genérico	: Tanque de Gas R-32
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	: Tiene un potencial directo de calentamiento atmosférico (GWP), bajo, reduciendo así las emisiones de CO2 en caso de fugas directas.
Presentación	: Tanque de 30 libras
Color	: Rosa

MEDIO AMBIENTE

Ítem 4	
Nombre Genérico	: Bomba de drenaje para mini Split
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: Es bombear el agua acumulada en la bandeja hacia arriba, superando la diferencia de altura o la distancia necesaria para evacuar el agua fuera del edificio o al sistema de drenaje adecuado.
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 5	
Nombre Genérico	: Termostato Digital
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	: Es uno de los componentes más importantes de los sistemas de control de temperatura, activan o desactivan un contacto en función de la temperatura que marcan los sensores.
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 6	
Nombre Genérico	: Termostato Manual Análogo
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	: Termostato manual estándar de calor/frío
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 7	
Nombre Genérico	: Map GAS
Cantidad	: 48 unidades
Descripción	: Gas para soldar.
Medida	: De 6000 grado Fahrenheit, Para soldadura fuerte en cobre, aleación de bronce, plata y aluminio, uso en plomería y refrigeración
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 8	
Nombre Genérico	: Máquina de Ozono
Cantidad	: 05 unidades
Descripción	: Equipo de cañón de ozono de 20grs, es el sistema de tratamiento de aire es el más potente sistema de esterilización de grado comercial disponible, como germicida tiene el poder de matar 300 micro vatio y 0-100 de salida de ozono. Efectivamente reduce las bacterias, los virus y elimina los olores no deseados, seguro y silencioso, fácil de usar.
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 9	
Nombre Genérico	: Funda para mantenimiento de split
Cantidad	: 4 unidades
Descripción	: Es una cubierta impermeable que se usa para limpiar y proteger el aire acondicionado durante las tareas de mantenimiento.
Medida	: Para A/C desde 12000 BTU hasta 36000 BTU
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 10	
Nombre Genérico	: Base para A/C
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	: Sirve para elevarlo del suelo y proporcionarle un soporte estable. Además, mejora la eficiencia del aparato.
Medida	: De 12000 BTU
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 11	
Nombre Genérico	: Base para A/C
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	: Sirve para elevarlo del suelo y proporcionarle un soporte estable. Además, mejora la eficiencia del aparato.
Medida	: De 18000 BTU
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 12	
Nombre Genérico	: Base para A/C
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	: Sirve para elevarlo del suelo y proporcionarle un soporte estable. Además, mejora la eficiencia del aparato.
Medida	: De 24000 BTU
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 13	
Nombre Genérico	: Filtro soldable
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: El filtro deshidratador o secador es uno de los componentes básicos del sistema de refrigeración, siendo responsable por evitar que impurezas y/o humedad pasen hacia el elemento de control o hacia el compresor.
Medida	: De ½ - 403
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 14	
Nombre Genérico	: Contactador
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: El contactador está diseñado para su uso en los equipos modernos de hoy. Especialmente adecuado para manejar la conmutación de cargas de calefacción por resistencia y circuitos de condensadores, su tamaño compacto también satisface las necesidades de la industria de la construcción de paneles.
Medida	: De 2 polos, bobina 24 voltios, 40 AMP.
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 15	
Nombre Genérico	: Contactador
Cantidad	: 20 unidades
Descripción	: El contactador está diseñado para su uso en los equipos modernos de hoy. Especialmente adecuado para manejar la conmutación de cargas de calefacción por resistencia y circuitos de condensadores, su tamaño compacto también satisface las necesidades de la industria de la construcción de paneles.
Medida	: De 3 polos, bobina 24 voltios, 40 AMP.
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 16	
Nombre Genérico	: Transformador
Cantidad	: 30 unidades
Descripción	: Son dispositivos usados en circuitos eléctricos para cambiar el voltaje de la electricidad que fluye en el circuito.
Medida	: Voltaje 450 a 24 voltios
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

MEDIO AMBIENTE

Ítem 17	
Nombre Genérico	: Capacitor
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: Es aplicado en el compresor del aire acondicionado para ayudar al arranque del motor.
Medida	: De 25 MF
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 18	
Nombre Genérico	: Capacitor
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: Es aplicado en el compresor del aire acondicionado para ayudar al arranque del motor.
Medida	: De 70MF
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 19	
Nombre Genérico	: Tornillo
Cantidad	: 100 unides
Descripción	: Es una pieza metálica que tiene como función unir dos o más elementos. Esta pieza está compuesta principalmente por tres partes: cabeza, cuello y rosca.
Medida	: De 3/8 x 2
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 20	
Nombre Genérico	: Tornillo
Cantidad	: 100 unides
Descripción	: Es una pieza metálica que tiene como función unir dos o más elementos. Esta pieza está compuesta principalmente por tres partes: cabeza, cuello y rosca.
Medida	: De 1/2 x 2
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 21	
Nombre Genérico	: Tarugo de plomo
Cantidad	: 100 unidades
Descripción	: Es un elemento de fijación que se utiliza para asegurar un tornillo en una estructura de concreto o en la unión de placas de yeso.
Medida	: De ½
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 22	
Nombre Genérico	: Tarugo de plomo
Cantidad	: 100 unidades
Descripción	: Es un elemento de fijación que se utiliza para asegurar un tornillo en una estructura de concreto o en la unión de placas de yeso.
Medida	: De 3/8
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

Ítem 23	
Nombre Genérico	: Barrena de concreto
Cantidad	: 03 unidades
Descripción	: Es una herramienta que sirve para perforar superficies de concreto, mampostería y piedra.
Medida	: De ½
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad.

Ítem 24	
Nombre Genérico	: Líquido para limpieza de A/C
Cantidad	: 48 galones
Descripción	: Se utiliza para limpiar los aires acondicionados del tipo bactericida y fungicida y lograr el tratamiento de limpieza de los circuitos refrigeradores.
Color	: N/A
Características específicas	: Presentar muestra de buena calidad

		Ítem 25
Nombre Genérico	:	Desgrasante
Cantidad	:	16 galones
Descripción	:	garantiza y controla el caudal necesario en cada unidad terminal y mantiene el equilibrio hidráulico en el sistema.
Color	:	N/A
Características específicas	:	Presentar muestra de buena calidad