

INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - INAIPI

ESPECIFICACIONES/ FICHAS TÉCNICAS

**“ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS
CAFI Y CAIPI A NIVEL NACIONAL”**

**SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
INAIPI-CCC-SI-2025-0010**

RUBROS

**4010000-Maquinaria y Equipo Industrial
41100000 Equipos e Instrumentos de Medición Científica
48100000 Electrodomésticos
52140000-Electrodomésticos
52160000- Equipos y Aparatos Audiovisuales**

**Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Mayo 2025
INAIPI-CCC-SI-2025-0010**

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE COMPRAS DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS CAFI Y CAIPI A NIVEL NACIONAL REF: INAPI-CCC-SI-2025-0010.

Este proceso es por lote. A continuación, detallamos el listado de los lotes con descripción, unidad de medida y cantidades de los bienes a ser adquiridos.

Es obligatorio que los bienes ofertados por los proveedores cumplan con los parámetros establecidos en las fichas técnicas Anexas en el proceso y cargadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Descripción de los bienes

Lote 1.- Adquisición de Electrodomésticos			
Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	FREEZER 11 PIES	100	UD
2	FREEZER 25 PIES	100	UD
3	FREEZER 5 PIES	210	UD
4	NEVERA EXHIBIDORA 2 PUERTAS	100	UD
5	NEVERA EJECUTIVA	11	UD
6	NEVERA INVERTER 11 PIES	200	UD
7	LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA	100	UD
8	BOCINAS INALAMBRICAS	4	UD
9	MEGÁFONO	4	UD
10	EXTRACTOR DE GRASA	3	UD
11	SOPLADORA DE AIRE	11	UD
12	BEBEDERO DE AGUA	66	UD
13	RADIO CON CD ROOM	270	UD
14	MICROONDA	100	UD
15	ABANICO DE TECHO	25	UD
16	ABANICO DE PARED	1,666	UD

JM
DM
A.R
S.C
JM
SM

Lote 2.- Adquisición de Electrodomésticos			
Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	FREEZER 11 PIES	100	UD
2	FREEZER 25 PIES	100	UD
3	FREEZER 5 PIES	210	UD
4	NEVERA EXHIBIDORA 2 PUERTAS	100	UD
5	NEVERA EJECUTIVA	11	UD
6	NEVERA INVERTER 11 PIES	200	UD
7	LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA	100	UD
8	BOCINAS INALAMBRICAS	4	UD
9	MEGÁFONO	4	UD
10	EXTRACTOR DE GRASA	3	UD
11	SOPLADORA DE AIRE	11	UD
12	BEBEDERO DE AGUA	66	UD
13	RADIO CON CD ROOM	270	UD
14	MICROONDA	100	UD
15	ABANICO DE TECHO	25	UD
16	ABANICO DE PARED	1,666	UD

Lote 3.- Adquisición de Electrodomésticos			
Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	FREEZER 11 PIES	100	UD
2	FREEZER 25 PIES	100	UD
3	FREEZER 5 PIES	212	UD
4	NEVERA EXHIBIDORA 2 PUERTAS	100	UD
5	NEVERA EJECUTIVA	11	UD
6	NEVERA INVERTER 11 PIES	200	UD
7	LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA	100	UD
8	BOCINAS INALAMBRICAS	4	UD
9	MEGÁFONO	4	UD
10	EXTRACTOR DE GRASA	2	UD
11	SOPLADORA DE AIRE	10	UD
12	BEBEDERO DE AGUA	68	UD
13	RADIO CON CD ROOM	271	UD
14	MICROONDA	100	UD
15	ABANICO DE TECHO	26	UD
16	ABANICO DE PARED	1,668	UD

JM
 DM
 AR
 S.C
 JM
 SM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lotes 1, 2 y 3.- Adquisición de Electrodomésticos

NO.	Código UNSPSC	ARTICULO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	52141508	FREEZER DE 11 PIES CUBICOS	<p>GENERALES AÑO FABRICACION: 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR: CINCO (5) AÑO MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS MATT COLOR, RELOJ DIGITAL, LUZ INTERIOR, CUATRO RUEDAS INVERTER, EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE PUERTA DOS CESTAS PLASTICAS ALMACENAMIENTO, TEMPERATURA: -8 GRADOS C. A -18 GRADOS C. REFRIGERANTE R600A, CAPACIDAD MOTOR 1HP MINIMO, PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA, SELLADO HERMETICO, DRENAJE DE DESCONGELACION CONECTOR TIPO A O TIPO B, VOLTAJE 120 V, FRECUENCIA 60HZ, CAPACIDAD 11 PIE CUBICOS, INCLUYE EXTRA REGULADOR DE VOLTAJE, CERRADURA CON LLAVE.</p>	UNDS.	300
2	52141508	FREEZER DE 25 PIES CUBICOS	<p>GENERALES AÑO FABRICACION: 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR: CINCO (5) AÑOS MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS: FREEZER CONGELADOR HORIZONTAL, CAPACIDAD DE 25 PIES, RELOJ DIGITAL, TRES CESTAS PLASTICAS ALMACENAMIENTO, ABANICO EXTRA EN EL COMPRESOR, DOBLE PUERTA COLOR BLANCO INTERIOR. MATT COLOR, SEIS RUEDAS AMIGABLES, INVERTER, LUZ INTERIOR, TEMPERATURA: -8 GRADO C. A -18 GRADOS C., PANEL DE CONTROL TEMPERATURA, REFRIGERANTE R600A, CAPACIDAD MOTOR 3HP MINIMO, SELLADO HERMETICO, CONECTOR TIPO A O TIPO B, VOLTAJE : 120V FRECUENCIA : 60Hz, DRENAJE DE DESCONGELACION. INCLUYE EXTRA REGULADOR DE VOLTAGE</p>	UNDS.	300

SM
 C
 AR
 M

3	52141508	FREEZER DE 5 PIES CUBICOS	<p>GENERALES AÑO FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GARANTIA : DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SEREVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR : CINCO (5) AÑOS MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS FREEZER DE 5 PIES CUBICOS CAPACIDAD, UNA PUERTA, EXTERIOR BLANCO INTERIOR BLANCO, UNA CESTA PLASTICA ALMACENAMIMETO, LUCES INDICADORAS EN EL CONTROL, FUNCION DE REFRIGERDOR, FUNCION DE CONGELADOR, REFRIGERANTE R600A, CAPACIDAD DE MOTOR 1HP MINIMO, SELLADO HERMETICO, CONECTOR TIPO A O TIPO B, VOLTAJE : 120V, FRECUENCIA : 60HZ, CERRADURA CON LLAVE, DRENAJE DE DESCONGELACION, ABANICO EXTRA EN EL COMPRESOR, REGULADOR DE VOLTAJE EXTRA.</p>	UNDS.	632
4	52141501	NEVERA EXHIBIDORA DE 2 PUERTAS	<p>GENERALES AÑO FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GRANTIA : DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SEREVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR : CINCO (5) AÑOS MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS NEVERA EXHIBIDORA DE 2 PUERTAS VIDRIO TEMPLADO DOBLE EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 25 PIES CUBICOS, REFRIGERADOR VERTICAL, CONDENSADOR ARRIBA, REGULADOR AUTOMATICO, COLOR NEGRO, CERRADURA CON LLAVE, VENTILADOR AXIAL, DOS PUERTAS DE CRISTAL TRANSPARENTE DE ABERTURA FRONTAL CON JUNTA MAGNETICA DE ALTA EFICIENCIA PARA EL SELLADO HERMETICO, CUATRO PARRILLAS AJUSTABLE RESISTENTE AL OXIDO Y LA CORROSION, PUERTA DE CIERRE AUTOMATICO, TUBERIA GALVANIZADA, ESPACIO EXTERIOR PARA PUBLICIDAD, LUZ LED INTERIOR, INVERTER, CAPACIDAD DE MOTOR 2HP EN ADELANTE, RANGO DE TEMPERARTURA DE 0 C A -10 C, REFREGERANTE R600A, CONECTOR ELECTRIOCO TIPO A, REGULADOR DE VOLATAJE EXTRA</p>	UNDS.	300

Handwritten notes in blue ink: "S.M. S.C. 1/2" and "1/2"

5	52141501	NEVERA EJECUTIVA	<p>GENERAL AÑO FABRICACION 2024 EN ADELANTE GARANTIA : DOCE MESES MINIMO EN PIEZAS Y SEREVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR : CINO AÑOS MINIMO</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPACIDAD DE 3.5 PIES CUBICOS MINIMO, VOLTAJE DE 110, COLOR GRIS, CERRADURA CON LLAVE, REFRIGERANTE R600A, GAVETA PARA VEGETALES BANDEJA AJUSTABLE, FREEZER CON TEMPERATURA AJUSTABLE, REFRIGERANTE R600a, CAPACIDAD DE MOTOR 1HP MINIMO, FRECUENCIA 60HZ, VOLUMEN 310 LITROS MINIMO, FRESSER VOLUMEN 65 LITROS MINIMO, ESPACIOS PARA BEBIDAS EN LA PUERTA, REGULADOR DE VOLTAJE EXTRA.</p>	UNDS.	33
6	52141501	NEVERA INVERTER DE 11 PIES CUBICO	<p>GENERALES AÑO FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SEREVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR: CINCO (5) AÑOS MINIMO</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS 11 PIES CUBICO DE CAPACIDAD, INVERTER COLOR GRIS, FREEZER CON REGULADOR, BANDEJA AJUSTABLE EN EL FREEZER, TRES BANDEJAS AJUSTABLES, GAVETA PARA VEGETALES, ESPACIOS PARA BEBIDAS EN LA PUERTA, INVERTER, ECO ENERGY, LLAVE Y MANUBRIO, CAPACIDAD DE MOTOR 1HP, REFRIGERANTE R600a, REGULADOR DE VOLTAJE EXTRA.</p>	UNDS.	600
7	52141601	LAVADORA SEMI AUTOMATICA	<p>GENERALES AÑO FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SEREVICIOS TECNICOS GARANTIA COMPRESOR : 5 AÑOS MINIMO</p> <p>ESPCIFICACIONES TECNICAS CAPACIDAD DE LAVADO 16 KILOS MINIMO, CUATRO BOTONES MINIMO, AIR TURBO, BOMBA DE DRENAJE, CAPACIDAD DE CENTRIFUGADO 8 KL MINIMO VOLTAJE 110V, FRECUENCIA 60HZ, COLOR BLANCO, DOS TAPAS.</p>	UNDS.	300

Handwritten signature or initials in blue ink.

8	52161512	BOCINAS PARA ENTRENAMIENTOS	<p>GENERALES GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS SET DE 2 BOCINAS DE 15" MINIMO PRE-AMPLIFICADAS CON PEDESTAL SET DE 2 UNIDADES DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, NEGROS, ENERGIZADO POR BATERÍAS CON ESTAMPADO POLAR UNIDIRECCIONAL. MICRÓFONO CON CABLE COMPATIBLE CON CONECTOR ESTÁNDAR XLR CABLE PARA MICRÓFONO DE 50 PIES MINIMO, 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO, CONSOLA DE AUDIO DE 6 CANALES MINIMO, QUE PUEDA ADMINISTRAR 6 PREAMPLIFICADORES DE MICRÓFONO CON PHANTOM, ECUALIZADOR DE 3 BANDAS MINIMO, INTERFAZ DE AUDIO USB PARA CONECTAR DIRECTAMENTE AL EQUIPO DE ESTÉREO INCORPORADO, FUNCIÓN DE CANCELACIÓN DE VOICE PARA APLICACIONES PARA PODER CANTAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA MÚSICA, SALIDAS DE MIX PRINCIPAL EQUILIBRADA CON CONECTORES DE ¼ " PULGADAS MINIMO Y CONECTORES XLR-3 MINIMO. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (100-240 V ~), SOLUCIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE SONIDO, EL OFERENTE DEBE TOMAR EN CUENTA QUE TODO LO SOLICITADO DEBE SER COMPATIBLE Y AGREGAR CUALQUIER ADITAMENTO NECESARIO PARA EL USO. COMPATIBILIDAD CON TABLES, SMARTPHONE, PC Y LAPTOPS, AMPLIFICACIÓN 100 W CLASE D, BOCINA DE 14.7" MINIMO, INCLUYE MICRÓFONO INALÁMBRICO.</p>	UNDS.	12
9	52161520	MEGAFONO	<p>GENERALES GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS DESCRIPCIÓN: MEGAFONO DE 55W CON BATERÍA RECARGABLE CON UN ALCANCE DE COBERTURA ES DE 700M APROXIMADAMENTE. CARACTERÍSTICAS DE MEGÁFONO 55W. FUNCIÓN: USB, BLUETOOTH, SD, MP3, SIRENA Y GRABACIÓN MICRÓFONO: INCORPORADO Y DESMONTABLE. MATERIAL: ABS DE ALTO IMPACTO, VIDEO DE APLICACIÓN. POTENCIA: 55W. BATERÍA: LITIO RECARGABLE 9VDC O 6 PILAS D NO INCLUIDAS. FUNCIÓN: USB, BLUETOOTH, SD, MP3, SIRENA Y GRABACIÓN. MICRÓFONO: INCORPORADO Y DESMONTABLE.</p>	UNDS.	12

SM SIC AR JA JH

10	41104807	EXTRACTOR DE GRASA	GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS EXTRACTOR DE GRASA DE PARED 30" DE ANCHO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 O SUPERIOR .	UNDS.	8
11	40101601	SOPLADORA DE AIRE	GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS SOPLADORA DE AIRE MOCHILA 360 BT DE 65.6 CC GASOLINA 6HP PARA LIMPIEZA DE CALLE Y JARDINES.	UNDS.	32
12	52141501	BEBEDERO	GENERALES AÑO DE FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS GARANTIA: CINCO AÑOS DE GARANTIA COMPRESOR MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS MODELO DE PISO, TRES SALIDA DE AGUA: AGUA CALIENTE, AGUA FRIA, AGUA TEMPLADA, SEGURO PARA NIÑO, RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE, BOTELLON OCULTO, COMPRESOR COOLING 110-120 VOLTIOS, REFRIGERANTE 134A.	UNDS.	200
13	52161511	RADIO CON CD	GENERALES AÑO DE FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICACIONES TECNICAS RADIO CON CD ROOM REPRODUCTOR PORTAL DE CD/MP3 CON PUERO USB/SD CARTA SUPERIOR, AM/FM ESTEREO PANTALLA LCD CON ILUMINACION POSTEROR ENTRADA DE AUX-IN AC/DC OPERACION DUAL, CONECTOR ELECTRICO TIPO A O TIPO B.	UNDS.	811
14	48101516	MICROONDAS 1.1	GENERALES AÑO FABRICACION : 2024 EN ADELANTE GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO EN PIEZAS Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIFICACIONES TECNICAS FRENTE EN CRISTAL, MANUBRIO REFORZADO, CRONOMETRO DIGITAL OPCIONES DE ALIMENTOS, 120 VOLTAJE, FRECUENCIA 60HZ, COLOR NEGRO CON PLATEADO, CAPACIDAD DE 1.1, POTENCIA DE 1000 W, TIME DEFROST & AUTO DEFROST	UNDS.	300

SM
C
A
H
E

15	40101604	ABANICO DE TECHO	GENERALES GARANTIA: DOS (2) MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS TRES ASPAS, TRES VELOCIDADES, COLOR BLANCO, 56 PULGADAS DE LARGO CUBRE FALTA DE INSTALACION, 110 -120 VOLTIOS.	UNDS.	76
16	40101604	ABANICO DE PARED	GENERALES GARANTIA: DOCE (12) MESES MINIMO ESPECIFICACIONES TECNICAS ABANICO DE PARDE CINCO ASPAS, CUATRO VELOCIDADES, 18 PULGADAS, COLOR NEGRO ASPAS DE VARIOS COLORES, 110-120 VOLTIOS.	UNDS.	5,000

M² S.C
S.M
Jm
DM

NOTAS:

El oferente podrá presentar su oferta para todos los lotes en cantidades totales. Solo podrá ser adjudicado en un (1) lote, según lo establecido en el numeral 21 "Adjudicación" del Pliego de Condiciones.

Los artículos ofertados deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Fichas Técnicas anexas a este proceso. Ver ANEXO - Fichas Técnicas. **No subsanables.**

Los bienes para adquirir en este proceso de Subasta Inversa deberán de ser entregados directamente a **al Almacén principal del INAIPI** ubicado en la Calle C, Esq. Central, Zona Industrial de Herrera, (Antiguo Almacén de El Canal). Santo Domingo Oeste.

Los bienes (electrodomésticos) que deben entregar los oferentes/proponentes que resulten adjudicatarios serán entregados en tres (03) fases. En la primera fase, equivalente al 20% del total adjudicado, la institución recibirá los bienes dentro de un plazo de **30 días a partir de la certificación del contrato. El plazo estimado para el inicio de la entrega de los bienes será a partir del día 07 de agosto del 2025 (Después de la certificación del Contrato).** Posteriormente, en la segunda fase, se requerirá el 50% para el mes de febrero del año 2026, y la tercera entrega, correspondiente al 30% se efectuará para el mes de marzo de 2026 a requerimiento del INAIPI, **con un plazo para la entrega de 30 días calendario (máximo) contados a partir de la fecha del requerimiento**, el cual se notificará, conforme a las solicitudes y necesidades de la institución. Para garantizar la eficiencia y disponibilidad oportuna, el proveedor deberá mantener un inventario suficiente para responder a los requerimientos dentro de los plazos estipulados, asegurando que la distribución se realice sin demoras injustificadas. Asimismo, se establece que la institución notificará con un tiempo prudente (30 días calendario, máximo) la necesidad de nuevas entregas, a fin de optimizar la planificación logística y garantizar el cumplimiento del contrato en los términos acordados.

El plazo mencionado supone que el oferente debe realizar el cálculo de los tiempos estimados de las prestaciones accesorias, según aplique, y ser expresados en su oferta, para que la institución contratante realice los controles que le competen.

DM
JM
AR
SC
SM

Los peritos manifiestan su conformidad a dicha Especificaciones Técnicas para el **ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS CAFI Y CAIPI A NIVEL NACIONAL**, REF: INAIPI-CCC-SI-2025-0010 de este Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) en fecha once 7 de mayo del año dos mil veinticinco (2025), siendo las diez de la mañana (10:00 A.M.), y así firman,

 <hr/> <p>Antonia Yirandy Rossis Analista de Remozamiento Perito técnico</p>	 <hr/> <p>Sarah Colon Analista de Operaciones Perito Técnico</p>
 <hr/> <p>Dante Morillo Técnico Administrativo Perito técnico</p>	 <hr/> <p>Juan Martínez Brujan Analista Legal</p>
 <hr/> <p>Sheerlin Mateo Perito Financiero</p> 	