



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**

**CORAASAN**



**TÉRMINOS DE REFERENCIAS Y CONDICIONES**

**CORAASAN-DAF-CM-2025-0044**

**Adquisición de materiales de oficina.  
Proceso dirigido a MIPYMES MUJER.**

**Junio 2025**



## Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, certificadas como MIPYMES MUJER, que deseen participar en la Compra Menor para la “Adquisición de materiales de oficina. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER” referencia: CORAASAN-DAF-CM-2025-0044.

## Descripción y términos de referencia de los bienes o servicios a Contratar.

La presente convocatoria se realiza con la finalidad de adquirir los ítems a continuación:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Ficha técnica y/o Especificaciones Técnicas
Borrador de Leche Grande	Unidad	330	Borrador de leche barra larga Medidas: 6.2*2.2*1.1cms
Bandita de Goma	Cajita	996	Dimensiones: Tamaño #18 Cantidad por paquete: 100 unidades Material: Goma elástica duradera Color: Surtido
Clips Pequeños	Cajita	880	Presentación: Caja x 100 unidades Clips metálicos niquelados Medida: 33 mm Capacidad: Para sujetar hasta 20 hojas de 75 g Ideal para sujetar papeles en la oficina, hogar, escuela, manualidades, etc.
Corrector Líquido Blanco	Unidad	482	Corrector líquido blanco de brocha Contenido: 22 ml-74 fl onz
Clips Tipo Mariposa	Caja	322	Presentación: Caja x 50 unidades Clips mariposa galvanizados Medida: 45 mm Capacidad: Para sujetar hasta 35 hojas de 75 g



<p>Corrector Líquido Tipo Lápiz</p>	<p>Unidad</p>	<p>559</p>	<p>Corrector Líquido Tipo Lápiz - 9ml  Alta Precisión: Punta fina que permite correcciones exactas.  Secado Rápido: Fórmula que se seca rápidamente, evitando manchas.  Fácil de Usar: Diseño ergonómico en forma de lápiz para un uso cómodo y controlado.  Capacidad: 9 ml.  Uso: Escolar y oficina.</p>
<p>Cinta Transparente Grande 2"</p>	<p>Unidad</p>	<p>548</p>	<p>Cinta de Embalaje, Transparente Grande  Rollo de 100 Yardas x 2" (48 mm)  Cinta de polipropileno con adhesivo acrílico al agua  Ancho: 48 mm  Longitud aproximada: 100 yardas</p>
<p>Chinchas</p>	<p>Caja</p>	<p>200</p>	<p>CLAVO: Alambre bajo carbono  CABEZA: Fleje de lámina  Cabeza recubierta en Plástico PVC  Acabado tropicalizado partes metálicas para una mayor protección.  Punta fina y bien definida para una fácil aplicación.  Diámetro del clavo: <math>1 \pm 0.1</math> mm  Diámetro de la cabeza: <math>10.5 \pm 0.5</math> mm  Longitud: <math>8 \pm 0.5</math> mm</p>
<p>Folders 8 ½* 11</p>	<p>Unidad</p>	<p>6,000</p>	<p>Folders Manila 8.5" x 11"  Presentación: Caja de 100 uds  Ideal para archivar y organizar diariamente.  Pestaña de 1/2 corte en posiciones izquierda y derecha para añadir etiquetas personalizadas y fácil visualización.  Peso aproximado: 4.25 lbs  Dimensiones: <math>2 \times 9.75 \times 12</math> in</p>
<p>Ganchos para Folders</p>	<p>Cajita</p>	<p>96</p>	<p>Ganchos para folders de 70mm, ideales para organizar y sostener sus documentos y facturas en la oficina.</p> <hr/> <p>Ganchos Metálicos Macho/Hembra</p>



			<p>Tamaño: 70mm (2 3/4) de clavijas a clavijas, y sostiene hasta 2" de documentos.</p> <p>Cantidad: 50 sets</p>
Grapas Standard Lisas	Cajita	570	<p>Grapas estándar Premium de alto rendimiento. Cada tira completa contiene 210 grapas y está construida con alambre de acero galvanizado de calidad superior para reducir el pandeo y el atasco. Los puntos de cincel finamente pulidos brindan la máxima penetración para una capacidad máxima de lámina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistentes al óxido</li> <li>• Longitud de la pierna de 1/4 » o 6 mm.</li> <li>• 5,000 grapas por caja.</li> </ul>
Papel Máquina Sumadora	Rollo	1,972	<p>Rollos de papel para calculadora de 2 1/4 pulgadas x 150 pies (1000 rollos – 55 GSM) 2.25 pulgadas x 150 pies, cinta adhesiva de 1 capa, papel de recibo de bonos</p> <p>Peso del artículo: 5,5 Libras  Tamaño de la lámina: 2.25 inch x 150 feet  Recuento de hojas: 1000  Característica del material: Biodegradable  Ancho del rollo: 2.283 in  Diámetro del rollo: 2.20 pulgadas (2.200 in)  Longitud: 150 pies (150.1 ft)  Diámetro interior del núcleo: 1/2" (13 mm)  Diámetro del núcleo exterior: 3/4" (19 mm)  Embalaje: Envuelto retráctil en paquetes de 5 rollos/paquete  Fin del papel: Raya roja de advertencia en rollos finales.</p>
Post-it (Papel mensajes) 2*3	Unidad	570	<p>Nota Adhesiva (Post-it)  Dimensiones: 2"x3"  Colores variados y encendidos  Presentación: 100 Hojas por unidad</p>
Resaltador Amarillo	Unidad	800	<p>Resaltador de atractivos colores fluorescentes. Tecnología Antisecado, puede permanecer destapado por 4 horas sin secarse.  2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.  Tinta no tóxica, a base de agua.  Calidad que asegura una larga duración.</p>



Lapiceros Azul	Unidad	4,400	<p>Presentación: Unidad Lapicero cilíndrico transparente. Comodidad al escribir con zona Grip en la empuñadura. Tapa con clip del color de la tinta. Puntera plástica</p>
Lápiz Carbón No. 2	Unidad	2,145	<p>Lápiz de grafito #2 HB de alta nitidez color negro intenso, con goma de borrar de calidad y estructura de madera de forma hexagonal para un agarre seguro y cómodo.</p> <p>Color: Amarillo Material: Hecho de madera de álamo de alta calidad, fácil de afilar. Goma de borrar: no tóxica sin PVC Tamaño: 0.31" x 7.4"</p>
Lib. Rayada 8 ½ * 11 Blanca	Unidad	758	<p>Libreta rayada blanca 8 ½" x 11", perforadas para mayor facilidad al ser removidas. Cada hoja tiene separaciones de línea de 9/32" y un margen izquierdo de 1" Tamaño: 8 ½" x 11"</p> <p>Presentación: 50 Hojas por unidad</p>
Lib. Rayada 5 ½ * 8 ½ Blanca	Unidad	490	<p>Libreta rayada blanca 5 ½" x 8 ½", perforadas para mayor facilidad al ser removidas. Cada hoja tiene separaciones de línea de 9/32" y un margen izquierdo de 1" Tamaño: 5 ½" x 8 ½" Presentación: 50 Hojas por unidad</p>
Resaltador Verde	Unidad	485	<p>Resaltador de atractivos colores fluorescentes.</p> <p>Tecnología Antisecado, puede permanecer destapado por 4 horas sin secarse.</p> <p>2 anchos de trazo: 2 + 5 mm. Tinta no tóxica, a base de agua. Calidad que asegura una larga duración.</p>
Sobres Blanco	Unidad	2,500	<p>Sobres de Papel No 10 Oficio Presentación: Paquete con 500 sobres blancos de 10.5 x 24.1 cm, para cartas comerciales #10 Color Blanco Tipo de cierre: Sellado automático</p>



			Ocasión Material	Uso diario Papel
Grapadora Tipo Pistola P-22	Unidad	9	<p>Alicates de mano resistentes para manualidades, oficina y aislamiento, utiliza grapas de 1/4 y 5/16 pulgadas</p> <p>Color de tono claro</p> <p>Material Acero cromado</p> <p>Dimensiones del producto: 1"l. x 7,2"an. pulgadas</p> <p>Número de sujetadores 40</p>	
Sobre Manila 10*13	Unidad	675	<p>Sobres de cierre de 10 x 13 –autosellante #97, sobres grandes de manila</p> <p>Color: Amarillo-marrón</p> <p>Presentación: Paquete de 100</p> <p>Tipo de cierre Engomado</p> <p>Material Papel</p>	
Cinta Making Tape de 3/4	Rollo	10	<p>Adhesivo de caucho natural con respaldo de papel de alta resistencia • Remoción limpia hasta por 3 días • Para superficies lisas y rugosas • Uso en interiores, alta capacidad de adherencia • Ideal para enmascarados de pintura, etiquetados y sujeciones en general</p> <p>Largo 50 m (164 ft) Ancho 18 mm (3/4") Espesor 0.14 mm Tensión 30 N/cm Elongación 7% mínimo</p> <p>Adhesión 410 g/cm Empaque individual Encogible</p>	
Dispensador Cinta Pegante	Unidad	26	<p>Dispensador de plástico.</p> <p>Cuchilla de acero.</p> <p>Base antideslizante para mayor estabilidad.</p> <p>Diámetro del núcleo</p> <p>Ancho centro 1''</p> <p>Para usar con tape 3/4 (19mm)</p> <p>Tamaño: 4.5"x2 x2.3</p>	
Porta Lápiz Tubular	Unidad	26	<p>Tamaño: 8x8x10cm</p> <p>Material: Malla metálica 400x400</p>	
Porta Clips	Unidad	75	<p>Porta clips con base transparente que permite visualizar el contenido.</p> <p>Capacidad para 200 clips.</p> <p>Portaclip con imán importado.</p>	



Porta Cinta	Unidad	24	<p>Despachador de cinta empaque Cuerpo metálico y perilla de ajuste de tensión</p> <p>Incluye 2 rollos de cinta transparente con adhesivo acrílico de 50 m</p> <p>Para cintas de 48 mm de ancho y 77 mm de diámetro interno</p>
Sacagrapas	Unidad	245	<p>Sacagrapas de uso convencional</p> <p>Tipo pluma</p> <p>-Pinza utilizada para retirar los ganchos grapados en hojas, mediante un par de garras curvas en trezadas</p> <p>-El sacagrapas debe estar elaborado de una combinación de materiales plásticos y metal adecuados. Las hojas y el resorte deben estar elaborados en acero cromado, el eje en acero inoxidable y las cubiertas ergonómicas en material plástico.</p>
Pilas AAA Tipo Lápiz	Unidad	280	<p>Pilas AAA (Tipo de pila necesaria) Composición de celdas de batería Alcalina 1,5 Voltios Reutilización Recargable Nombre del modelo Alcalina</p>
Lapiceros Rojo	Unidad	430	<p>- No debe contar con repuesto de tinta sustituible por lo cual, debe estar diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito, estos bolígrafos desechables deben estar previsto de tapa –</p> <p>Dimensiones del producto : 1.06 x 5.5 x 2.75 pulgadas; 1.6 Onzas</p> <p>-El cuerpo y la tapa del bolígrafo deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso.</p> <p>-Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños.</p> <p>- El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte; deberá estar rotulado con la marca o logo; con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</p>



Lapiceros Negro	Unidad	1,140	<p>- No debe contar con repuesto de tinta sustituible por lo cual, debe estar diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito, estos bolígrafos desechables deben estar previsto de tapa –</p> <p>Dimensiones del producto : 1.06 x 5.5 x 2.75 pulgadas; 1.6 Onzas</p> <p>-El cuerpo y la tapa del bolígrafo deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso.</p> <p>-Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños.</p> <p>- El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte; deberá estar rotulado con la marca o logo; con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</p>
Lapiceros Verde	Unidad	100	<p>- No debe contar con repuesto de tinta sustituible por lo cual, debe estar diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito, estos bolígrafos desechables deben estar previsto de tapa –</p> <p>Dimensiones del producto : 1.06 x 5.5 x 2.75 pulgadas; 1.6 Onzas</p> <p>-El cuerpo y la tapa del bolígrafo deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso.</p> <p>-Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños.</p> <p>- El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte; deberá estar rotulado con la marca o logo; con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</p>



<p>Sobre Manila 8 ½ * 14</p>	<p>Unidad</p>	<p>1,050</p>	<p>Sobre Manila 8.5" x 14" Legal, Presentación: Cajas de 100 pcs</p> <p>Cierre Engomado Seguro: El cierre engomado proporciona un sellado fuerte y duradero, manteniendo tus documentos seguros durante el envío o almacenamiento.</p> <p>Versatilidad: Ideales para enviar correspondencia, organizar papeles, o proteger documentos importantes en el archivo.</p> <p>Alta Calidad: Fabricados con materiales duraderos, estos sobres son perfectos para el uso diario en cualquier entorno de oficina.</p>
<p>Folders Penda Flex 8 ½ * 14</p>	<p>Caja</p>	<p>10</p>	<p>Folders Colgantes PendaFlex Dimensiones: Legal 8.5" x 14", 25 Unidades Color: Verde Presentación: Cajas de 25 unidades Ideal para documentos de mayor formato. Barras de suspensión reforzadas para un fácil deslizamiento en archivadores. Material resistente, diseñado para uso frecuente sin desgaste. Perfectos para oficinas, archivos legales y uso profesional.</p>
<p>Perforadora de Papel</p>	<p>Unidad</p>	<p>14</p>	<p>Perforador m-81 para 40 hojas – 2 huecos Estructura metálica inoxidable. Perfora 40 hojas aproximadamente.</p>
<p>Marcadores Azules</p>	<p>Unidad</p>	<p>520</p>	<p>-Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación. -Peso del producto: 1.6 oz -Dimensiones del producto: 5.47 x 0.67 x 0.51 pulgadas -El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del marcador deben formar</p>



			<p>una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Su tinta no puede salir por otro sitio diferente la punta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Sus partes visibles deben tener acabado uniforme, tanto en color como en su textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. Su trazo debe tener intensidad uniforme.</li><li>-El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.</li><li>-El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo.</li><li>-El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</li><li>-Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica</li><li>-Tinta permanente</li></ul>
Marcadores Negros	Unidad	515	<ul style="list-style-type: none"><li>-Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación.</li><li>-Peso del producto: 1.6 oz</li><li>-Dimensiones del producto: 5.47 x 0.67 x 0.51 pulgadas</li><li>-El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del marcador deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Su tinta no puede salir por otro sitio diferente la punta.</li><li>-Sus partes visibles deben tener acabado uniforme, tanto en color como en su textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. Su trazo debe tener intensidad uniforme.</li><li>-El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.</li><li>-El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo.</li><li>-El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</li><li>-Debe cumplir con todos los requisitos establecidos</li></ul>



			<p>en la presente ficha técnica</p> <p>-Tinta permanente</p>
<p>Grapadora</p>	<p>Unidad</p>	<p>170</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe ser de construcción metálica</li> <li>- Resistente y duradera</li> <li>- El pestillo de bloqueo positivo debe garantizar que las grapas estén en la posición adecuada para un uso perfecto.</li> <li>-Facilidad de abrir para colocar con tachuelas para publicar documentos en un tablón de anuncios u otra superficie vertical</li> <li>-Con indicador de baja grapa en el costado del cargador para facilitar la identificación de cuándo se han agotado las grapas</li> <li>- El riel interno especializado reduce el riesgo de atascos.</li> <li>- Con capacidad para una tira completa de 210 grapas</li> </ul> <p>-Capaz de asegurar al menos 25 grapas</p>
<p>Post-it papel mensaje 3*5</p>	<p>Unidad</p>	<p>265</p>	<p>El taco deberá ser de fácil manipulación. Debe garantizarse una funcionalidad adecuada, integridad del producto en condiciones normales de uso; sus partes no pueden presentar desprendimiento o desajustes, diferentes a los que confiere su uso normal. No puede contener elementos tóxicos a los seres humanos. El papel utilizado, deberá tener suficiente resistencia al esparcimiento de las tintas estilográficas, de tal manera que los trazos queden nítidos y definidos</p> <p>-El taco deberá empacarse de forma tal que no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte.</p> <p>El producto deberá estar rotulado, indicando fabricante, importador (si aplica), marca, tipo de producto.</p> <p>Color: varios colores</p> <p>Presentación / Cantidad :100 hojas</p>
<p>Tijera pequeña para cortar papel</p>	<p>Unidad</p>	<p>130</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable. El mango debe estar elaborado en material plástico adecuado.</li> <li>- Sus partes deben estar ensambladas de forma estable y ajustada, de tal manera que formen una unidad firme y segura, sin deteriorar el ajuste durante su servicio o almacenamiento Debe</li> </ul>



			<p>presentar una calidad aceptable</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Su fabricación y acabado no puede presentar defectos o imperfecciones que afecten su uso y durabilidad o generen riesgos para su adecuado uso.</li> <li>- Debe tener la capacidad de cortar, papel, fotos, cartulina, cartón y tela, deben proporcionar un corte limpio y fino sobre este tipo de superficies. Deben presentar suficiente resistencia para su uso.</li> </ul>
Marcador Rojo	Unidad	162	<p>Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Peso del producto: 1.6 oz</li> <li>-Dimensiones del producto: 5.47 x 0.67 x 0.51 pulgadas</li> <li>-El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del marcador deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Su tinta no puede salir por otro sitio diferente la punta.</li> <li>-Sus partes visibles deben tener acabado uniforme, tanto en color como en su textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. Su trazo debe tener intensidad uniforme.</li> <li>-El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.</li> <li>-El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo.</li> <li>-El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</li> <li>-Permanente</li> </ul>
Clips Grandes	Cajita	478	<p>Deberá empacarse en caja de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: cantidad, fabricante, procedencia, marca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricado en acero bajo carbón</li> <li>- Resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm<sup>2</sup></li> </ul>



			<p>-Diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.81</p> <p>- Alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación.</p>
Pegamento	Unidad	44	<p>Base química: Acetato de polivinilo</p> <p>Color: Transparente</p> <p>Consistencia: Líquido</p> <p>Densidad aprox.: 0,98 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Tiempo de secado/ endurecimiento aprox.*: 60-120 segundos</p> <p>Poder de relleno: Buena</p> <p>Firmeza final: 7 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Firmeza final después: 24 horas</p> <p>Punto de inflamación: K1 (&lt;21°C)</p> <p>Temperatura mínima de aplicación: 10 °C</p> <p>Resistencia máxima a la temperatura: 70 °C</p> <p>Resistencia a la humedad: Buena</p> <p>Solvente: Mezcla de ésteres y alcoholes</p> <p>Viscosidad: Viscosidad media</p> <p>Viscosidad aprox.: 4400 mPa·s</p> <p>Resistencia al agua: Buena</p> <p>Soluble en agua: No</p>
Grapa P/Grapadora tipo Pistola de 1/4	Cajita	4	<p>Grapas de acero con protección antióxido para trabajo pesado, corona de 29/64", el empaque plástico sirve para guardar otros productos luego de ser utilizadas estas.</p> <p>Embalaje de plástico resistente ayuda a reducir a que se desprendan las grapas y reutilizable. Caja plástica incluye 1,000 grapas de acero con protección antióxido.</p>
Papel 9 ½ *5 ½ (2 parte)	Caja	16	<p>Papel de forma continua 9.5" x 5.5" de 2 partes autocopiante NCR, ideal para generar copias múltiples de facturas con una sola impresión. Su diseño multicapa autocopiante NCR permite obtener hasta tres copias simultáneas, garantizando precisión y claridad en cada hoja. Perfecto para</p> <p>--Forma Continua 9/1/2*5/12<sup>a</sup>/2 partes</p> <p>-Forma continua a dos partes</p>



			<p>-Tamaño ½ carta 60grs</p> <p>-Caja con 3,000 hojas media carta</p>
Tijera corta papel grande	Unidad	89	<p>- Las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable. El mango debe estar elaborado en material plástico adecuado.</p> <p>- Sus partes deben estar ensambladas de forma estable y ajustada, de tal manera que formen una unidad firme y segura, sin deteriorar el ajuste durante su servicio o almacenamiento Debe presentar una calidad aceptable</p> <p>- Su fabricación y acabado no puede presentar defectos o imperfecciones que afecten su uso y durabilidad o generen riesgos para su adecuado uso.</p> <p>- Debe tener la capacidad de cortar, papel, fotos, cartulina, cartón y tela, deben proporcionar un corte limpio y fino sobre este tipo de superficies. Deben presentar suficiente resistencia para su uso.</p>
Pegamento Barra	Unidad	36	<p>Pega rápido, fuerte y duradero.</p> <p>Muy eficaz y lavable en frío.</p> <p>Fórmula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el agua)</p> <p>El tapón de rosca evita que el pegamento se seque.</p> <p>Envase fabricado con hasta un 70% de plásticos reciclados (8,2g y 21g stic 50%, 40g stic 70%)</p>
Bandeja de tres (3)	Juego	27	Bandeja Escritorio Tres Puestos Malla
Tacky Finger	Unidad	57	<p>- Ideal para hacer conteo de billetes o hojas, viene en un contenedor blanco y trae un aroma agradable.</p> <p>- Presentación: 14gr.</p>
Tijera Corta papel Grande	Unidad	40	<p>- Las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable. El mango debe estar elaborado en material plástico adecuado.</p> <p>- Sus partes deben estar ensambladas de forma estable y ajustada, de tal manera que formen una unidad firme y segura, sin deteriorar el ajuste durante su servicio o almacenamiento. Debe presentar una calidad aceptable</p>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Su fabricación y acabado no puede presentar defectos o imperfecciones que afecten su uso y durabilidad o generen riesgos para su adecuado uso.</li><li>- Debe tener la capacidad de cortar, papel, fotos, cartulina, cartón y tela, deben proporcionar un corte limpio y fino sobre este tipo de superficies. Deben presentar suficiente resistencia para su uso.</li></ul>
Grapadora Grande	Unidad	12	Ideal para un uso intensivo. Grapa hasta 50 hojas a la vez. El pestillo de bloqueo positivo garantiza la correcta colocación de las grapas.
Papel P/Printer NCR 3” 2 PARTE	Rollo	1,145	Este rollo de papel de 3 pulgadas de ancho ofrece una solución ideal para impresiones claras y legibles. Con dos copias (blanco y amarillo), es perfecto para duplicar registros, recibos o comprobantes de manera precisa y confiable. Su calidad garantiza impresiones limpias en todo momento, ideal para puntos de venta, terminales de pago, y otros dispositivos de impresión. Tamaño: 3" Pulgadas Copia: 2 (1 Original / 1 Copia Amarilla) Calidad: Bond 20
Pila cuadrada de 9 voltio	Unidad	100	Pila alcalina de 9 voltios, son ideales para alarmas de humo o como pilas para radioafición. Las pilas 9V están hechas con la misma calidad que espera de todos los productos, así que puede confiar que durarán en los dispositivos que más necesite.



## Condiciones de Pago.

Los proveedores deberán de ofrecer un tiempo de crédito mínimo de 60 días, esto debido al Artículo 6 de la Política de Pagos emitida por la Tesorería Nacional de la República, a contarse a partir de la recepción conforme de la factura.

Los bienes deben ser depositados en el Almacén indicado en las Notas Importantes, con un conduce firmado y sellado por el Proveedor.

En cuanto a las facturas, estas deberán ser entregadas por el Proveedor directamente en Cuentas por Pagar, la misma debe contener firma y sello de la compañía, del Área Requirente y de Suministro. Al momento de depositarlas, las facturas deben estar acompañadas de la orden de compra y el documento de recepción emitidos por la CORAASAN.

Las facturas serán recibidas en los días del 1 al 20 de cada mes. Las facturas que presenten inconvenientes o documentación de soporte faltante, no serán recibidas.

Para los procesos que se ejecuten con facturación continua, será necesario emitir un contrato, aparte de la orden de compra notificada.

Tanto para la etapa de adjudicación del proceso, como para el momento del pago de la factura depositada, los Proveedores deberán estar al día con los impuestos correspondientes.

## Documentación a Presentar

1. Formulario Información del oferente **(SNCC.F.042)**
2. Copia de la cédula del representante legal.
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE).\*
4. Certificación DGII de pago de impuestos al día.\*
5. Certificación TSS de pago de impuestos al día.\* **(Solo aplica para empresas)**
6. Certificación **MIPYMES MUJER** al día.
7. Registro Mercantil vigente.
8. Formulario compromiso con el Código de Ética de la CORAASAN **(D-COR-13)**
9. Oferta técnica (conforme a las especificaciones/ fichas técnicas) **(No subsanable en cuanto a fondo)**
10. Imágenes de los bienes a ofertar **(No subsanable)**
11. Formulario de presentación de oferta económica **(SNCC.F.033)** o cotización. **(No subsanable en cuanto a fondo)**

\* No es obligatorio depositar estas credenciales, ya que pueden ser verificadas en línea a través de los portales correspondientes, sin embargo, las mismas serán evaluadas al momento de emitir el informe pericial.



## Notas importantes

- El proveedor deberá cumplir con toda la documentación de credenciales exigidas en estos términos de referencia (TDR).
- El oferente deberá ofertar las cantidades solicitadas en estos términos de referencia (TDR), no se permitirá la oferta parcial.
- La oferta y sus especificaciones debe estar presentada en el idioma **ESPAÑOL**, la misma debe contener la **marca** de los bienes a ofertar.
- Es recomendable que los oferentes completen los formularios cargados al proceso, para homogeneidad de presentación de ofertas.
- Los oferentes deberán de cumplir con la **TOTALIDAD** de requerimientos técnicos de los ítems en que estén participando. Aquellos que no cumplan con al menos una de las características solicitadas serán automáticamente descalificados para el ítem en cuestión.
- El oferente que resulte adjudicado por un monto igual o superior a los US\$10,000.00, deberá presentar una póliza de un 4% del monto adjudicado o de 1% del monto adjudicado para las clasificadas como MPYMES.
- La persona de contacto para seguimiento contractual del servicio será: **Sr. Nelson Díaz. Asistente de Almacén.**
- Es recomendable que los oferentes estén registrados como beneficiarios del Estado en su RPE, para que la institución pueda realizar el pago, en caso de no ser beneficiario del estado deberán actualizar su RPE en un plazo no mayor a diez (10) días calendarios, luego de notificar la adjudicación.
- Los bienes deberán ser entregados en horario de 8:00am a 2:00pm, en el Depto. de Almacén de la oficina principal de la CORAASAN, ubicada en la Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, en un plazo de cinco (05) días hábiles, luego de notificada la orden de compra.
- Solo se recepcionarán ofertas por el **Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP)** o en físico en un sobre cerrado y debidamente identificado.

## Presentación de oferta

**El oferente puede enviar su oferta vía el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) <https://portal.comprasdominicana.gob.do> o de manera presencial en un sobre debidamente sellado e identificado, en el Departamento de Compras y Contrataciones en la oficina principal de la CORAASAN, en horario de 8:00am a 3:00pm.**

Para consultas, pueden escribir al correo [jhernandezd@coraasan.gob.do](mailto:jhernandezd@coraasan.gob.do), o vía mensajería del **Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).**



Los oferentes tendrán **HASTA EL MIERCOLES 18 DE JUNIO DEL 2025 A LAS 10:00 A.M** para participar en este proceso, los oferentes deberán presentar sus propuestas en moneda nacional (**Pesos Dominicanos, RD\$XX.XX**) incluyendo los impuestos aplicables.

### Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará **por lote completo** de acuerdo a lo especificados en la ficha técnica, según el criterio **CUMPLE / NO CUMPLE**. La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con todos los requisitos técnicos establecidos en estos Términos de Referencia y a la vez ofrezca el menor precio, en atención al artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, el cual establece que *“La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente”*