

DG-0779-25

Santo Domingo, D.N.
27 de mayo de 2025

Sra. Gloria Reyes
Directora General
Programa Superate
Su Despacho. –

Distinguida Sra.:

Respetuosamente, nos dirigimos a usted en atención a su requerimiento marcado con fecha 21/05/2025, donde nos solicitan la asistencia para llevar a cabo el siguiente proceso: **“Adquisición equipo audiovisual”**.

En ese sentido, tenemos a bien comunicarle que luego de analizar su expediente determinamos que su solicitud ha sido aprobada, esta aprobación tiene vigencia hasta el 25 de agosto 2025, según consta en el informe técnico INF-0431/25, el cual se encuentra adjunto.

Con sentimientos de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,

Mario Adames

Elaborado por

Manuel Mayrele

Revisado por

Edgar Batista Carrasco

Aprobado por



Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación
Manuel Mayrele - Dir. De Servicios Digitales Institucionales (01/06/2025 06:33 AST)
Mario Adames - Encargado/a de Departamento de Asistencia Técnica Especializada (02/06/2025 09:03 AST)
Edgar Batista Carrasco - Director General (06/06/2025 15:44 AST)

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/ogtic/v/ef54ea71-0d56-499c-9069-df07624322b5>

INF-0431/25

**INFORME SOLICITUD DE ASISTENCIA
PROGRAMA SUPERATE**

MAYO 27, 2025.-

- Tamaño - distancia proyectada: 33" to 320" (0.91 to 9.07 m) (Zoom:Wide)
- Corrección de Trapecio: Vertical: -30° +30°; Horizontal: -30° +30°
- USB Plug 'n Play: Projector is compatible with PC and Mac® computers
- Relación de Contraste: Hasta 16.000:1
- Procesamiento del Color: 10 bit
- Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores
- Voltaje de Fuente de Poder: 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz
- LENTE: Tipo: Optical Zoom (manual) / Focus (manual)
- Número - F: 1,49 - 1,72
- Tamaño de la Imagen: 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m)
- Longitud Focal: 16,9 mm - 20,28 mm
- Relación de Zoom: 1 - 1,2
- Relación de Proyección: 1,30 - 1,56
- Conectividad: Entrada computadora x 2 D-sub15 pin
- Salida computadora x 1 D-sub15 pin
- HDMI® x 2
- RCA Video In Amarillo x 1
- USB tipo A (para módulo inalámbrico) x 1
- USB tipo B (para actualización Firmware) x 1
- Stereo Mini - Entrada x 2
- Stereo Mini - Salida x 1
- RS-232C x 1
- Audio entrada RCA Blanco x 1, rojo x 1
- RJ45 x 1
- Módulo inalámbrico Accesorio opcional*
- CONTROL REMOTO
- PROYECCIÓN
- Formatos de Proyección: NTSC: 480 lines / PAL: 576 lines (Depends on observation of the multi-burst pattern)
- Conexiones de Entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
- Parlante: Monoaural: 5W x 1