



**FORMULARIO**  
**FICHA TÉCNICA DE COMPRAS**

CÓDIGO: FOR-CCO-07

PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN: Administrativa

DEPARTAMENTO: Compras y Contrataciones

FECHA EMISIÓN: 27/05/2021

REVISIÓN: 04

FECHA REVISIÓN: 20/03/2023

**DATOS DEL REQUERENTE**

**Fecha:** 3 de julio de 2025

**Nombre Requirente:** Jenifer Almonte

**Unidad Requirente:** Laboratorio Agua Potable

**Extensión:** 4062

**Código de la Unidad:** 01-772000-01

**No. Solicitud:** Haga clic aquí para escribir texto.

**Perito del Proceso:** Jenifer Almonte

**Nivel de Urgencia:** Alto

**Justificación:** Accesorio para el uso de la centrifuga, material de bioseguridad y toma de muestra.

**Plazo de Duración en meses:** Haga clic aquí para escribir texto.

**Cuota mensual prorrateada:** Pago único

Código	Descripción	Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Monto Total
06-013864	Adaptadores Centrifuga	2 pk	<ul style="list-style-type: none"><li>Adaptadores para tubos cónicos de 12 x 15 mL (17.5 x 121 mm)</li><li>3100 x g</li><li>4000 rpm 17.3 cm</li></ul>	RD 28,259.9793	RD 56,519.9586
6-013784	Frascos toma muestra 500 mL	200 Ud.	<ul style="list-style-type: none"><li>Para toma de muestra p/análisis microbiológico</li><li>Material: Polietileno</li><li>Capacidad: 500 mL.</li><li>Con tapa rosca</li><li>Boca ancha</li><li>Translucido</li><li>Autoclavable</li></ul>	RD 646.5668	RD 129,313.368
04-001989	Cubre Zapatos	600 Ud.	<ul style="list-style-type: none"><li>Antideslizante</li><li>Desechables</li><li>Resistentes</li><li>Color: Blanco o Azul</li></ul>	RD 18.3254	RD 10,995.24

*Jenifer Almonte*



Responsable de Almacén