



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ENERGÍA Y MINAS

Solicitud de dos tanques presurizado para uso edificio
MEM.

Departamento de Mantenimiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS BIENES

1. Antecedentes

El Ministerio de Energía y Minas, MEM, en su Plan Operativo Anual (POA) del 2025 se encuentra el producto #73, actividad #2, la solicitud de compra de dos tanques presurizados para uso en edificio MEM. Esta compra responde a la necesidad de reemplazar el equipo actual, el cual está presentando fallas operativas y no cuentan con la capacidad requerida para garantizar el adecuado almacenamiento y distribución de agua del edificio, dado que en el mercado no se encuentra disponible un tanque con la capacidad exacta requerida, se ha optado por la adquisición de dos tanques de menor capacidad que serán instalados en combinación, con el fin de lograr el volumen necesario y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento y distribución del edificio. el MEM en su Plan de Compras y Contrataciones (PACC) ha consignado para este año 2025, compra de dos tanques presurizados para uso edificio MEM por un monto presupuestado de **Ciento treinta y nueve mil, novecientos setenta pesos dominicanos con 00/100 (RD\$139,970.00)**.

2. Objeto del procedimiento de selección.

Constituye el objeto del presente documento para la **Solicitud de compra de dos tanques presurizado para uso en edificio MEM.**

Descripción de bien

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio unitario
Tanque presurizado, precarga de fabrica 20 PSI, modelo C2N-120GV en estructura liviana compuesta con carcasa de fibra de vidrio sellada con resina epoxi, con membrana de butilo resistente al cloro y revestimiento de polipropileno copolímero, capacidad nominal: 120 galones, presión máxima 125 PSI, conexión: rosca NPT 1 1/4", temperatura máxima de funcionamiento 49° C, dimensiones: diámetro:60cm, altura: 182cm, cumpla con las certificaciones ISO 90001, ISO 50001 y WQA.	ud	2	69,984.99

ESPECIFICACIONES TECNICAS BIENES
Solicitud de dos tanques presurizado para uso edificio MEM.

3. Valor referencial

La solicitud de compra de dos tanques presurizado para uso en edificio MEM por un monto de **Ciento treinta y nueve mil, novecientos setenta pesos dominicanos con 00/100 (RD\$139,970.00)**.

4. Lugar de entrega de los bienes

El lugar de entrega del bien a adquirir es: **Nuestro almacén general ubicado en la Av. Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club. Frente al dispensario. Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:00 am a 02:00 pm Antes de la entrega favor contactar al área de almacén, Sr. Rinson Duran ext. 6014, 6012 y 6013 para que puedan coordinar con Contraloría para que auditen lo que se recibirá.**

5. Tiempo para entrega de los bienes.

Los bienes o servicios deberán entregarse dentro de los plazos establecidos en este pliego (y sus anexos). El plazo máximo para la entrega de los bienes o servicios es de 7 días hábiles, luego de ser enviada la orden de compra firmada y sellada.

6. Documentos a presentar:

- a. Fichas técnicas con características e imagen.
- b. Tiempo de entrega y garantía certificada del proveedor.
- c. Cumplimiento de Certificaciones y estándares de calidad.

