



ITEM	Articulo	ESPECIFICACIONES
1	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 12 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Gomas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>
2	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 14 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Gomas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>

3	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 16 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Comas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>
4	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 18 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Comas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>

5	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 20 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Comas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>
6	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 22 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Comas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>

7	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda estándar, con ancho del asiento y espaldar de 24 pulgadas.</li> <li>• Cojín goma espuma con forro en tela transpirable para el asiento, no fijo, despegable.</li> <li>• Armazón de acero plegable e inoxidable</li> <li>• Reposapiés desmontables y/o plegables. Ajustables.</li> <li>• Espaldar ajustable</li> <li>• Tapizado de espaldar y asiento en tela transpirable</li> <li>• Comas delanteras macizas, de 6 a 8 pulgadas.</li> <li>• Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas x 1 3/8, de aire (tipo bicicletas).</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables, con almohadillas, ajustables.</li> <li>• Accesorios: tubos de cola, bomba de inflado, kit de herramientas y cinturones de pies.</li> </ul>
8	SILLAS DE RUEDAS DE POSICIONAMIENTO (NEUROLOGICAS O CUADRIPLEJICAS) # 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda cuadrupléjicas o neurológicas # 12 con ancho de 12 pulgadas en ascientos y espaldar.</li> <li>• Armazón acero inoxidable, plegable o rígido. Cinturón de seguridad torácico.</li> <li>• Espaldar reclinable</li> <li>• Cabezal desmontable y/o ajustable</li> <li>• Espaldar y asiento en tela transpirable.</li> <li>• Respaldo multi-posición.</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables.</li> <li>• Reposapiés abatibles y/o desmontables, regulables en alturas con plataforma antideslizante.</li> <li>• Pierneras reclinables, multi-posición de 90 a 180 grados.</li> <li>• Llantas traseras de 15 a 23 pulgadas preferiblemente neumáticas.</li> <li>• Comas delanteras de 6 a 8 pulgadas, macizas.</li> </ul>

<p>9</p>	<p>SILLAS DE RUEDAS DE POSICIONAMIENTO (NEUROLOGICAS O CUADRIPLÉJICAS) # 14</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla de rueda cuadripléjicas o neurológicas # 14 con ancho de 14 pulgadas en asientos y espaldar.</li> <li>• Armazón acero inoxidable, plegable o rígido. Cinturón de seguridad torácico.</li> </ul> <p>Espaldar reclinable</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabezal desmontable y/o ajustable</li> <li>• Espaldar y asiento en tela transpirable.</li> <li>• Respaldo multi-posición.</li> <li>• Reposabrazos abatibles y/o desmontables.</li> <li>• Reposapiés abatibles y/o desmontables, regulables en alturas con plataforma antideslizante.</li> <li>• Pierneras reclinables, multi-posición de 90 a 180 grados.</li> <li>• Llantas traseras de 15 a 23 pulgadas preferiblemente neumáticas.</li> <li>• Gomas delanteras de 6 a 8 pulgadas, macizas.</li> </ul>
----------	---	---

IMAGEN	CANTIDAD EN UNIDADES
	10 UNIDADES
	20 UNIDADES



100 UNIDADES



100 UNIDADES



61 UNIDADES



30 UNIDADES



10 UNIDADES



50 UNIDADES



50 UNIDADES

