

16 de Junio del 2025
Barahona, Rep. Dominicana.

Dirección Regional Yaque Del Sur.

Oficio No. 172

A la : **Lic. Juliana Inoa De Jesús**
Encargada de compras

Del : **Director Regional del Sistema de Riego Yaque del Sur.**

Vías : **Juan Carlos Nova Méndez**
Director de Operaciones y conservación y Mejoramiento del Sistema de Riego.

Lic. Angel De León Vicioso.
Director Financiero y Administrativo.

Ing. Domingo Valdez.
Enc. División de Pozos, Bombas y Malacates.

Asunto : Solicitud de rebobinado de motor.

Anexo : Ficha técnica

Cortésmente, tengo a bien solicitarle el rebobinado de un motor de 60 HP marca west, , para ser utilizado en la Estación de Bombeo JP2 de la provincia de Pedernales , la cual irriga unas 500 tareas con un total de usuarios de 30. Para su conocimiento y fines de lugar.



SOLICITU DE ROBOBINADO

Sin otro particular se despide,
Ing. Manuel Ant. Pineda



**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO
DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR
CARACTERÍSTICA DE BIEN O SERVICIO
FICHA TÉCNICA**



FECHA: 15/11/2023


ITEM	UNIDADES	CARACTERÍSTICAS
REBOBINADO DE MOTOR	1	60 HP MARCA WEST.

Distribución

Estacion de Bombeo JP2 Pedernales, perteneciente al Sistema de Riego Yaque del Sur.

Ing. Manuel Pineda
Director Regional Yaque del Sur





Usely 16/6/25

09 de Junio del 2025
Barahona, Rep. Dominicana.

Dirección Regional Yaque Del Sur.

Oficio No. 140

A la : **Lic. Juliana Inoa De Jesús**
Encargada de compras.

Del : **Director Regional del Sistema de Riego Yaque del Sur.**

Vías : **Juan Carlos Nova Méndez**
Director de Operaciones y conservación y Mejoramiento del Sistema de Riego.

Lic. Ángel De León Vicioso.
Director Financiero y Administrativo.

Ing. Domingo Valdez.
Enc. División de Pozos, Bombas y Malacates.

Asunto : Solicitud de rebobinado de motor.

Anexo : Ficha técnica




Cortésmente, tengo a bien solicitarle el rebobinado de un motor de 300 HP, para ser utilizado en la unidad I de la Estación de Bombeo La Lista, ubicada en el Municipio de Cabral, Provincia Barahona, la cual irriga unas 5,756 tareas con un total de usuarios de 148. Para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro particular se despide,



Ing. Manuel Ant. Pineda





Urbey 21/25

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

OFICIO NÚM.0456/2025/DRSRVA/

AZUA, REP. DOMINICANA.
01 de Agosto, 2025.-

A la : **LIC. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nac. De Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O . -

Vías : **LIC. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Administrativo y Financiero

: **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ**
Director de operaciones y Conservación Sistemas de Riego

: **ING. DOMINGO VALDEZ**
Encargado División de Pozos y Bombas

Asunto : Solicitud reparación de un (1) motor de **150 HP** perteneciente a la Estación de bombeo **B-16**, ubicado en el proyecto 2c, Azua, de esta Dirección Regional

Anexo : Formularios

Después de saludarle muy respetuosamente, cortésmente, tenemos a bien solicitarle la reparación de un (1) motor de **150 HP**, vertical, acoplado a una bomba de **8"** de diámetro, perteneciente a la estación de bombeo **B-16**, ubicado en el Proyecto 2c, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Sesenta y Uno (61)** usuarios y un área bajo riego de unas **Seiscientos Cuarenta y Seis (646)** tareas

Muy Atentamente



RDTB //p/

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V / A



**DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO
DIVISIÓN DE POZOS Y BOMBAS**

SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO

DETALLE DEL PEDIDO

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Reparación motor de 150 HP, vertical, 1,750 RPM, 240/480, acoplado a una bomba de 8" de diámetro alimentado por un banco de transformadores de 50 KVA	UNID	1
NOTA:	Para uso: Estación de bombeo B-16, ubicado en el Proyecto 2c, Azua		

01/08/2025

OFICIO NUM.0456





DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

Recibido 3/19/25

AZUA, REP. DOMINICANA
04 de Julio 2025.-

OFICIO NÚM.0450/2025/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras y Contrataciones
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O . -

Vías : **LIC. ANGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Administrativo y Financiero
JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

ING. DOMINGO VALDEZ
Encargado División de Pozos y Bombas

Asunto : Solicitud reparar motor de **75 HP**, para la puesta en
operación del sistema de bombeo **B-55**, ubicado en la finca
no.4, Azua, de esta Dirección Regional.

Anexo Formularios

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, tenemos a bien solicitarle la reparación de un motor de **75 HP**, para la puesta en operación del sistema de bombeo **B-55**, ubicado en la finca no.4, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **CUARENTA Y CINCO (45)** usuarios y un área bajo riego de **NOVECIENTAS (900)** tareas, según hacemos constar en el asunto y consignado en los formularios anexo, para su conocimiento y fines de lugar correspondiente.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A.



RDTB /ag/

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO
DIVISIÓN DE POZOS Y BOMBAS**

SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO

DETALLE DEL PEDIDO

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Reparación motor de 75 HP, Vertical, eje hueco, 1,750 RPM, Voltaje 480/240v, alimentado por un banco de transformadores de 37.5 KVA, acoplado a una bomba de 8" de diámetro	UNID	1
NOTA:	PARA USO ESTACIÓN DE BOMBEO B-55, FINCA #4, AZUA		

04/07/2025

OFICIO NUM.0450



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA


DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO

CARACTERÍSTICA DE BIEN Y SERVICIO

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCION
1	Motor de 75 HP, vertical, eje hueco, 1,750 RPM, 480V, trifásico, alimentado por un banco de transformadores de 37.5 KVA, acoplado a una bomba de 8" de diámetro
NOTA:	ESTACIÓN DE BOMBEO B-55, FINCA NO.4, AZUA

14/07/2025 OFICIO NUM.0450



1 de junio 7/7/25



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
26 de Junio, 2025.-

OFICIO NÚM. 0329/2025/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras y Contrataciones
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
SU - DESPACHO

Vías : **LIC. ANGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Administrativo y Financiero

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud reparación de un motor de **100 HP**, perteneciente
a la Estación de bombeo **No. 19 del Proyecto 2c**, Azua, de esta
Dirección Regional

Anexo : Formularios

Después de saludarle muy respetuosamente, cordésmente, tenemos a bien solicitarle la reparación de un (1) motor de **100 HP**, de **1,750 RPM**, vertical, Voltaje **480/240v**, eje hueco, alimentado por un banco de transformadores de **50 KVA**, acoplado a una bomba de **8"** de diámetro, perteneciente a la estación de bombeo **B-19**, ubicada en el **PROYECTO 2C**, de esta Dirección Regional. Azua, la cual beneficiaá unos **NUEVE (9)** usuarios y un área bajo riego de **MIL CINCUENTA (1,050)** tareas

Muy Atentamente



RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A

DRSRVA /lp/

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO
DIVISIÓN DE POZOS Y BOMBAS**

SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO


DETALLE DEL PEDIDO

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Reparación motor de 100 HP, Vertical, eje hueco, 1,750 RPM, Voltaje 480/240v, alimentado por un banco de transformadores de 50 KVA, acoplado a una bomba de 8" de diámetro	UNID	1
NOTA:	PARA USO ESTACIÓN DE BOMBEO B-19, PROYECTO 2c, AZUA		

26/06/2025

OFICIO NUM.0329



1 de 7/17/25



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

OFICIO NÚM.0328/2025/DRSRVA/

AZUA, REP. DOMINICANA.
26 de Junio, 2025.-

A la : **LICDA. JULIANA INCA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O . -

Vías **LIC. ANGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Administrativo y Financiero

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director operaciones y Conservación Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud reparación de un (1) motor de **100 HP**, perteneciente a la Estación de bombeo **Gregorio Luperón**, ubicado en el Municipio Las Charcas, Azua, de esta Dirección Regional

Anexo : Formularios

Después de saludarle muy respetuosamente, cordésmente, tenemos a bien solicitarle la reparación de un (1) motor de **100 HP**, vertical, acoplado a una bomba de **6"** de diámetro, perteneciente a la estación de bombeo **GREGORIO LUPERON**, ubicado en el Municipio Las Charcas, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficia unos Cuarenta y Cinco (45) usuarios y un área bajo riego de Dos Mil Quinientas (2,500) tareas



Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistema de Riego V.J.A

RDTB /ag/

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO
DIVISIÓN DE POZOS Y BOMBAS**

SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO


DETALLE DEL PEDIDO

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Reparación motor de 100 HP, bomba de 6 ", vertical, eje hueco, 1,750 RPM, alimentado por un banco de transformadores de 37.5 KVA, acoplado a una bomba de 6" de diámetro	UNID	1
NOTA:	uso estacion de bombeo gregorio luperon, las charcas		

26/07/2025

OFICIO NUM.0328/2025



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO

CARACTERÍSTICA DE BIEN Y SERVICIO


FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCION
1	Reparación motor de 100 HP, Vertical, eje hueco, 1,750 RPM, voltaje 240/480, alimentado por un banco de transformadores de 37.5 KVA, acoplado a una bomba de 6" de diámetro
NOTA:	USO ESTACIÓN DE BOMBEO GREGORIO LUPERON, LAS CHARCAS, AZUA

26/06/2025

OFICIO NUM.0328/2025

+





Urbey 3/9/25

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

OFICIO NÚM.0453/2025/DRSRVA/

AZUA, REP. DOMINICANA.
18 de Julio, 2025.

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nac. De Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O . -

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEON VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conservación Sistemas de Riego

ING. DOMINGO VALDEZ
Encargado División de Pozos y Bombas

Asunto : Solicitud reparación de un (1) motor de **100 HP** para mantener en Almacén o stop y poder responder en caso de **urgencia**

Anexos : a) Formularios}
b) Cotización de piezas

Después de saludarle muy respetuosamente, cortésmente, tenemos a bien solicitarle la reparación de un (1) motor de **100 HP**, el cual mantendremos en almacén para responder en los casos de emergencia que se nos presenten.



Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB /lp/

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO
DIVISIÓN DE POZOS Y BOMBAS**

SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO

DETALLE DEL PEDIDO

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Reparación motor de 100 HP, vertical, 1,750 RPM, 230/460	UNID	1
NOTA:	PARA STOP DE ALMACEN DE ESTA DIRECION REGIONAL		

18/07/2025

OFICIO NUM.0453



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN SISTEMAS DE RIEGO

CARACTERÍSTICA DE BIEN Y SERVICIO

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCION
1	Reparación motor de 100 HP, vertical, 1,750 RPM, 230/460,
NOTA:	Para uso: en stop almacen de esta direccion regional-azua

18/07/2025

OFICIO NUM.0453

