



Especificaciones técnicas.

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE GINECOLOGÍA PARA USO DE LOS CDX: PALMARITO, JARABACOA, BONAO, VILLA LA MATA, CONSTANZA Y LA VEGA, Y LOS CPN: GUACO, LAS CARMELITAS, BARRANCA Y PROSPERIDAD DE ESTE SRSCS.

CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a SRSCS aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía **correo electrónico**, Compras@srsviii.gob.do hasta la fecha establecida en el cronograma.

EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

Ítem	Código	Cantidad	Presentación	Descripción
1	42291614	1	Tijera de Mayo	TIJERAS DE MAYO medida: 6 ¾ pulgadas (170 mm) de longitud.
2	42291609	3	Pinza Kelly curva	PINZA KELLY CURVA Y RECTA Pinza con mandíbulas estriadas en la punta
3	42291609	3	Pinza Kelly recta	PINZA KELLY CURVA Y RECTA Pinza Hemostática Kelly de 5 1/2" Pinza con mandíbulas estriadas en la punta
4	42291609	2	Pinza Museux	PINZA MUSEUX pinza uterina 2x2dientes 8mm. Fabricado en acero inoxidable, en Tuttlingen (Alemania)
5	42291609	1	Pinza Allis	Pinzas de sujeción de tejido (6 pulgadas, 4 x 5 dientes, herramientas de instrumentos quirúrgicos, acero inoxidable alemán).
6	42295106	1	Mesa de Mayo	- Material: Acero cromado y acero inoxidable. - Altura ajustable: 81 a 124 cm. - Tamaño de la bandeja: 48 x 33 cm. Ruedas: Dos ruedas de 3" para maniobrabilidad.
7	42291609	8	Histerometro	- Largo: 33 cm - Medición Hasta 24 cm - Histerometro Recto - Reutilizable - Acero Inoxidable
8	42291609	1	Pinza Legra	- PINZA LEGRA Material: Acero inoxidable de grado quirúrgico, resistente a la corrosión. - Acabado: Satinado para reducir reflejos. - Longitud: Típicamente 25 cm o similar, para acceder a la cavidad uterina.


				<ul style="list-style-type: none"> - Puntas: Pueden ser 2x2 dentadas para un agarre firme, con ganchos, o en forma de campana para biopsias. - Características de diseño: Anillas ergonómicas para un mejor manejo y control, y un bloqueo de trinquete para reducir la fatiga del usuario.
9	42291609	6	Pinza Kervorkiam	Mandíbulas Tipo Cocodrilo para Cortes Óptimos. Parte Activa de 3.0 x 10.0mm. Vástago de 22.0cm para Alcanzar el Cérvix. -
10	42291609	6	Pinza Tenaculo Schoeder	Pinza Tenáculo Uterino Schroeder 2 en 2 Dientes 240mm Pinza Tenáculo Uterino Schroeder 2 en 2 Dientes 240mm (9-1/2 in) Acero inoxidable.
11	42291609	7	Pinza Foerster	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Recta o Curva • Con aros • Acero inoxidable alemán • No estéril • Estándar • 25 cm Recta, estándar
12	42291609	3	Pinzas curvas Halsted	Pinzas Halsted Mosquito curva para escoger sin dientes. PUNTA: Forma Curva ENGRANAJE: Disponible con o sin dientes. TAMAÑO: 12,5 cm MATERIAL: Acero Inoxidable CARACTERISTICAS: Esterilizable
13	42291609	3	Pinza Kocher 20 cm recta	PINZA HEMOSTATICA KOCHER 20 CM. RECTA CON DIENTES Material en acero inoxidable. Esterilizables y auto lavables.

D/0 Deborah C. G.
 Dra. Carmen Lilliana Jerez
 Enc. Primer Nivel de Atención






PINZA KELLY CURVA Y RECTA La Pinza Hemostática Kelly de 5 1/2" es una herramienta quirúrgica utilizada para controlar el sangrado durante una cirugía. Es una pinza con mandíbulas estriadas en la punta que se utiliza para sujetar y comprimir los vasos sanguíneos o las arterias pequeñas que están sangrando. La presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos ayuda a detener el sangrado y a mantener la zona operada lo más seca posible para una mejor visibilidad y manipulación del área.



PINZA MUSEUX pinza
uterina 2x2dientes 8mm. Fabricado en acero inoxidable, en Tuttlingen (Alemania)



Pinzas de sujeción de tejido (6 pulgadas, 4 x 5 dientes, herramientas de instrumentos quirúrgicos, acero inoxidable alemán).



TIJERAS DE MAYO miden entre 6 pulgadas (150 mm) y 6 ¾ pulgadas (170 mm) de longitud.



MESA DE MAYO ARACTERISTICAS PRINCIPALES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: Acero cromado y acero inoxidable.
- Altura ajustable: 81 a 124 cm.
- Tamaño de la bandeja: 48 x 33 cm.
- Ruedas: Dos ruedas de 3" para maniobrabilidad.



- **HISTEROMETRO** Largo: 33 cm
- Medición Hasta 24 cm
- Histerometro Recto
- Reutilizable
- Acero Inoxidable




PINZA LEGRA Material: Acero inoxidable de

grado quirúrgico, resistente a la corrosión.


- **Acabado:** Satinado para reducir reflejos.
- **Longitud:** Típicamente 25 cm o similar, para acceder a la cavidad uterina.

- **Puntas:** Pueden ser 2x2 dentadas para un agarre firme, con ganchos, o en forma de campana para biopsias.
- **Características de diseño:** Anillas ergonómicas para un mejor manejo y control, y un bloqueo de trinquete para reducir la fatiga del usuario.



PINZA KERVORKIAM


- Mandíbulas Tipo Cocodrilo para Cortes Óptimos.
- Parte Activa de 3.0 x 10.0mm.
- Vástago de 22.0cm para Alcanzar el Cérnix.



Pinza Tenáculo Uterino Schroeder 2 en 2 Dientes

240mm Pinza Tenáculo Uterino Schroeder 2 en 2 Dientes 240mm (9-1/2in)

Acero inoxidable.



PINZAS FOERSTER

Características:

- Tipo: Recta o Curva
- Con aros
- Acero inoxidable Alemán
- No estéril
- Estándar

Medidas disponibles:

- 18 cm Recta, estándar

- 25 cm Recta, estándar
- 25 cm Curva, estándar



Pinzas Halsted Mosquito curva a escoger con o sin dientes. Se trata de unas pinzas hemostáticas para la compresión de vasos de calibre pequeño, controlando el sangrado.


PUNTA: Forma Curva

ENGRANAJE: Disponible con o sin dientes.

TAMAÑO: 12,5 cm

MATERIAL: Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS: Esterilizable



PINZA HEMOSTATICA KOCHER

20 CM. RECTA CON DIENTES

Se usa en cirugía para traccionar, sujetar, para efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos, es decir, que comprime vasos sanguíneos y evita el sangrado.

Modelo recto y con dientes.

Fabricada en acero inoxidable.

Esterilizables y autoclavables.