



Formulario Solicitud de Compras de Servicios

FM-AD35 Rev. 1

Fecha de Emisión: 27/08/2024 Fecha de Revisión: 21/10/2024

Fecha de solicitud

Día	Mes	Año
09	09	2025

Información General

Dirección requiriente: (Dirección responsable).	Dirección Administrativa y Financiera
Departamento y/o Área o División requiriente: (Área que solicita el bien)	Sección Mantenimiento
Encargado del área: (Persona responsable)	Genesis Luciano
Intervienen otras Áreas: (Nombre del Área)	Departamento de Servicios Generales
Descripción del bien a solicitar: (Información detallada, en qué consiste el mismo)	SERVICIO DE READECUACION Y MANTENIMIENTO ESCALERA DE EMERGENCIA (SEDE CENTRAL)

Datos Importantes

Compra directa: 10 días laborables
 Compra menor: 15 -20 días laborables
 Comparación de Precios: 50-60 días laborables.
 Licitación Pública Nacional: 90-120 días laborables.

No.	Artículo y/o Producto	Descripción (Detallar el o los servicios)	Cantidad	Unidad de Medida	Observaciones
1	Servicio	READECUACION Y MANTENIMIENTO ESCALERA DE EMERGENCIA (SEDE CENTRAL)	1	UNIDAD	Ver Anexo
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



Genesis Luciano
Encargado del Área requirente

Carmen Julia Mata
Dirección Administrativa y Financiera

Dirección del área requirente

Dirección Administrativa y Financiera



[Handwritten signature]

11:55 AM
10/9/21



**SISALRIL**

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Proyecto : MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO SISALRIL

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UD.
----	----------	----------	-----

1.000	PRELIMINARES		
1.01	OBRAS PROVISIONALES		
1.011	Cierre temporal de puertas de emergencias con plywood de 1/2	1.00	Pa
2.000	ESTRUCTURA METALICA		
2.01	Ampliacion escalera de emergencia Metalica. Estructura de tola corrugada de 4x8x1/8 con Huellas de 36x10 en Tola Corrugada 1/8", tubos redondos de 1 1/4 grueso para pasamanos, perfiles de 1 1/2x1 gruesos, perfiles de 1 1/2x1 1/2, rollos de malla 20 x 20, vigas de 8 x 18, planchuelas de 1/2 x 6, pintura antioxido y pintura industrial de alta resistencia a la corrosión. Del Primer Nivel al sexto nivel	1.00	Pa

