



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
No. 91/2025

ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR REFERENCIA NO. ADN-DAF-CM-2025-0080 PARA EL “SUMINISTRO DE ARTÍCULOS FERRETEROS – DIRIGIDO A MIPYMES”.

CONSIDERANDO (1): Que el artículo 220 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007 señala que *“Los ayuntamientos tendrán capacidad para concertar contratos para la adquisición de bienes y servicios siempre que los mismos no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de buena administración.”* [...] *“El sistema de compras, concesiones, adjudicaciones de obras y contrataciones de bienes y servicios de las administraciones municipales estará sujeto a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de posibilidades para interesados y oferentes, promoción de la competencia, y la responsabilidad de los funcionarios municipales encargados”;*

CONSIDERANDO (2): Que el artículo 44 del Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 416-23 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras establece lo siguiente: ***De las compras menores.*** *Este procedimiento podrá utilizarse para adquirir bienes o servicios mediante un trámite simplificado, conforme al monto establecido en los umbrales actualizados anualmente por la Dirección General de Contrataciones Públicas;*

CONSIDERANDO (3): Que el artículo 38 párrafo 2 del Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 416-23 de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece que: *“Para el procedimiento de compra menor y aquellas compras que sean por montos por debajo de los umbrales será competente la Dirección Administrativa [...], previa autorización de la máxima autoridad de la institución contratante.”;*

CONSIDERANDO (4): Que mediante los requerimientos Nos. 99191 y 99194 de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana, 99204, 99205, 99265 y 99268 de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, 99266 de la Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias, 99276 de la Dirección de Infraestructura Urbana y 99347 de la Dirección Administrativa, solicitaron el procedimiento relativo al **Suministro de Artículos Ferreteros – Dirigido a MIPYMES;**

CONSIDERANDO (5): Que en fecha treinta (30) de Abril del año dos mil veinticinco (2025) la Dirección Administrativa mediante oficio No. ADN-INT-2025-004535 solicitó a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, la Certificación de Existencia de Fondos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 416-23 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras;

CONSIDERANDO (6): Que en fecha veinte (20) de Mayo del año dos mil veinticinco (2025), la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional emitió la Certificación de Existencia de Fondos No. ADN-INT-2024-005371 por un monto total de **Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RDS 1,860,000.00);**

CONSIDERANDO (7): Que en fecha once (11) de Julio del año dos mil veinticinco (2025), el Ayuntamiento del Distrito Nacional convocó a los oferentes mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), el portal institucional www.adn.gob.do e invitaciones directas a MIPYMES, a participar en el Procedimiento de Compra Menor No. ADN-DAF-CM-2025-0080;

CONSIDERANDO (8): Que en fecha Dieciséis (16) de Julio del año dos mil veinticinco (2025) a las 3:00 p.m., venció el plazo establecido para la entrega de las ofertas y hasta ese momento se habían recibido cinco (05) propuestas. Los Oferentes que presentaron ofertas fueron los siguientes:

No.	Nombre del oferente	R.N.C.	R.P.E.
1	Servicios Eléctricos Profesionales Sepronol, S. R. L.	132622758	107149
2	Soldier Electronic Security SES, S. R. L.	131415814	67205
3	Tecnofijaciones de Dominicana SRL	131968856	85638
4	Torres Malaver Corporation, S. R. L.	132343222	99191
5	Moncali, S. R. L.	132263571	94905

CONSIDERANDO (9): Que los peritos procedieron con la evaluación de las documentaciones requeridas y mediante Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas el tres (03) de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025), presentan los siguientes hallazgos:

NO.	NOMBRE	HALLAZGOS
1.	Servicios Eléctricos Profesionales Sepronol, S. R. L., R.N.C. 132622758, R.P.E. 107149	<u>CUMPLE</u> con lo requerido en las Bases de Condiciones Específicas (ver informe).
2.	Soldier Electronic Security SES, S. R. L. R.N.C. 131415814, R.P.E. 67205	<u>CUMPLE</u> con lo requerido en las Bases de Condiciones Específicas (ver informe).
3.	Tecnofijaciones de Dominicana, S.R.L. R.N.C. 131968856, R.P.E. 85638	<u>CUMPLE</u> con lo requerido en las Bases de Condiciones Específicas (ver informe).
4.	Torres Malaver Corporation, S. R. L. R. N. C. 132343222, R. P. E. 99191	<u>CUMPLE</u> con lo requerido en las Bases de Condiciones Específicas (ver informe).
5.	Moncali, S.R.L. R.N.C. 132263571, R.P.E. 94905	<u>NO CUMPLE</u> con lo requerido en las Bases de Condiciones Específicas, el oferente no subsanó las documentaciones requeridas (ver informe).

CONSIDERANDO (10): Que los artículos No. 6. **TORNILLOS**, debido a que la Ficha Técnica fue copiada del Pliego de Condiciones y el No. 19. **PULIDORA** debido a que la Potencia ofertada no es la requerida, se procederá a declararlos desierto.

CONSIDERANDO (11): Que el Artículo No. 24 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de aplicación No. 543-12 de fecha 20 de julio del 2006, 6 de diciembre del 2006 y 6 de septiembre del 2012, respectivamente, establece:

Art. 24.- Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados.

Párrafo I.- En el evento de declaratoria de desierto un proceso, la entidad podrá reabrirlo, en la misma forma que lo hizo con el primero, dando un plazo de propuestas que puede ser de hasta un cincuenta

por ciento (50%) del plazo del proceso fallido, a1 cual pueden acudir 10s proponentes que adquirieron 10s pliegos de condiciones sin volver a pagarlos.

CONSIDERANDO (10): Que el criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente para este procedimiento de contratación es **adjudicación basada en menor precio**, por lo que en el siguiente cuadro comparativo procedemos a detallar las ofertas de los oferentes habilitados:

Cuadro Comparativo (Precio Unitario x Oferente)					
No.	Descripción	Servicios Eléctricos Profesionales Sepronat, SRL	Soldier Electronic Security SES, SRL	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Torres Malaver Corporation, SRL
1	<p>MEZCLADORA DE CONCRETO</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inalámbrica. • Batería y cargador incluidos. • Voltaje 20 V. • Con barra mezcladora. • Velocidad variable, selector de 6 velocidades • Indicador de estado de carga de la batería. • Botón de traba de gatillo para trabajo continuo. • Velocidad: 0-650rpm • Encastre: M14 <p>Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana</p>	N/A	N/A	6,825.00	N/A
2	<p>CORTADORA DE METAL</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 2,200 W. • Tamaño 14 pulgadas. • Tipo de cortadora Alámbrica. • Uso para metales. • Velocidad 0-4,000 Rpm. • Voltaje 120-120 V. <p>Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana</p>	10,024.00	12,572.53	6,700.00	11,494.25
3	<p>CLAVOS</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clavos de impacto. • Con arandela 1 pulgada. • Tipo PJ25. • 25 mm x 3.7 mm. • Metálico a concreto. <p>Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana</p>	N/A	19.71	N/A	14.95
4	<p>PERFIL GALVANIZADO 2"X2"X20"</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuadrados 2x2 pulgadas. • 20 pies de largo. • Grosor 1.5 mm. <p>Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana</p>	1,048.00	1,046.06	1,049.00	1,292.60

5	<p>FULMINANTE VERDE CAL-22</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiros para clavo de impacto. • Color verde. • Calibre 22. <p>Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana</p>	N/A	5.47	N/A	7.68
7	<p>PULIDORA DOBLE ACCION</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 900W. • Velocidad Variable: 1,400 – 5,100 rpm (6 niveles). • Capacidad de pulido: 6" (150 mm). • Diámetro de la órbita: 15 m. • Eje: 5/16". • Tensión / Frecuencia: 127V / 60 HZ. • Consumo: 7.5 A. • Dimensiones (Largo x Alto): 43 cm x 25 cm. • Ciclo de Trabajo: 2.0 kg. • Peso: 2.9 kg. <p>Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos</p>	6,600.00	6,178.31	N/A	8,957.35
8	<p>CIZALLA 18 PULGADAS</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo Total: 18" (45 cm) • Capacidad máxima de corte: Materiales suaves 3/8" (9.5 mm) / Materiales duros 1/4" (6.5 mm). • Largo de Zona de Corte: 1 1/8" (28 mm). • Peso: 1.4 kg <p>Direcciones: Defensoría y Uso de Espacios Públicos e Infraestructura Urbana</p>	1,149.00	968.64	954.00	840.65
9	<p>CIZALLA 30 PULGADAS</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo Total: 30" (75 cm) • Capacidad máxima de corte: Materiales suaves 1/2" (13 mm) / Materiales duros 3/8" (9.5 mm). • Largo de Zona de Corte: 1 3/8" (35 mm). • Peso: 3.5 kg <p>Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos</p>	1,987.00	1,859.84	1,801.00	1,060.30
10	<p>EXTENSION ELECTRICA</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reforzada. • Color: Naranja. • Largo: 20 m. • Calibre 16 AWG. • Tensión Frecuencia: 127 V / 60 HZ. • Corriente: 10 A. • Potencia: 1.270 w. • Temperatura máxima de operación: 60 °C. <p>Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos</p>	N/A	981.79	1,253.00	1,658.30
11	<p>PINZA DE CORTE</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De metal. • 7 Pulgadas. <p>Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos</p>	N/A	204.42	191.00	224.25



12	DISCO DE CORTE Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> De metal. 7 Pulgadas. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	N/A	81.26	112.00	59.80
13	CORREA PARA REMOLQUE Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Correa con ganchos para remolque. Material: 100% Poliéster. Carga de Ruptura: 4,000 kg. Carga de trabajo: 2,000 kg. Largo: 5.8 m. Ancho: 48 mm. Espesor: 2 mm. Peso: 1,100 g. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	775.00	532.44	N/A	1,102.85
14	CABLE JUMPER 4-0, 3.5 METROS 6 AWG Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	N/A	894.40	1,372.00	1,316.75
15	MASETA DE 10 LBS. CON MANGO DE MADERA Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	N/A	1,473.26	1,758.00	2,173.50
16	PATA DE CABRA 3/4 75CM Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	N/A	460.76	518.00	386.40
17	PALAS REDONDAS CON MANGO DE MADERA Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	N/A	477.50	410.00	N/A
18	TALADRO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Taladro demoledor 1-1/8* 2000W Hexagonal. Energía de Impacto: 62-70 J. Golpe por Minuto: 900 6PM. Longitud: 780 MM. Peso: 63.9 LBS. Variación: (traxial) 6.6 metros/segundo. Tamaño de Mandril: 1-1/8. Tipo de Mandril: Hexagonal. Vibración: 4.9 m/s al cuadrado. Energía de Impacto: 50FT 1LB. Ancho: 25.1 pulgada. Altura: 11.6 pulgada. Longitud: 32.2 pulgada. Inalámbrico. Batería Incluida (2). Cargador Incluido. Encendido de Botón. Tipo de Batería: Iones de Litios. Dirección: Mantenimiento y Obras Comunitarias	60,888.00	56,991.57	224,580.00	N/A
20	DISCO DE ASFALTO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Disco de 14" diamante para asfalto. Dirección: Infraestructura Urbana	N/A	4,380.71	8,305.00	2,073.45
21	LLANA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Llana de magnesio 16", con borde cuadrado. Medidas de la hoja: 16" x 3 1/4" (40 x 8 cm). Dirección: Infraestructura Urbana	N/A	231.02	N/A	N/A



22	<p>MANDARRIAS C/M 6 LIBRAS Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabeza: 6 LBS. forjada en acero alto carbono con doble tratamiento Térmico. • Caras maquinadas y biseladas que reducen la posibilidad de accidentes por esquirlas. • Mango: fabricado en madera de encino estufado, encerado y Laqueado. • Largo de Mango: 36" (90 cm). • Protector termoplástico que reduce la vibración y protege contra golpes fallidos. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	1,044.00	978.00	1,663.00	1,435.65
23	<p>SEGUETA Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segueta bimetálica de 12". • Largo 12" (30 cm). • Dientes por pulgada 18. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	N/A	45.60	43.00	62.66
24	<p>CARRETILLA Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carretilla 4.5 ft3 Neumática, bastidor tubular. • Medidas de llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm). • Resistencia de carga: 580 kg. • Medidas de la concha: 27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm). • Mangos de madera. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	4,096.00	3,834.42	5,021.00	5,528.59
25	<p>PALAS CUADRADAS Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabeza de acero al carbono. • Mango de madera con puño en "Y" Comfort Grip. • Collar reforzado que proporciona un ensamble robusto. • Hombros rolados atrás. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	N/A	477.50	503.00	488.75
26	<p>ZAPAPICO Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapapico c/mango 2.5 LB. • Cabezas forjadas en acero al carbono. • Mangos de madera con cubierta de polipropileno de alto Impacto. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	1,028.00	809.38	N/A	1,569.75
27	<p>RAYADOR DE CEMENTO Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho mm 73 73. • Longitud mm 153 153. • Espesor mm 1.2 1.2. • Peso unitario promedio g 281 261. • Piezas por caja Inner Pza. 6 6. • Piezas por caja Master Pza. 24 24. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	N/A	N/A	N/A	377.26
28	<p>PLANA Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De metal. • Mango de madera <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	N/A	174.38	126.00	156.60



29	GUANTES Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> De poliéster con látex. Dirección: Infraestructura Urbana	N/A	55.02	90.00	82.80
30	TALADRO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Broquero: 3/8". Velocidad: 0 - 600 RPM. Largo de puntas: 2" (50 mm). Batería: Capacidad / Tensión: 2 Ah / 12 V. Dimensiones (Largo x Alto): 20 cm x 22 cm. Torque máximo: 8 lb/ft (12 Nm) con 15 configuraciones. Ø Perforación máxima en metal / madera 3/8" (10 mm) / 3/4" (19 mm). Tiempo de recarga: 5 horas. Especificaciones cargador: 127 V/60 Hz/51 W. Peso: 2.7 kg. Dirección: Infraestructura Urbana	5,083.00	2,919.05	4,158.00	1,949.25
31	MARTILLO CARPINTERO 29MM Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Martillo 16 oz uña recta. Cabeza forjada en acero, cara totalmente pulida y alojamiento imantado para clavos. Mango de fibra de vidrio con Grip antiderrapante de doble inyección que reduce las vibraciones. Dirección: Infraestructura Urbana	428.00	843.30	375.00	621.00
32	CODO DE 3/4 PVC Dirección: Administrativa	N/A	8.41	7.50	8.17
33	MANGUERA DE FREGADEROS <ul style="list-style-type: none"> Manguera Lavamanos Fregadero 3/8"XM10X70 cm inox. Dirección: Administrativa	N/A	198.10	166.00	510.60
34	VALVULAS ENTRADA DE INODOROS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Válvula de entrada ajustable plástica para tanques bajos Dirección: Administrativa	N/A	N/A	N/A	193.96
35	SIFON SENCILLO Dirección: Administrativa	N/A	60.47	76.00	112.70
36	BOQUILLA PARA LAVAMANOS 1-1/4X6" CROMADA Dirección: Administrativa	N/A	430.32	67.00	108.10
37	TOMACORRIENTE DOBLE 15A BLANCO Dirección: Administrativa	N/A	74.11	86.00	105.80
38	LLAVE DE LAVAMANO PUSH Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Presión de Trabajo: 100PSI. Dirección: Administrativa	N/A	1,046.76	1,281.00	1,961.92

39	TORNILLO 2" Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de cabeza: Cabeza Alvellanada tipo Phillips (estrella). Material: Acero Galvanizado. Recubrimiento: Zincado para resistencia a la corrosión. Rosca: Rosca gruesa, completa. Punta: Punta aguda tipo rosca directa. Dirección: Administrativa	N/A	N/A	N/A	0.77
40	INTERRUPTOR TRIPLE 15A BLANCO Dirección: Administrativa	N/A	119.02	88.00	112.70
41	CPVC LATA DE 08 ONZ. Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Secado rápido. CPVC Azul. Dirección: Administrativa	N/A	398.59	N/A	374.33
42	JUEGO TORNILLOS PARA TAPA DE INODORO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Kit Tornillos Inodoro Bacineta 1/4X2-1/4" 2/1. Dirección: Administrativa	N/A	31.25	21.00	31.05
43	ROLLO DE TEFLON 3/4 Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: Cinta selladra para rosca. Material: Politetrafluoroetileno (PTFE) 100% Puro. Largo: 10 metros (aproximadamente 393 pulgadas). Espesor: 0.075 mm (o estándar comercial). Color: Blanco. Presentación: Rollo individual en carrete Plástico. Resistencia térmica: Hasta 260 °C (500 °F). Resistencia química: Alta resistencia a ácidos, bases y Solventes. Dirección: Administrativa	N/A	19.79	N/A	19.98
44	TEE PVC PRESION 3/4 Dirección: Administrativa	N/A	10.45	9.60	11.44
45	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS Dirección: Administrativa	N/A	85.26	N/A	108.13
46	LLAVE MEZCLADORA LAVAMANOS DOBLE <ul style="list-style-type: none"> Mezcladora monomando lavamanos 4". Dirección: Administrativa	N/A	1,721.29	1,921.00	2,064.25
47	INTERRUPTORES DOBLE Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Color Blanco. Dirección: Administrativa	N/A	92.86	71.00	89.70
48	INTERRUPTORES Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Color Blanco. Dirección: Administrativa	N/A	69.96	47.00	87.00
49	TARUGO PLASTICO AZUL 2" Dirección: Administrativa	N/A	1.08	0.90	1.04
50	CIERRE DE PUERTA COMERCIAL Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Cerradura doble cilindro para Puerta Comercial. Dirección: Administrativa	N/A	1,367.30	1,112.00	1,473.28



51	CINTA METRICA 20M Dirección: Administrativa	N/A	358.05	N/A	718.75
52	BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo de Aluminio • Brazo articulado de acero. Dirección: Administrativa	N/A	3,791.59	2,545.00	1,085.00
53	INODORO COMPLETO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Inodoro sanitario con tanque de bajo consumo. • Color: Blanco brillante. • Material: Porcelana vitrificada/ cerámica sanitaria. • Diseño: Puede ser de una o dos piezas. • Descarga: Sistema de descarga tipo botón (push) o palanca. • Consumo: de agua: 4.8 litros por descarga (1.28 galones)- Ecológico. • Salida; Salida al piso (universal), 12" (30.5 cm) desde la Pared. • Incluye: Taza, tanque, mecanismo interno, tapa de tanque, asiento sanitario con tapa y herrajes de instalación. Dirección: Administrativa	N/A	3,896.69	3,887.00	4,792.98
54	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • De Interior y de Exterior • De 100 MTS. Dirección: Administrativa	N/A	4,677.20	4,979.00	7,072.50
55	MEZCLADORA DOBLE PARA FREGADERO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Mezcladora Fregadero 8" Cromada. Dirección: Administrativa	N/A	1,375.24	810.00	770.50
56	TARUGOS MAMEY Dirección: Administrativa	N/A	1.36	1.00	1.15
57	ASIENTO PARA INODORO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Asiento sanitario con tapa. • Forma: Redonda (compatible con inodoros de taza redonda). • Material: Polipropileno de alta resistencia o plástico termoformado. • Color: Blanco estándar. • Con bisagras resistentes y tornillos de instalación incluidos. • Diseño ergonómico, superficie lisa y facil de limpiar. • Sistema de cierre tradicional o con opción de cierre suave (soft close) si se desea especificar. • Compatibilidad: Universal para inodoros de taza redonda estándar. Dirección: Administrativa	N/A	863.62	590.00	551.71
58	LLAVE DE PASO DE BOLA DE 3/4 Dirección: Administrativa	N/A	474.93	31.00	37.82



59	JUNTA DE CERA Dirección: Administrativa	N/A	63.46	77.00	77.43
60	TARUGO VERDE Dirección: Administrativa	N/A	1.00	0.60	0.75
61	CAJA ELÉCTRICA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • KO: 1/2". • Tamaño: 2 x 4". • Material: Plástico. • Alto: 4". • Ancho: 2". Dirección: Administrativa	N/A	36.46	22.00	13.80
62	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO Dirección: Administrativa	N/A	1,992.96	1,693.00	2,408.10
63	CODO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: Presión. • Color: Blanco. • Diseño: 90°. • Tamaño: 1-1/2"X90°. • Tipo de Codo: Liso. • Uso: Agua. • Material: PVC. • Color: Gris. Dirección: Administrativa	N/A	30.12	27.00	42.56

CONSIDERANDO (11): Que el procedimiento de referencia fue debidamente desarrollado, conforme a lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 416-23, tal como se demuestra en los documentos del expediente correspondiente;

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 24 de julio del 2006.

VISTO: El Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, Decreto 416-23, (que Deroga el Reglamento No. 543-12), de fecha 14 de septiembre de 2023.

VISTOS: Los Requerimientos de Compra Nos. 99191, 99194, 99204, 99205, 99265, 99266, 99268, 99276 y 99347.

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos ADN-INT-2025-005371, emitida en fecha treinta (20) de Mayo del 2025, por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.

VISTOS: Todos los documentos y ofertas relacionadas al presente procedimiento No. ADN-DAF-CM-2025-0080.

VISTO: El Decreto No. 15-17, del 8 de febrero del 2017, que establece, a título de instrucción presidencial, los procedimientos en materia de gasto público que originan las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.

La Dirección Administrativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dentro de las facultades conferidas por el Artículo 38 del Reglamento de Aplicación mediante el Decreto No. 416-23 de la Ley No. 340-06 sobre



Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y las normas complementarias del órgano regulador nacional y del Concejo Municipal,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR ADJUDICATARIAS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR REFERENCIA NO. ADN-DAF-CM-2025-0080 RELATIVO AL “SUMINISTRO DE ARTÍCULOS FERRETEROS – DIRIGIDO A MIPYMES”, A LAS EMPRESAS: SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S. R. L., TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S. R. L. Y TORRES MALAVER CORPORATION, S. R. L., CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S. R. L.						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	ITBIS	Total CITBIS RD\$
4	PERFIL GALVANIZADO 2"X2"X20" Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cuadrados 2x2 pulgadas. • 20 pies de largo. • Grosor 1.5 mm. Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana	300	1,046.06	313,818.00	56,487.24	370,305.24
5	FULMINANTE VERDE CAL-22 Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Tiros para clavo de impacto. • Color verde. • Calibre 22. Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana	1000	5.47	5,470.00	984.60	6,454.60
7	PULIDORA DOBLE ACCION Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 900W. • Velocidad Variable: 1,400 – 5,100 rpm (6 niveles). • Capacidad de pulido: 6" (150 mm). • Diámetro de la órbita: 15 m. • Eje: 5/16". • Tensión / Frecuencia: 127V / 60 HZ. • Consumo: 7.5 A. • Dimensiones (Largo x Alto): 43 cm x 25 cm. • Ciclo de Trabajo: 2.0 kg. • Peso: 2.9 kg. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	4	6,178.31	24,713.24	4,448.38	29,161.62
10	EXTENSION ELECTRICA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Reforzada. • Color: Naranja. • Largo: 20 m. • Calibre 16 AWG. 	6	981.79	5,890.74	1,060.33	6,951.07

	<ul style="list-style-type: none"> Tensión Frecuencia: 127 V / 60 HZ. Corriente: 10 A. Potencia: 1.270 w. Temperatura máxima de operación: 60 °C. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos					
13	CORREA PARA REMOLQUE Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Correa con ganchos para remolque. Material: 100% Poliéster. Carga de Ruptura: 4,000 kg. Carga de trabajo: 2,000 kg. Largo: 5.8 m. Ancho: 48 mm. Espesor: 2 mm. Peso: 1,100 g. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	12	532.44	6,389.28	1,150.07	7,539.35
14	CABLE JUMPER 4-0, 3.5 METROS 6 AWG Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	4	894.40	3,577.60	643.97	4,221.57
15	MASETA DE 10 LBS. CON MANGO DE MADERA Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	30	1,473.26	44,197.80	7,955.60	52,153.40
18	TALADRO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Taladro demoledor 1-1/8* 2000W Hexagonal. Energía de Impacto: 62-70 J. Golpe por Minuto: 900 6PM. Longitud: 780 MM. Peso: 63.9 LBS. Variación: (traxial) 6.6 metros/segundo. Tamaño de Mandril: 1-1/8. Tipo de Mandril: Hexagonal. Vibración: 4.9 m/s al cuadrado. Energía de Impacto: 50FT 1LB. Ancho: 25.1 pulgada. Altura: 11.6 pulgada. Longitud: 32.2 pulgada. Inalámbrico. Batería Incluida (2). Cargador Incluido. Encendido de Botón. Tipo de Batería: Iones de Litios. Dirección: Mantenimiento y Obras Comunitarias	1	56,991.57	56,991.57	10,258.48	67,250.05
21	LLANA Especificaciones:	20	231.02	4,620.40	831.67	5,452.07



	<ul style="list-style-type: none"> Llana de magnesio 16", con borde cuadrado. Medidas de la hoja: 16" x 3 1/4" (40 x 8 cm). <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>					
22	<p>MANDARRIAS C/M 6 LIBRAS</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabeza: 6 LBS. forjada en acero alto carbono con doble tratamiento Térmico. Caras maquinadas y biseladas que reducen la posibilidad de accidentes por esquirlas. Mango: fabricado en madera de encino estufado, encerado y Laqueado. Largo de Mango: 36" (90 cm). Protector termoplástico que reduce la vibración y protege contra golpes fallidos. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	10	978.00	9,780.00	1,760.40	11,540.40
24	<p>CARRETILLA</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carretilla 4.5 ft3 Neumática, bastidor tubular. Medidas de llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm). Resistencia de carga: 580 kg. Medidas de la concha: 27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm). Mangos de madera. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	10	3,834.42	38,344.20	6,901.96	45,246.16
25	<p>PALAS CUADRADAS</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cabeza de acero al carbono. Mango de madera con puño en "Y" Comfort Grip. Collar reforzado que proporciona un ensamble robusto. Hombros rolados atrás. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	20	477.50	9,550.00	1,719.00	11,269.00
26	<p>ZAPAPICO</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zapapico c/mango 2.5 LB. Cabezas forjadas en acero al carbono. Mangos de madera con cubierta de polipropileno de alto Impacto. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	20	809.38	16,187.60	2,913.77	19,101.37
29	<p>GUANTES</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> De poliéster con látex. <p>Dirección: Infraestructura Urbana</p>	24	55.02	1,320.48	237.69	1,558.17
35	<p>SIFON SENCILLO</p> <p>Dirección: Administrativa</p>	50	60.47	3,023.50	544.23	3,567.73

37	TOMACORRIENTE DOBLE 15A BLANCO Dirección: Administrativa	100	74.11	7,411.00	1,333.98	8,744.98
38	LLAVE DE LAVAMANO PUSH Especificaciones: • Presión de Trabajo: 100PSI. Dirección: Administrativa	50	1,046.76	52,338.00	9,420.84	61,758.84
43	ROLLO DE TEFLON 3/4 Especificaciones: • Tipo: Cinta selladra para rosca. • Material: Politetrafluoroetileno (PTFE) 100% Puro. • Largo: 10 metros (aproximadamente 393 pulgadas). • Espesor: 0.075 mm (o estándar comercial). • Color: Blanco. • Presentación: Rollo individual en carrete Plástico. • Resistencia térmica: Hasta 260 °C (500 °F). • Resistencia química: Alta resistencia a ácidos, bases y Solventes. Dirección: Administrativa	100	19.79	1,979.00	356.22	2,335.22
45	FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS Dirección: Administrativa	40	85.26	3,410.40	613.87	4,024.27
46	LLAVE MEZCLADORA LAVAMANOS DOBLE • Mezcladora monomando lavamanos 4". Dirección: Administrativa	50	1,721.29	86,064.50	15,491.61	101,556.11
51	CINTA METRICA 20M Dirección: Administrativa	10	358.05	3,580.50	644.49	4,224.99
54	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER Especificaciones: • De Interior y de Exterior • De 100 MTS. Dirección: Administrativa	1	4,677.20	4,677.20	841.90	5,519.10
59	JUNTA DE CERA Dirección: Administrativa	50	63.46	3,173.00	571.14	3,744.14
					Total	833,679.45

TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S. R. L.						
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	ITBIS	Total C/ITBIS RDS
1	MEZCLADORA DE CONCRETO Especificaciones: • Inalámbrica. • Batería y cargador incluidos. • Voltaje 20 V. • Con barra mezcladora. • Velocidad variable, selector de 6 velocidades	1	6,825.00	6,825.00	1,228.50	8,053.50



	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de estado de carga de la batería. Botón de traba de gatillo para trabajo continuo. Velocidad: 0-650rpm Encastre: M14 Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana					
2	CORTADORA DE METAL Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Capacidad 2,200 W. Tamaño 14 pulgadas. Tipo de cortadora Alámbrica. Uso para metales. Velocidad 0-4,000 Rpm. Voltaje 120-120 V. Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana	2	6,700.00	13,400.00	2,412.00	15,812.00
11	PINZA DE CORTE Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> De metal. 7 Pulgadas. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	12	191.00	2,292.00	412.56	2,704.56
17	PALAS REDONDAS CON MANGO DE MADERA Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	30	410.00	12,300.00	2,214.00	14,514.00
23	SEGUETA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Segueta bimetalica de 12". Largo 12" (30 cm). Dientes por pulgada 18. Dirección: Infraestructura Urbana	100	43.00	4,300.00	774.00	5,074.00
28	PLANA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> De metal. Mango de madera Dirección: Infraestructura Urbana	20	126.00	2,520.00	453.60	2,973.60
31	MARTILLO CARPINTERO 29MM Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Martillo 16 oz uña recta. Cabeza forjada en acero, cara totalmente pulida y alojamiento imantado para clavos. Mango de fibra de vidrio con Grip antiderrapante de doble inyección que reduce las vibraciones. Dirección: Infraestructura Urbana	20	375.00	7,500.00	1,350.00	8,850.00
32	CODO DE 3/4 PVC Dirección: Administrativa	100	7.50	750.00	135.00	885.00
33	MANGUERA DE FREGADEROS <ul style="list-style-type: none"> Manguera Lavamanos Fregadero 3/8"XM10X70 cm inox. Dirección: Administrativa	100	166.00	16,600.00	2,988.00	19,588.00
36	BOQUILLA PARA LAVAMANOS 1-1/4X6" CROMADA Dirección: Administrativa	50	67.00	3,350.00	603.00	3,953.00

40	INTERRUPTOR TRIPLE 15A BLANCO Dirección: Administrativa	100	/ 88.00	8,800.00	1,584.00	10,384.00
42	JUEGO TORNILLOS PARA TAPA DE INODORO Especificaciones: • Kit Tornillos Inodoro Bacineta 1/4X2-1/4" 2/1. Dirección: Administrativa	40	21.00	840.00	151.20	991.20
44	TEE PVC PRESION 3/4 Dirección: Administrativa	100	/ 9.60	960.00	172.80	1,132.80
47	INTERRUPTORES DOBLE Especificaciones: • Color Blanco. Dirección: Administrativa	100	71.00	7,100.00	1,278.00	8,378.00
48	INTERRUPTORES Especificaciones: • Color Blanco. Dirección: Administrativa	100	47.00	4,700.00	846.00	5,546.00
49	TARUGO PLASTICO AZUL 2" Dirección: Administrativa	100	0.90	90.00	16.20	106.20
50	CIERRE DE PUERTA COMERCIAL Especificaciones: • Cerradura doble cilindro para Puerta Comercial. Dirección: Administrativa	50	1,112.00	55,600.00	10,008.00	65,608.00
53	INODORO COMPLETO Especificaciones: • Tipo: Inodoro sanitario con tanque de bajo consumo. • Color: Blanco brillante. • Material: Porcelana vitrificada/ cerámica sanitaria. • Diseño: Puede ser de una o dos piezas. • Descarga: Sistema de descarga tipo botón (push) o palanca. • Consumo: de agua: 4.8 litros por descarga (1.28 galones)- Ecológico. • Salida; Salida al piso (universal), 12" (30.5 cm) desde la Pared. • Incluye: Taza, tanque, mecanismo interno, tapa de tanque, asiento sanitario con tapa y herrajes de instalación. Dirección: Administrativa	25	3,887.00	97,175.00	17,491.50	114,666.50
56	TARUGOS MAMEY Dirección: Administrativa	50	1.00	50.00	9.00	59.00
58	LLAVE DE PASO DE BOLA DE 3/4 Dirección: Administrativa	50	31.00	1,550.00	279.00	1,829.00
60	TARUGO VERDE Dirección: Administrativa	100	0.60	60.00	10.80	70.80
62	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO Dirección: Administrativa	25	1,693.00	42,325.00	7,618.50	49,943.50



63	CODO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: Presión. • Color: Blanco. • Diseño: 90°. • Tamaño: 1-1/2"X90°. • Tipo de Codo: Liso. • Uso: Agua. • Material: PVC. • Color: Gris. Dirección: Administrativa	100	27.00	2,700.00	486.00	3,186.00
					Total	344,308.66

TORRES MALAVER CORPORATION, S. R. L.						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	ITBIS	Total C/ITBIS RDS
3	CLAVOS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Clavos de impacto. • Con arandela 1 pulgada. • Tipo PJ25. • 25 mm x 3.7 mm. • Metálico a concreto. Dirección: Tránsito y Movilidad Urbana	1000	14.95	14,950.00	2,691.00	17,641.00
8	CIZALLA 18 PULGADAS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Largo Total: 18" (45 cm) • Capacidad máxima de corte: Materiales suaves 3/8" (9.5 mm) / Materiales duros 1/4" (6.5 mm). • Largo de Zona de Corte: 1 1/8" (28 mm). • Peso: 1.4 kg Direcciones: Defensoría y Uso de Espacios Públicos e Infraestructura Urbana	21	840.65	17,653.65	3,177.66	20,831.31
9	CIZALLA 30 PULGADAS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Largo Total: 30" (75 cm) • Capacidad máxima de corte: Materiales suaves 1/2" (13 mm) / Materiales duros 3/8" (9.5 mm). • Largo de Zona de Corte: 1 3/8" (35 mm). • Peso: 3.5 kg Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	15	1,060.30	15,904.50	2,862.81	18,767.31
12	DISCO DE CORTE Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • De metal. • 7 Pulgadas. Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos	20	59.80	1,196.00	215.28	1,411.28
16	PATA DE CABRA 3/4 75CM	30	386.40	11,592.00	2,086.56	13,678.56

	Dirección: Defensoría y Uso de Espacios Públicos					
20	DISCO DE ASFALTO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Disco de 14" diamante para asfalto. Dirección: Infraestructura Urbana	2	2,073.45	4,146.90	746.44	4,893.34
27	RAYADOR DE CEMENTO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Ancho mm 73 73. Longitud mm 153 153. Espesor mm 1.2 1.2. Peso unitario promedio g 281 261. Piezas por caja Inner Pza. 6 6. Piezas por caja Master Pza. 24 24. Dirección: Infraestructura Urbana	20	377.26	7,545.20	1,358.14	8,903.34
30	TALADRO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Broquero: 3/8". Velocidad: 0 - 600 RPM. Largo de puntas: 2" (50 mm). Batería: Capacidad / Tensión: 2 Ah / 12 V. Dimensiones (Largo x Alto): 20 cm x 22 cm. Torque máximo: 8 lb/ft (12 Nm) con 15 configuraciones. Ø Perforación máxima en metal / madera 3/8" (10 mm) / 3/4" (19 mm). Tiempo de recarga: 5 horas. Especificaciones cargador: 127 V/60 Hz/51 W. Peso: 2.7 kg. Dirección: Infraestructura Urbana	1	1,949.25	1,949.25	350.87	2,300.12
34	VALVULAS ENTRADA DE INODOROS Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Válvula de entrada ajustable plástica para tanques bajos Dirección: Administrativa	100	193.96	19,396.00	3,491.28	22,887.28
39	TORNILLO 2" Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de cabeza: Cabeza Alveanada tipo Phillips (estrella). Material: Acero Galvanizado. Recubrimiento: Zincado para resistencia a la corrosión. Rosca: Rosca gruesa, completa. Punta: Punta aguda tipo rosca directa. Dirección: Administrativa	500	0.77	385.00	69.30	454.30
41	CPVC LATA DE 08 ONZ. Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Secado rápido. CPVC Azul. Dirección: Administrativa	50	374.33	18,716.50	3,368.97	22,085.47



52	BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo de Aluminio • Brazo articulado de acero. Dirección: Administrativa	25	1,085.00	27,125.00	4,882.50	32,007.50
55	MEZCLADORA DOBLE PARA FREGADERO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Mezcladora Fregadero 8" Cromada. Dirección: Administrativa	100	770.50	77,050.00	13,869.00	90,919.00
57	ASIENTO PARA INODORO Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Asiento sanitario con tapa. • Forma: Redonda (compatible con inodoros de taza redonda). • Material: Polipropileno de alta resistencia o plástico termoformado. • Color: Blanco estándar. • Con bisagras resistentes y tornillos de instalación incluidos. • Diseño ergonómico, superficie lisa y facil de limpiar. • Sistema de cierre tradicional o con opción de cierre suave (soft close) si se desea especificar. • Compatibilidad: Universal para inodoros de taza redonda estándar. Dirección: Administrativa	100	551.71	55,171.00	9,930.78	65,101.78
61	CAJA ELÉCTRICA Especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • KO: 1/2". • Tamaño: 2 x 4". • Material: Plástico. • Alto: 4". • Ancho: 2". Dirección: Administrativa	50	13.80	690.00	124.20	814.20
Total						322,695.78

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACION: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 89/100 CENTAVOS (RDS 1,500,683.89). ✓

SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO los artículos No. 6. TORNILLOS y el No. 19. PULIDORA, por razones expuestas en el cuerpo del presente acto.

TERCERO: SE ORDENA al Departamento de Compras y Contrataciones de nuestra entidad, a dar fiel cumplimiento del presente Acto, todo de conformidad a las disposiciones establecidas en la citada Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de aplicación mediante el Decreto No. 543-12, de fechas veinte (20) de julio del 2006, seis (6) de diciembre del 2006 y seis (6) de septiembre del 2012, respectivamente.

CUARTO: ORDENAR la publicación del siguiente documento en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y el portal institucional www.adn.gob.do, para los fines correspondientes.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los Nueve (09) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).



Sandra E. Álvarez Peguero
Directora Administrativa
Ayuntamiento del Distrito Nacional

Handwritten mark