



No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-
CCC-CP-2025-0028

No. DOCUMENTO

Departamento Aeroportuario

CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES

CIRCULAR No. 001

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Adquisición de Equipos Tecnológicos para las Operaciones de este Departamento Aeroportuario y Dependencias, Referencia: Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2025-0028

El Comité de Compras y Contrataciones del Departamento Aeroportuario les informa que, en fecha 24, 25 y 26 de noviembre del 2025, recibimos las siguientes preguntas, la cual contestamos a continuación:

1. En relacion a las pantallas de Video Wall, Se puede ofertar pantalla de 46" vs 48" la solicitada o de mayor tamaño digase de 55".

Respuesta:

Por temas de dimensionamiento, el tamaño de las pantallas del video wall debe ser exactamente de 49 pulgadas tal como lo detalla nuestro pliego de condiciones. Esto debido a las dimensiones precisas en el lugar a instalar.

2. Favor de indicarnos de que material es la pared donde se instalara la solution del video wall.

Respuesta:

La pared donde se requiere es de sheet rock.

3. Favor de indicarnos, Si van a pasar contenido en las pantallas solicitadas.?

Respuesta:

No se pasará contenido.

4. Favor validar si podemos participar por ítem?

Respuesta:

Los términos de referencia especifican que son dos lotes.

5. Les compartimos consultas del proceso en referencia.

ITEM 2:



- Tomando en consideración que actualmente existen procesadores de última generación, los cuales superan en rendimiento al requerido, favor confirmar si la institución se encuentra en la disposición de recibir equipos con el procesador: Intel® Core Ultra 7 255HX, 20 Cores (8P + 12E) / 20 Hilos, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB, el cual es el sucesor del requerido, y cuenta con mejor performance y características.

Respuesta:

Si correcto. Los equipos para ofertar deben adaptarse a lo solicitado en los términos de referencias condiciones o en su defecto de mejores prestaciones siempre y cuando se ajuste al presupuesto.

- Favor confirmar si la institución se encuentra en la disposición de recibir equipos con tecnología en pantalla OLED, la cual cuenta con mejores características, como nitidez, mejor calidad de colores, mejor contraste, etc.....

Respuesta:

Si correcto. Los equipos para ofertar deben adaptarse a lo solicitado en los términos de condiciones o en su defecto de mejores prestaciones.

Atentamente,

Miguel Heredia

Miembro Titular del Comité de Compras y Contrataciones
Departamento Aeroportuario