

**INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE
LA CALIDAD EDUCATIVA
(IDEICE)**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DEL IDEICE**

COMPRA MENOR


REFERENCIA: IDEICE-DAF-CM-2025-0057

Distrito Nacional
República Dominicana
Diciembre, 2025



3) Especificaciones Técnicas Generales

Las siguientes especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros, requisitos que deben cubrir los oferentes/proponentes en sus ofertas para ser consideradas, a fines de adjudicación.

No.	Producto	Unidades	Características
1.	Archivo Flotante.	3	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: madera laminada, roble. 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos en todo el borde, en ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Medidas aproximadas: Ancho: 0.80 x Alto: 0.40 x Profundidad: 0.40 m. 5. Con puerta enrollable, color silver o gris. 6. Cerradura de seguridad con dos juegos de llaves. 
2.	Archivo Metálico de 4 Gavetas.	1	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en laminas en acero calibre 22. 2. Medidas aproximadas: profundidad 18.5", altura 42", ancho 67.7" pulgadas. 3. Color silver o gris, con acabado en pintura en polvo, con sistema antioxidante por corrosión (Resistente a ralladuras, golpes y químicos). 4. Esquinas con borde fino especial de acero calibre 6mm. <p>Gavetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con cerradura (juego de llaves incluido). 2. Capacidad por gavetas 8 ½" x 11 y 8 ½" x 14". 5. Color silver o gris, con acabado en pintura en polvo, con sistema antioxidante por corrosión (Resistente a ralladuras, golpes y químicos).

1) Antecedentes

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), como entidad adscrita al Ministerio de Educación, promueve la mejora continua de los ambientes de trabajo para garantizar condiciones adecuadas al personal técnico, administrativo y de apoyo.

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional para la «**Adquisición de Mobiliarios para Uso del IDEICE**», Referencia: **IDEICE-DAF-CM-2025-0057**.

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.


2) Justificación


Los mobiliarios existentes presentan desgaste, desactualización y limitaciones funcionales que afectan el desempeño laboral. Se requiere una intervención integral que permita el buen funcionamiento y desempeño de los colaboradores de la Institución.


El presente proceso tiene como finalidad seleccionar un oferente calificado que proporcione nuevos mobiliarios, resistentes y de calidad certificada, que contribuyan a la eficiencia y operatividad institucional del IDEICE.


1. Objeto del procedimiento de selección

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS**, para uso del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), de acuerdo con las condiciones fijadas en la presente **Especificaciones Técnicas**, dicha contratación ha sido clasificada bajo el rubro de Muebles de Oficina, mediante procedimiento de compra menor Referencia **IDEICE-DAF-CM-2025-0057**.


			<p>3. En láminas de acero calibre 6mm.</p> <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
3.	Archivo de 3 Gavetas.	28	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archivo metálico vertical de tres gavetas, en color blanco. 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Dimensiones generale aproximadas: Largo = 0.55 x Ancho = 0.40 x Altura = 0.65 m. 5. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 6. Base con elementos antideslizantes (protege el suelo de rayaduras). 7. 5 ruedas: 2 ruedas con freno + 2 ruedas giratorias de 360° + 1 rueda central anti-vuelco. 8. Límite de peso portante de 110 libras 9. <p>Gavetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tres gavetas (extraíbles totalmente para facilitar el acceso a los utensilios en el interior). 2. Con riel deslizante suave y silencioso. 3. Cerradura para almacenar documentos. 4. Gaveta superior con bandeja extraíble, gaveta inferior con barra de archivos colgante extraíble.


			<p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
4.	Armario	1	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: madera laminada. 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Dimensiones aproximadas: Ancho= 1.60 m x Profundidad= 0.70 m. 5. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 6. Base con elementos antideslizantes (protege el suelo de rayaduras). 7. Esquinas con borde fino especial de acero calibre 6mm. <p>Puertas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dos puertas, con bisagras suaves. 2. Juego de llaves, para un cierre seguro.


			<ol style="list-style-type: none"> 3. Color silver, beige o gris, con acabado en pintura en polvo, con sistema antioxidante por corrosión alcalina (Resistente a ralladuras, golpes y químicos). 4. En láminas de acero calibre 6mm. <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
5.	Credenza de 2 Puertas.	1	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: fenólico laminado, en color beige. 2. Medidas aproximadas: Largo= 36´´ x Ancho= 16´´ x Alto= 31´´. 3. Tramos interiores con 2 niveles de almacenaje. 4. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. <p>Puerta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 puertas batientes. 2. Tiradores de acero inoxidable cromados. 3. Cerradura de seguridad con juego de 2 llaves.

			<p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
6.	<p>Escritorios de 1.60 x 0.70, con base tipo "T".</p>	21	<p>Tope:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: madera laminada, en color beige. 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Dimensiones aproximadas: Ancho= 1.60 m x Profundidad= 0.70 m. 5. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 6. Horadaciones para pasa cable, con tapas plásticas (una a cada lado). 7. Perfil de refuerzo de acero para mayor rigidez (ubicado en la parte inferior del tope). <p>Fardón:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fijado a la parte frontal. 2. Material: madera laminada, en color beige 3. Espesor: 3 cm. 4. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. <p>Base:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma de "T" invertida. 2. En acero de 25mm de espesor. 3. Altura= 0.75 m.


			<ol style="list-style-type: none"> 4. Acabado en pintura en polvo electroestática, color beige. 5. Base con pieza de control de regulación de altura (protege la superficie del suelo de rayaduras). <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
7.	Escritorio Tipo "L" Pequeño.	3	<p>Tope:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: madera laminada, en color beige. 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Dimensiones aproximadas: Ancho= 1.20 m x Profundidad= 0.60 m. 5. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 6. Horadaciones para pasa cable, con tapas plásticas (una a cada lado). 7. Perfil de refuerzo de acero para mayor rigidez (ubicado en la parte inferior del tope). <p>Fardón:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fijado a la parte frontal. 2. Material: madera laminada, en color roble. 3. Espesor: 3 cm. 4. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. <p>Base:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma de 4 patas.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. En acero de 25mm de espesor. 3. Altura= 0.75 m. 4. Acabado en pintura en polvo electroestática, color beige. 5. Base con pieza de control de regulación de altura (protege la superficie del suelo de rayaduras). <p>Retorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: madera laminada, en color beige. 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Dimensiones aproximadas: Ancho= 0.45 m x Profundidad= 0.90 m. 5. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 6. Con mecanismo de montaje para conexión con el escritorio. <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
8.	<p align="center">Mesa Redonda de Reunión para 4 personas</p>	1	<p>Tope:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: madera laminada, en color roble 2. Espesor: 3 cm. 3. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 4. Dimensiones aproximadas: Diámetro= 1.20 m. 5. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 6. Horadaciones para pasa cable, con tapas plásticas (una a cada lado).

			<p>7. Perfil de refuerzo de acero para mayor rigidez (ubicado en la parte inferior del tope).</p> <p>Base:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soporte central en forma de cruz. 2. Material: madera laminada, en color Magnolia (ver foto adjunta) 3. Espesor: 3 cm. 4. Cantos perimétricos ABS de 2mm de grosor en todo el perímetro. 5. 40 de diámetro x 29 de altura pulgadas. 6. Base con pieza de control de regulación de altura (protege la superficie del suelo de rayaduras). <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
9.	Silla para Visitas en Piel.	19	<p>Cuerpo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Respaldo alto. 2. Medidas: profundidad 30", altura 47", ancho 30". 3. Soporta peso de hasta 300 lb. 4. Con espuma moldeada poliuretano (40g / CM3). <p>Base</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En forma de "Z" fabricado en aluminio pulido con terminación cromo. 2. Fija. 3. Pieza que previene deslizamientos involuntarios, (protegen el suelo de rayaduras). <p>Brazos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En forma de ' T '. 2. Ajustables en altura, adelante y atrás. 3. En poliuretano negro. <p>Estructura</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricado en tubular ovalado de acero laminado en frío. <p>Tapizado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Color negro. 2. Material: polipiel. 3. Repele: suciedad, manchas, hongos y bacterias. <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total mínima de 5 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Certificaciones: GREENGUARD, ISO 9001 o ANSI/BIFMA. 3. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
10.	Sillas Ejecutivas	9	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espaldar ajustable (a través de palanca colocada debajo del asiento). 2. Asiento ajustable (en profundidad, a través de palanca colocada debajo del asiento). 3. Soporte lumbar ajustable (en altura). 4. Cabezal ajustable (en altura y rotación adelante y hacia atrás). 5. Medidas: profundidad 35", altura 45", ancho 30". 6. Soporta peso de hasta 300 lb. 7. Asiento tapizado con espuma moldeada de (40g / CM3). <p>Base:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En forma de estrella de 5 puntas.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Ajuste neumático de altura (controlada a través de palanca, ubicada debajo del asiento). 3. Giratoria (giro de 360 grados). 4. 5 ruedas dobles de poliuretano, aptas para superficies duras, en color negro (protegen el suelo de rayaduras). <p>Brazos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustables en altura, hacia adelante y hacia atrás. 2. En piel negro. <p>Tapizado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Color negro. 2. Material: 100 % piel. 3. Repele: suciedad, manchas, hongos y bacterias (con nano tex). <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total mínima de 5 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Certificaciones: GREENGUARD, ISO 9001 o ANSI/BIFMA. 3. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones.
--	--	--	---

			
11.	<p align="center">Sillas Ergonómicas, semi ejecutivas con Cabezal.</p>	81	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espaldar ajustable (a través de palanca colocada debajo del asiento). 2. Asiento ajustable (en profundidad, a través de palanca colocada debajo del asiento). 3. Soporte lumbar ajustable (en altura). 4. Medidas: profundidad 35", altura 45", ancho 30". 5. Soporta peso de hasta 300 lb. 6. Asiento tapizado con espuma moldeada de poliuretano (40g / CM3). 7. Respaldo, en malla transpirable. <p>Base:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En forma de estrella de 5 puntas fabricado polipropileno negro. 2. Ajuste neumático de altura (controlada a través de palanca, ubicada debajo del asiento). 3. Giratoria (giro de 360 grados).

4. 5 ruedas dobles de poliuretano, aptas para superficies duras, en color negro (protegen el suelo de rayaduras).

Brazos:

1. En forma de "T".
2. Ajustables en altura, hacia adelante y hacia atrás.
3. En poliuretano negro.


Tapizado:

1. Color negro.
2. Material: 100 % poliéster.
3. Repele: suciedad, manchas, hongos y bacterias (con nano tex).

Generales:

1. Garantía total mínima de 5 años por defectos de fabricación, piezas y servicios.
2. Certificaciones: GREENGUARD, ISO 9001 o ANSI/BIFMA.
3. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones.



12.	Credenza Grande	1	<p>Cuerpo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material: fenólico laminado, en color roble. 2. Medidas aproximadas: 71x16x30 pulgadas. 3. Tramos interiores con 2 niveles de almacenaje. 4. Superficie resistente a rayaduras, humedad y manchas. 5. Con puertas batientes y gavetas con cerradura de seguridad con juego de 2 llaves. 6. Tiradores de acero inoxidable. <p>Generales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía total mínima de 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios. 2. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones. 
13.	Estante	1	<p>Cuerpo:</p> <p>MDF o aglomerado de alta densidad con melamina o pintura resistente. Color: negro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puertas: Marco de madera con panel central de vidrio templado transparente. - Estantes internos: MDF ajustables o fijos. <p>Descripción general:</p> <p>Armario vertical tipo vitrina, fabricado en madera MDF o similar, de alta resistencia, con acabado en color oscuro (negro o wengué), ideal para almacenamiento y exhibición en espacios de oficina. Cuenta con dos cuerpos separados,</p>


puertas con paneles de vidrio frontal, estantes internos ajustables y suficiente capacidad de carga.

Puertas:

1. - Doble puerta frontal con vidrio.
2. - Bisagras metálicas de cierre suave (opcional).
3. - Tiradores metálicos discretos o ranuras integradas.

4. Generales:

3. Garantía total de mínima 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios.
4. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones.
5. Juego de llaves



14. **Archivo Metálico de 5 Gavetas.**

2

Cuerpo:

1. Estructura en laminas en acero calibre 22.

2. Medidas aproximadas: profundidad 24.5", altura 60.5" y ancho 18" pulgadas.
3. Color silver o gris, con acabado en pintura en polvo, con sistema antioxidante por corrosión (Resistente a ralladuras, golpes y químicos).
4. Esquinas con borde fino especial de acero calibre 6mm.

Gavetas:

1. Con cerradura (juego de llaves incluido).
 2. Capacidad por gavetas 8 ½ "x 11 y 8 ½ x 14".
 3. Porta tarjetero (para identificar el contenido de cada gaveta).
 4. Color silver o gris, con acabado en pintura en polvo, con sistema antioxidante por corrosión (Resistente a ralladuras, golpes y químicos).
 5. En láminas de acero calibre 6mm.
-
3. Garantía total mínima de 3 años por defectos de fabricación, piezas y servicios.
 4. Se admite una tolerancia de +/- 10% respecto a la variación de las dimensiones.



4) Requerimientos:

1. Fichas técnicas e imágenes de los ítems ofertados, deben provenir del fabricante o tratarse de documentos donde se detallen las propiedades, desempeño y garantía. No serán aceptadas como Fichas Técnicas, las especificaciones suministradas por la entidad contratante en el pliego de condiciones.
2. Todos los mobiliarios deberán ser nuevos, funcionales, de primera calidad y acabados uniformes.
3. La oferta técnica deberá especificar el tiempo de entrega y la vigencia de la garantía del mobiliario y los servicios conexos.
4. Presentar al menos tres (3) constancias de contratos y sus respectivas certificaciones de experiencia de clientes, a los cuales les hayan brindado bienes y servicios similares en naturaleza a los que se están contratando (escritorio, sillas, mobiliario, etc.).
5. El Adjudicatario deberá estar en disponibilidad de entregar e instalar los mobiliarios en el tiempo establecido.
6. Carta compromiso especificando el tiempo de entrega (Cronograma de entrega). Plazo no mayor a 5 días.
7. Los oferentes deberán contemplar el servicio de transporte e instalación como parte del costo de los bienes ofertados; Así mismo, el descarte de los escombros provenientes del embalaje y el suministro en general.
8. **EL INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE)** puede y lo hará, de considerarse necesario, realizar una visita a los oferentes, para validar que los ítems ofertados cumplan con las características indicadas en la oferta técnica presentada.

2. Presupuesto base o valor referencial

El presupuesto base para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS**, para uso del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), asciende a un millón ochocientos mil pesos con 00/100 (**RD\$1,800,000.00**), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución del bien.

1. Lugar de entrega del(los) bien(es)

El lugar de entrega es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), ubicado en la avenida Francia No. 141, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.

2. Tiempo para la entrega del(los) bien(es)

Los mobiliarios deberán entregarse dentro de un plazo no mayor a 5 días calendarios luego de entregada la orden de compra.

3. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	05/12/2025 3:20 PM
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as).	09/12/2025 10:20
3. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC o la DAF.	09/12/2025 5:50
4. Presentación de las ofertas "Sobre A" (oferta técnica) y "Sobre B" (oferta económica).	10/12/2025 3:20 PM
5. Apertura, verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas "Sobre A" y homologación-evaluación de muestras, si procede.	10/12/2025 3:21 PM
6. Adjudicación.	12/12/2025
7. Notificación de adjudicación	12/12/2025
8. Suscripción del(los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra.	15/12/2025

4. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B".

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento núm. 416-23 los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la institución contratante en el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), calle Francia No. 141, Gazcue, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los(las) peritos designados(as).

5. Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará "Sobre A" y otro contentivo de la oferta económica que se denominará "Sobre B".

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

6. Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación requerida marcando cuál pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecerá denominado como "**Sobre 1**" y otro contentivo de la oferta económica "**Sobre 2**".

Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la)oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica.

7. Documentación a presentar¹

- 1) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
- 2) Formulario de Información del Oferente (SNCC.F.042).
- 3) Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
- 4) Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
- 5) Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial descripta la solicitud de compras.
- 6) Copia del Registro Mercantil, vigente, emitido por la Cámara de Comercio.

7) Certificación de Industria y Comercio, vigente, que certifique su condición de MIPYME, si aplica.

8. Documentación técnica

A) Oferta Técnica, la cual deberá poseer la descripción técnica de cada bien, fotos y términos de garantía conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas. **(No subsanable).**

B) Carta compromiso de entrega de los bienes en un plazo no mayor de 5 días, luego de entregada la orden de compras. **(Subsanable).**

C) Tres (3) Cartas de Rendimiento Satisfactorio junto a las copias de contratos, órdenes de servicio o facturas con comprobante fiscal/gubernamental, emitidas por empresas (distintas) no socias ni relacionadas al oferente. **(Subsanable).**

9. Documentos de la oferta económica “Sobre B”

A) **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)**, presentada en pesos dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas, impuestos y gastos que correspondan.

10. Metodología de evaluación

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

11. Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica y económica.

Tanto las ofertas técnicas y económicas deberán contener toda la documentación requerida en este pliego, de manera que los(as) peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido, bajo la metodología **Cumple/No cumple.**

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedará descalificado y en consecuencia su oferta será desestimada, lo cual será

documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La institución agotará el proceso de debida diligencia conjuntamente con las fases de evaluación.

Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).	
Formulario de Información del Oferente (SNCC.F.042).	
Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), <u>no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.</u>	
Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), <u>no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.</u>	
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial descritas la solicitud de compras.	
Copia del Registro Mercantil, vigente, emitido por la Cámara de Comercio.	
Certificación de Industria y Comercio, vigente, que certifique su condición de MIPYME, si aplica.	
Documentación técnica	
Oferta Técnica, la cual deberá poseer la descripción técnica de cada bien, fotos y términos de garantía conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas. (No subsanable).	
Carta compromiso de entrega de los bienes en un plazo no mayor de 5 días, luego de entregada la orden de compras. (Subsanable).	
Tres (3) Cartas de Rendimiento Satisfactorio junto a las copias de contratos, órdenes de servicio o facturas con comprobante fiscal/gubernamental, emitidas por empresas (distintas) no socias ni relacionadas al oferente. (Subsanable).	
Documentos de la oferta económica “Sobre B”	
Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) , presentada en pesos dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas, impuestos y gastos que correspondan.	

12. Criterio de adjudicación

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente para este procedimiento de contratación es **ADJUDICACION BASADA EN MENOR PRECIO.**

13. Adjudicación²

- ✓ La Dirección Administrativa Financiera (DAF), luego del proceso de verificación y validación del informe de evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicación. Se adjudicará la oferta de menor precio económico, de entre aquellas ofertas técnicas que hayan cumplido previamente con todo lo solicitado en el pliego de condiciones. Sera adjudicado 100% a un único oferente.

14. Condiciones de pago

El pago será realizado luego de recibido los bienes de manera satisfactoria y presentada la factura en un plazo no mayor de 21 días.

