


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INABIE

Santo Domingo, D.N.
29 de octubre de 2025

INABIE / DISAN / 2025 / 231

Al : Sr. Rafael Adolfo Pérez de León
Director Ejecutivo

Vía : Sr. (a) Aleksey Emilio Herasme Ferreras
Director (a) Financiero (a)

Sr. (a) Miguel Ramón Iñiguez González
Director (a) de Compras y Contrataciones

Visto : Sr. (a) Luis Francisco Lizardo
Director (a) del área solicitante.

Atención : Encargado (a) responsable del área correspondiente

Asunto : Solicitud de Unidad odontológica móvil

Anexo : Especificaciones o fichas técnicas.
Formulario Solicitud de compras o contrataciones.
Matriz de riesgos de compras.
Informe(s) de estudios previos.

Rafael Adolfo Pérez de León
Aleksey Emilio Herasme Ferreras
Miguel Ramón Iñiguez González
Luis Francisco Lizardo

3/11/2025




Por medio de la presente, solicitamos la compra o contratación por el/los siguiente (s) concepto (s) según lo descrito en el formulario anexo de compras y contrataciones, y conforme a la programación del POA correspondiente al año 2025

[Actividad 510204 Realizar jornadas de rehabilitación bucal, en zonas vulnerables. Unidad odontológica móvil.

Ana Zabala
[Dra. Ana Zabala]
[Encargada Departamento Gestión de Salud Escolar]




 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE</p>	SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-001
		Versión: 05
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Febrero/2025
Formulario		

I- Datos Generales (POA)

No. Oficio de Solicitud	INABIE/DISAN/2025/231
Dirección	Dirección de Salud y Nutrición
Departamento	Departamento de Gestión de Salud Escolar
Unidad Requirente	División de Salud Bucal
Eje Estratégico	Atención a la población escolar en situación de vulnerabilidad
Objetivo Estratégico	Brindar atención de salud a los estudiantes preuniversitarios del Sector Público para permanecer en el sistema educativo nacional.
Resultado Estratégico	Estudiantes preuniversitarios del Sector Público reciben una atención integral de salud (Bucal, visual, auditiva y preventiva) para permanecer en el Sistema Educativo Público.




II- Detalle de la Compra (POA-Cuenta Presupuestaria)

Nº	Código	Actividades	Concepto del Gasto	Cuenta	Sub-Cuenta	Objetal	Identificación Insumo	Cantidad Requerida	Mes Programado	Fecha de necesidad
1	510204	Realizar jornadas de rehabilitación bucal en zonas vulnerables	2.6	2.6.4	2.6.4.1	2.6.4.1.01 automóvil y Camiones	Compra de vehículo ambulancia para unidad odontológica móvil	1	Julio 2025	Octubre 2025
3										
4										
5										
6										
7										

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-001
		Versión: 05
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Febrero/2025
Formulario		

Nota: La información en el recuadro anterior proviene del Plan Operativo Anual (POA) vigente al momento de la solicitud para el área requirente.
Debe revisar su POA antes de realizar el requerimiento.
El Plan Operativo Anual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del INABIE.

III- Responsables


Acción	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Solicita:	<input type="checkbox"/> Director(a) <input checked="" type="checkbox"/> Encargado(a) Unidad Requirente:	Ana Indhira Zabala		29/10/25
Aprueba:	Director(a) de Compras y Contrataciones:	Miguel Reyes		30/10/25
Valida:	Director(a) Financiero(a):	ALEXSEY HERASME		03/11/2025
Aprueba:	Director Ejecutivo:			

Observaciones:


- Se debe completar y solicitar de acuerdo con el pre-calendario de actividad POA.
- Adjuntar: Ficha(s) Técnica(s)- (INABIE-DIA-FO-005), la cual debe contener: Descripción detallada del insumo solicitado, unidad de medida del insumo, cantidad y cualquier especificación técnica adicional que por la naturaleza de lo requerido sea necesaria.

Handwritten notes in blue ink, possibly including the word "Energy" and "Performance".

Handwritten notes in blue ink, possibly including the words "Energy" and "Performance".

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-001
		Versión: 05
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Febrero/2025
Formulario		

- Si el requerimiento realizado conlleva la especificación de una marca se debe anexar un informe técnico que justifique el uso de la misma.
- Si se requiere el uso de un proceso de excepción, debe adjuntarse un informe técnico que lo justifique.
- Anexar el informe de estudio previo a la solicitud.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-002
		Versión: 04
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Mayo/2025
Formulario		

I - Datos Generales


Fecha de Solicitud:	30/5/2025
No. Oficio de Solicitud:	INABIE/DISAN/231/2025
Dirección:	Dirección de Salud y Nutrición
Departamento:	Departamento de Gestión de Salud Escolar

II - Detalles de la Compra


Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir		
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Descripción del Bien o Servicio
1	510204	Realizar jornadas de rehabilitación bucal en centros vulnerables	1	Unidad	<p>Esta actividad será realizada de enero- noviembre, el lugar de entrega es en el almacén centro Logístico Esperanza Verde, se realiza en centros educativos a nivel nacional. Unidad Odontológica Móvil : Compra de vehículo para unidad de evaluación móvil odontológica con estas especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor turbodiesel 2,300cc, 4 cilindros / 16 válvulas, 130hp • Transmisión manual de 6 velocidades + reversa • Torque 310 Nm a 1,500rpm • Aros de acero con neumáticos 225 / 65 R 16 • Frenos disco delanteros (ventilados) y traseros (sólidos) con ABS • Tanque de combustible de 100lt • Distancia entre ejes (4,300mm)

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

				<ul style="list-style-type: none"> •Peso bruto total (3,500kg) •Carga útil (1,433kg) •Largo del compartimiento de carga (3,750mm) •Ancho del compartimiento de carga (1,765mm) •Altura del compartimiento de carga (1,894mm) •Remolque con frenos (2,500kg) •Remolque sin frenos (750kg) •Volumen de carga (13mt cúbicos) •Altura del piso del compartimiento de carga (mm) •Espejos retrovisores exteriores articulados con comando eléctrico y de doble visión •Luces delanteras antiniebla y faro antiniebla trasero en el lado izquierdo •Faroles delanteros de doble óptica •Aire acondicionado •Alarma sonora de olvido de luces encendidas •Asiento del acompañante doble, fijo •Asientos traseros reclinables hasta 29° •Calefactor / Desempañador •Computadora de a bordo multifunción •Dirección hidráulica •Vidrios eléctricos en puertas delanteras
--	--	--	--	---


 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE</p>	<h2>FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES</h2>	Código: INABIE-DCC-FO-002
		Versión: 04
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Mayo/2025
Formulario		

				<ul style="list-style-type: none"> •Luz en compartimiento de carga sobre puertas traseras y puerta lateral •Pinza para soporte de papeles en consola central •Regulación interna de la altura de los faros delanteros •Dos tomas eléctricas de 12 VDC •SISTEMA MULTIMEDIA Bluetooth® Equipo de audio con MP3, USB y entrada auxiliar •Comando del equipo de audio bajo el volante •Airbag para el conductor •Cierre centralizado de puertas con comando a distancia •Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos •Corte de combustible en caso de colisión •División vidriada entre cabina y compartimiento de carga •Espejos retrovisores exteriores con luces direccionales integrados •Frenos disco delanteros (ventilados) y traseros (sólidos) con ABS •Parrilla de protección del lado trasero del conductor •Luces de posición lateral color naranja •Protector parte inferior del motor (del cárter y transmisión)
--	--	--	--	--

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE</p>	FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-002
		Versión: 04
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Mayo/2025
Formulario		

					<ul style="list-style-type: none"> •Puntos de fijación de cargas •Rueda de repuesto bajo la carrocería •Sistema CAR (Cierre Automático en Rodaje - 6 km/h) •Acceso trasero de doble puerta, vidriado, con apertura de 270° •Puerta lateral derecha corrediza sin cristal.
2	510204	Realizar jornadas de rehabilitación bucal en centros vulnerables	1	Unidad	<p>Compra de habitáculo interior para unidad móvil de evaluación odontológica con estas especificaciones:</p> <p>FORRADO INTERIOR EN ABS TERMOCONFORMADO COLOR BLANCO</p> <p>TIPO TRANSFORMACION: Unidad Odontológica Móvil, COLOR METACRILATOS</p> <p>VENTANAS MOBILIARIO ETC.: AZUL TRANSLUCIDO COLOR</p> <p>ACCESORIOS MOBILIARIO: AZUL ESTRUCTURA -</p> <p>Reforzado interior del vehículo realizado en chapa y tubo estructural necesario para la fijación de los diferentes elementos y/o equipos que se prevean colocar.</p> <p>Unidad Odontológica móvil</p> <p>ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HABITACULO MEDICO TIPO RURAL. –</p>




¹Descripción del Bien o Servicio


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-002
		Versión: 04 Emisión: Enero/2022 Revisión: Mayo/2025
Formulario		

Ejemplo: pantalón, piña, capacitación, contratación de un consultor, etc.). Coloque en este espacio detalles técnicos del producto o servicio sin indicar la marca o empresa, detalles específicos sobre los equipos a utilizar y su funcionamiento (si aplica), especificaciones físicas (color, peso, dimensiones o tamaño u otros que apliquen), especificar si el servicio de contratación corresponde a una actividad para niños, adultos o en conjunto (si aplica), tipo de montaje que requerirá el evento (si aplica), entre otros detalles que apliquen según la necesidad del bien o servicio a solicitar.

Observaciones

Cargo		Nombre	Firma	Fecha
Elaborado:	Encargada División Salud Bucal	Wendy Pérez		29/10/2025

Cargo		Nombre	Firma	Fecha
Revisado:	Encargado(a) del área requirente	Ana Indhira Zabala Alcántara		29/10/2025
Validado:	Director(a) del área requirente (si aplica)	Luis Francisco Lizardo 		1/12/2025
Validado:	Director(a) de Compras y Contrataciones:	Miguel Ramon Iñiguez González		


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INABIE

Santo Domingo, D.N.
29 de octubre de 2025

INABIE / DISAN / 2025 / 237

Al : Sr. Rafael Adolfo Perez de Leon
Director Ejecutivo

Vía : Sr. Alesksey Emilio Herasme Ferreras
Director Financiero

Sr. Miguel Ramon Iniguez
Director de Compras y Contrataciones

Visto : Sr. Luis Francisco Lizardo
Director del área solicitante.

Atención : Encargado (a) responsable del área correspondiente

Asunto : Solicitud de Compra (Unidad móvil audiológica).

Anexo : Especificaciones o fichas técnicas.
Formulario Solicitud de compras o contrataciones.
Matriz de riesgos de compras.
Informe(s) de estudios previos.




Por medio de la presente, solicitamos la compra o contratación por el/los siguiente (s) concepto (s) según lo descrito en el formulario anexo de compras y contrataciones, y conforme a la programación del POA correspondiente al año 2025.

["510306", "Habilitar Modulo del INABIE" y la "Compra de Unidad móvil Auditiva" según lo descrito en la meta presupuestaria de su POA 2025].


Dra. Ana Indhira Zabala A.
Encargada Gestión de Salud Escolar



 DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
03 NOV 2025
FIRMA *Estefanía P...*
HORA 1:56pm

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-001
		Versión: 05 Emisión: Enero/2022 Revisión: Febrero/2025
Formulario		

I- Datos Generales (POA)

No. Oficio de Solicitud	INABIE / DISAN / 2025/ 237
Dirección	Dirección de Salud y Nutrición
Departamento	Departamento de Gestión de Salud Escolar
Unidad Requirente	División de Salud Auditiva
Eje Estratégico	1: Atención a la población escolar en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico	1.3: Apoyar a los estudiantes del sector público y sus familias que presentan limitaciones para adquirir los materiales o insumos educativos, contribuyendo a la democratización e igualdad de oportunidades para niños, niñas y adolescentes. 1.6: Promover la participación y el liderazgo estudiantil hacia la autogestión y cogestión en el Centro Educativo. 1.8: Brindar atención de salud a los estudiantes preuniversitarios del sector público para permanecer en el sistema educativo nacional.
Resultado Estratégico	1.3.1: Estudiantes del sector público de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria beneficiados con kits de utilería escolar, priorizando los municipios ubicados en el mapa de pobreza. 1.6.1: Estudiantes del sector público en el Segundo Ciclo de Secundaria recibiendo orientación para promover el liderazgo hacia la innovación, la creatividad, el trabajo colaborativo, el emprendimiento, la solidaridad, el hábito de ahorro y el cooperativismo. 1.8.1: Estudiantes preuniversitarios del Sector Público reciben una atención integral de salud (Bucal, visual, auditiva y preventiva) para permanecer en el Sistema Educativo Público.

II- Detalle de la Compra (POA-Cuenta Presupuestaria)

Nº	Código	Actividades	Concepto del Gasto	Cuenta	Sub-Cuenta	Objetal	Identificación Insumo	Cantidad Requerida	Mes Programado	Fecha de necesidad
1	510306	Habilitar Modulo del INABIE	2.6	2.6.4	2.6.4.1	2.6.4.1.01	Unidad móvil de traslado	1	Julio	Septiembre

Nota: La información en el recuadro anterior proviene del Plan Operativo Anual (POA) vigente al momento de la solicitud para el área requirente.

Debe revisar su POA antes de realizar el requerimiento.

El Plan Operativo Anual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del INABIE.

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-001

Versión: 05

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

III- Responsables

Acción	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Solicita:	<input type="checkbox"/> Director(a) <input checked="" type="checkbox"/> Encargado(a) Unidad Requirente:	Ana Indhira Zabala	Ana Zabala	29/10/25
Aprueba:	Director(a) de Compras y Contrataciones:	Miguel Ángel	Miguel Ángel	29/10/25
Valida:	Director(a) Financiero(a):	ALEXSEY HERASME	Alex Herasme	05/11/2025
Aprueba:	Director Ejecutivo:			

Observaciones:

- Se debe completar y solicitar de acuerdo con el pre-calendario de actividad POA.
- Adjuntar: Ficha(s) Técnica(s)- (INABIE-DIA-FO-005), la cual debe contener: Descripción detallada del insumo solicitado, unidad de medida del insumo, cantidad y cualquier especificación técnica adicional que por la naturaleza de lo requerido sea necesaria.
- Si el requerimiento realizado conlleva la especificación de una marca se debe anexar un informe técnico que justifique el uso de la misma.
- Si se requiere el uso de un proceso de excepción, debe adjuntarse un informe técnico que lo justifique.
- Anexar el informe de estudio previo a la solicitud.

about 1000

1000

1000


1000

1000

1000

1000

1000

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-002
		Versión: 03
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Febrero/2025
Formulario		

I- Datos Generales

Fecha de Solicitud:	4/6/2025
No. Oficio de Solicitud:	INABIE / DISAN / 2025 /237
Dirección:	Dirección de Salud y Nutrición
Departamento:	Departamento de Gestión de Salud Escolar

II- Detalles de la Compra

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
1	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	<ul style="list-style-type: none"> • Motor turbodiesel 2,300cc, 4 cilindros / 16 válvulas, 130hp • Transmisión manual de 6 velocidades + reversa • Torque 310 Nm a 1,500rpm • Aros de acero con neumáticos 225 / 65 R 16 • Frenos disco delanteros (ventilados) y traseros (sólidos) con ABS • Tanque de combustible de 100lt • Distancia entre ejes (4,300mm) • Peso bruto total (3,500kg) • Carga útil (1,433kg) • Largo del compartimiento de carga (3,750mm) • Ancho del compartimiento de carga (1,765mm) 	Septiembre -Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y distritos educativos

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Formulario

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					<ul style="list-style-type: none"> • Altura del compartimento de carga (1,894mm) • Remolque con frenos (2,500kg) • Remolque sin frenos (750kg) • Volumen de carga (13mt cúbicos) • Altura del piso del compartimento de carga (mm) • Espejos retrovisores exteriores articulados con comando eléctrico y de doble visión • Luces delanteras antiniebla y faro antiniebla trasero en el lado izquierdo • Faroles delanteros de doble óptica • Aire acondicionado • Alarma sonora de olvido de luces encendidas • Asiento del acompañante doble, fijo • Asientos traseros reclinables hasta 29° • Calefactor / Desempañador • Computadora de a bordo multifunción • Dirección hidráulica • Vidrios eléctricos en puertas delanteras • Luz en compartimento de carga sobre puertas traseras y puerta lateral • Pinza para soporte de papeles en consola central • Regulación interna de la altura de los faroles delanteros • Dos tomas eléctricas de 12 VDC 			

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Formulario

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					<ul style="list-style-type: none"> •SISTEMA MULTIMEDIA Bluetooth® Equipo de audio con MP3, USB y entrada auxiliar •Comando del equipo de audio bajo el volante •Airbag para el conductor •Cierre centralizado de puertas con comando a distancia •Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos •Corte de combustible en caso de colisión •División vidriada entre cabina y compartimiento de carga •Espejos retrovisores exteriores con luces direccionales integrados •Frenos disco delanteros (ventilados) y traseros (sólidos) con ABS •Parrilla de protección del lado trasero del conductor •Luces de posición lateral color naranja •Protector parte inferior del motor (del cárter y transmisión) •Puntos de fijación de cargas •Rueda de repuesto bajo la carrocería •Sistema CAR (Cierre Automático en Rodaje - 6 km/h) •Acceso trasero de doble puerta, vidriado, con apertura de 270° 			

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Formulario

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					•Puerta lateral derecha corrediza sin cristal.			
2	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	Cabina audio métrica insonorizada: Tamaño compacto (85 x 72 x 187 cm) paneles con índice de aislamiento acústico aislamiento acústico, 46 dB SPL a 10KHz, adaptable al audiómetro ofertado. Interior de espuma pirámide 20/10 Sistema de iluminación interior led, ventilación libre. CON UNA ATENUACIÓN DE 45dB A 8000Hz. Panel fijo con doble acristalamiento. Cierre hermético. Mesa abatible. Panel de conexiones USB-RS232; 5 jacks de Ø 6,3mm y 1 Jack de Ø 3,5mm.	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos
3	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	Audiómetro: Portátil y compacto, Salidas: Vía aérea (IZQ y DER), vía ósea (IZQ y DER), enmascaramiento y campo libre. Rango de frecuencia (Hz): CA: 125-8kHz CO: 250Hz-8kHz. Precisión de la frecuencia: <1%. Distorsión: <2%. Rango de nivel de salida (AC): De -10dBHL a 120dBHL (Max). Rango de nivel de salida (BC): De -10dBHL a 70dBHL (Max). Rango de nivel de salida Hasta 90dB campo libre (FF): Salida de enmascaramiento: 90dBHL Max (250-4kHz). Precisión del nivel de salida: Dentro de 3dB. Tamaño de los pasos 2.5dB/5dB de salida: Opciones del transductor Auricular audiométrico	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Formulario

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					de salida: estándar (CA) y/o audífonos de inserción opcionales. Tono presente: Sencillo, pulsado, modulado (warble) o continuo. Enmascaramiento: Banda ancha o estrecha. Retén: Retención de canal sincrónico. Pruebas clínicas: SISI, Stenger, ABLB. Comunicación con Micrófonos Talkover (para el paciente: hablar al paciente) y TalkBack (escuchar lo que el paciente habla). Accesorios: Auriculares para el paciente, pulsador de respuestas del paciente, Fuente de alimentación, Bolsa para transporte. Alimentación (red eléctrica): 100-240V ac 50/60Hz. Normas IEC 60645- 1, EN60645-2. Garantía de 5 años en piezas y servicios.			
4	510306	Habilitar Modulo del INABIE	2	Unidades	Basureros clínicos de pedal: Cubo de acero pintado, recipiente de plástico extraíble con capacidad de 12 litros.	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos
5	510306	Habilitar Modulo del INABIE	2	Unidades	Percheros murales: acabado acero inoxidable. Tira de montaje: 4 " (100m m) altos .3 ganchos, 24 " longitudes (de 610m	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Formulario

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					m).			
6	510306	Habilitar Modulo del INABIE	4	Unidades	Taburetes profesionales: Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, base en forma de estrella con cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza.	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos
7	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	Lámpara cuello de ganso: Estructura en acero cromado, flexo multiposicional flexible, fuente de luz 12v halógena, iluminación 61000 Lux a 50 Cm, peana de aluminio con cinco ruedas.	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos
8	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	Timpanometro: Tono de la sonda y la precisión: 226Hz +/-2%; 85dBSPL +/-2dB 1000Hz +/- 2%; 79dBSPL +/-2dB sobre el rango de volumen del canal de oído. Rango de presión y la precisión: De +200daPa a -400daPa +/-10daPa o +/-10% (la que sea superior) sobre el rango de 0.1ml a 5ml. Dirección del barrido: De positivo a negativo. Rango volumétrico y la precisión: 226Hz: de 0.2ml a 5ml 1000Hz: 0.1ml a 5ml	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
					<p>+/-0.1ml o +/-5%. Análisis realizados: Nivel de pico la admitancia en ml (226Hz) o m (1000Hz) y presión en el pico; gradiente en DAPA (para 226Hz); volumen del canal de oído (ECV) 200daPa. Velocidades de la medición de barrido: Seleccionables: 100, 200 or 300 DAPA/sec. Tipo de reflejo: Ipsilateral, contralateral o ambos. Niveles de los reflejos (niveles máximos): Ipsilateral: de 70dBHL a 100dBHL (+/-3dB) Contralateral: de 70dBHL a 110dBHL (+/-3dB). Umbral de detección de reflejos: De 0.01ml a 0.5ml: (configurable en pasos de 0.01ml). Análisis realizados: Amplitud máxima del reflejo y resultado positivo/negativo en cada nivel de la prueba. Alimentación (red eléctrica): 100-240V ac 50/60Hz. Normas IEC 60645-1, IEC 60601-1-2, IEC 60645-5. Módulo de impedancia NOAH.</p>			
9	510306	Habilitar Modulo del INABIE	15	Unidades	Sillas plegables de plástico para área de espera.	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Formulario

Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir			Duración de la Actividad (desde - hasta)	Lugar de la Entrega	Lugar de la Actividad
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Bien/Servicio			
10	510306	Habilitar Modulo del INABIE	1	Unidad	Otoscopio de pared: Mango cromado o resina resistente. Luz LED de 3.5 V. Control de intensidad luminosa. Magnificación 3X. Iluminador de garganta. Juego de 20 espéculos reutilizables. Normas EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2.	Septiembre-Diciembre 2025	Almacén INABIE	Regionales y Distritos educativos

¹Bien/Servicio

Ejemplo: pantalón, piña, capacitación, contratación de un consultor, etc.). Coloque en este espacio detalles técnicos del producto o servicio sin indicar la marca o empresa, detalles específicos sobre los equipos a utilizar y su funcionamiento (si aplica), especificaciones físicas (color, peso, dimensiones o tamaño u otros que apliquen), especificar si el servicio de contratación corresponde a una actividad para niños, adultos o en conjunto (si aplica), tipo de montaje que requerirá el evento (si aplica), entre otros detalles que apliquen según la necesidad del bien o servicio a solicitar.

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES




Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 03

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

Observaciones

Cargo		Nombre	Firma	Fecha
Elaborado:	Coordinadora Regional Salud Auditiva	Sayira Solesmil Jimenez Javier		29/10/2025
Cargo		Nombre	Firma	Fecha
Revisado:	Encargado(a) del área requirente	Ana Indhira Zabala Alcántara		29/10/2025
Validado:	Director(a) del área requirente (si aplica)	Luis Francisco Lizardo		1/12/2025
Validado:	Director(a) de Compras y Contrataciones:	Miguel Ramon Iñiguez González		

Santo Domingo, D.N.
29 de octubre de 2025

INABIE / DISAN / 2025 / 230

Al : Sr. Rafael Adolfo Perez de León
Director Ejecutivo

Vía : Sr. (a) Aleksey Herasme
Director (a) Financiero (a)

Sr. (a) Miguel R. Iñiguez
Director (a) de Compras y Contrataciones

Visto : Sr. (a) Luis Lizardo
Director (a) de Salud y Nutrición

Atención : Encargado (a) responsable del área correspondiente

Asunto : Solicitud de Automóviles y camiones.

Anexo : Especificaciones o fichas técnicas.
Formulario Solicitud de compras o contrataciones.
Matriz de riesgos de compras.
Informe(s) de estudios previos.


Por medio de la presente, solicitamos la compra o contratación por el/los siguiente (s) concepto (s) según lo descrito en el formulario anexo de compras y contrataciones, y conforme a la programación del POA correspondiente al año 2025

[510105-Inspeccionar los módulos de Salud Visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados. Unidad móvil oftalmológica].

Ana Indhira Zabala
Ana Indhira Zabala

Encargada Departamento de Gestión de Salud Escolar



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-002
		Versión: 04
		Emisión: Enero/2022
		Revisión: Mayo/2025
Formulario		

I - Datos Generales	
Fecha de Solicitud:	29/10/2025
No. Oficio de Solicitud	INABIE / DISAN / 2025 /230
Dirección:	Dirección de Salud y Nutrición
Departamento:	Departamento de Gestión de Salud Escolar

II - Detalles de la Compra					
Nº	Código (POA)	Actividad (POA)	Especificaciones del Bien o Servicio a Requerir		
			Cantidad	Unidad de Medida	¹ Descripción del Bien o Servicio
1	510105	Inspeccionar los módulos de salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados	1	Unidad	Compra de vehículo para unidad de evaluación móvil visual con estas especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Motor turbodiesel 2,300cc, 4 cilindros / 16 válvulas, 130hp • Transmisión manual de 6 velocidades + reversa • Torque 310 Nm a 1,500rpm • Aros de acero con neumáticos 225 / 65 R 16 • Frenos disco delanteros (ventilados) y traseros (sólidos) con ABS • Tanque de combustible de 100lt • Distancia entre ejes (4,300mm) • Peso bruto total (3,500kg) • Carga útil (1,433kg) • Largo del compartimiento de carga (3,750mm) • Ancho del compartimiento de carga (1,765mm) • Altura del compartimiento de carga (1,894mm) • Remolque con frenos (2,500kg) • Remolque sin frenos (750kg) • Volumen de carga (13mt cúbicos)

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 04

Emisión: Enero/2022

Revisión: Mayo/2025

				<ul style="list-style-type: none"> • Altura del piso del compartimiento de carga (mm) • Espejos retrovisores exteriores articulados con comando eléctrico y de doble visión • Luces delanteras antiniebla y faro antiniebla trasero en el lado izquierdo • Faroles delanteros de doble óptica • Aire acondicionado • Alarma sonora de olvido de luces encendidas • Asiento del acompañante doble, fijo • Asientos traseros reclinables hasta 29° • Calefactor / Desempañador • Computadora de a bordo multifunción • Dirección hidráulica • Vidrios eléctricos en puertas delanteras • Luz en compartimiento de carga sobre puertas traseras y puerta lateral • Pinza para soporte de papeles en consola central • Regulación interna de la altura de los faroles delanteros • Dos tomas eléctricas de 12 VDC • SISTEMA MULTIMEDIA Bluetooth® Equipo de audio con MP3, USB y entrada auxiliar • Comando del equipo de audio bajo el volante • Airbag para el conductor • Cierre centralizado de puertas con comando a distancia • Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos • Corte de combustible en caso de colisión • División vidriada entre cabina y compartimiento de carga • Espejos retrovisores exteriores con luces direccionales integrados • Frenos disco delanteros (ventilados) y traseros (sólidos) con ABS • Parrilla de protección del lado trasero del conductor • Luces de posición lateral color naranja • Protector parte inferior del motor (del cárter y transmisión) • Puntos de fijación de cargas • Rueda de repuesto bajo la carrocería • Sistema CAR (Cierre Automático en Rodaje - 6 km/h)
--	--	--	--	--

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

- Acceso trasero de doble puerta, vidriado, con apertura de 270°
- Puerta lateral derecha corrediza sin cristal.

Accesorio: Radio AM/FM

Garantía: 3 años y/o 100,000 Kms mínimo

FORRADO INTERIOR EN ABS TERMOCONFORMADO COLOR BLANCO

TIPO TRANSFORMACION: UNIDAD OFTALMOLOGICA MOVIL COLOR METACRILATOS

Reforzado interior del vehículo realizado en chapa y tubo estructural necesario para la fijación de los diferentes elementos y/o equipos que se prevean colocar.

UNIDAD VISUAL ESPECIFICACIONES ACONDICIONAMIENTO HABITACULO MEDICO TIPO RURAL.

DIMENSIONES INTERIORES APROXIMADAS HABITACULO MEDICO. - LARGO 2950mm. ANCHO 1700mm. ALTURA 1800mm.

Habitáculo Medico de medidas indicadas, con panel sándwich de 30MM, color blanco con refuerzos. Lateral Derecho fabricado en sándwich 30mm con refuerzos, Compuerta lateral abatible simple rebajada con escalón snoopy con cierre 1 punto tipo ZAMAC.

Lateral izquierdo fabricado en sándwich 30mm. Techo fabricado en sándwich de 30mm con refuerzos en rectangular 40x25x1.5 y 2 pletinas 180*100*4. Trasera fabricada en sándwich de 30mm con 1 puerta centrada abatible, con bisagras aluminio y cierre Dos gálibos rojos y 3ª luz de freno Suelo autoportante de 49mm acabado superior natural en tablero 15mm y cara inferior en piel de poliéster blanco 9016, núcleo en XPS, y refuerzos transversales de aluminio ranurados.

MAMPARAS DE SEPARACION 1 mampara de separación entre zona sanitaria y equipos de generación eléctrica.

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 04

Emisión: Enero/2022

Revisión: Mayo/2025

					<p>MOBILIARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ 1,0 2 mesas abatibles 60x60 ☑ Armario de 2 puertas para fregadero empotrado metálico ☑ Armario para organización de equipos con puertas de vidrio corrediza <p>FONTANERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Fregadero metálico empotrado Depósito de aguas limpia 100L ☑ Depósito de aguas grises 100L <p>INSTALACION ELECTRICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ La instalación eléctrica 12V. como a 100V-120V. compuesta de: ☑ 8 tomas de 100V-120V. interior 3 Tomas de corriente de 12V. 1 toma de corriente exterior de 100-120VV. ☑ 1 generador eléctrico silencioso ☑ 4 baterías de gelatina 200Ah ☑ 1 inversor cargador 12/220v de 3000w ☑ 1 transformador 230V a 115V 5kVa ☑ 1 estabilizador de corriente 220v/110v 3000w <p>ILUMINACION</p> <p>1,0. La iluminación a base de luminarias con luz de led y fluorescente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ 4 fluorescentes de 12V. ☑ 1 juego de luminarias fluorescentes de 220v. en la parte superior de los laterales a todo lo largo. ☑ Interruptores para iluminación, Normativas que cumpla: 93/42/CEE Clase I EN60601-1:2006, EN60601-1-6:2007 EN62366:2008 EN ISO 14971:2009 EN 1041:2008 EN 980:2008 ☑ Aire acondicionado ☑ Rotulación Exterior con logo INABIE e identificación de la División Salud Visual ☑ - Toldo exterior eléctrico 2,6 mts y lona extensible 2mt ☑ Escalera de acceso – ☑ Patas estabilizadoras automáticas eléctrica con motor <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR</p>
--	--	--	--	--	---

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-002

Versión: 04

Emisión: Enero/2022

Revisión: Mayo/2025

Formulario

- Unidad de Refracción Oftalmológica Completa
 a. Sillón hidráulico con soporte para pies y brazos
 b. Columna con Soporte para Lámpara
 c. Cajón o Bandeja para lentes de prueba, Lentes Incluido.
 d. Foróptero y brazo con mesa para lámpara de hendidura
 - Tonómetro de rebote
 - Oftalmoscopio Indirecto
 - Kit de Retinoscopio y Oftalmoscopio
 unidad oftalmológica completa: Especificaciones del equipo, módulo con brazos múltiples para equipos, sillón hidráulico regulable con soporte para pies y brazos columna con soporte para proyector y lámpara plegable incorporada, cajón para lentes de prueba incorporado y lentes incluidos, brazo fijo para lámpara de hendidura, panel de control en la base, conexiones para retinoscopio y oftalmoscopio, equipo de clase A de conformidad con los estándares de fabricación, con garantía de fábrica, ángulo de rotación de los brazos +43° abajo / -15° arriba, sillón oftálmico con tapicería reclinable rotación del asiento 360 grados con bloqueo manual, capacidad de carga máxima 1800N/180Kg, peso neto 16kg, consumo de energía DC24V-Max.5.3ª y capacidad / consumo Máx. 127 VA, lámpara de hendidura 220V con garantía de fábrica clase tipo A, microscopio galileano con 5 magnificaciones en acero.
 Pantalla LCD de 24 pulgadas de alta resolución, resolución 1920(H) x 1080(V) Pixeles, con garantía de fábrica de clase tipo A proyección inalámbrica con control remoto, hábil para proyectar cartillas una a una, material metal con cobertura, distancia de proyección 1.0 ~ 8.0m (0.25m), apagado automático 5min / 10min / 30min, voltaje AC 100 - 240 V , 50/60Hz, consumo 70VA, dimensiones 572mm(W) x 46mm(D) x 361mm(H).
 Refractor digital Monitor táctil LCD de 10.4 pulgadas, lente esférica - 28.75D ~ +27.25D, paso 0.12 / 0.25 / 0.50, cilindro rango 1.00D OD ~ ± 6.00D paso 0.25 / 0.50D, DP rango 48.0 ~ 80.0 mm paso 0.5 / 1.0 mm, Cilindros cruzados Cilindro cruzado automático (0.25D) Cilindros cruzados de

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

				<p>Jackson (0.25D & 0.50D).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tonómetro de rebote: Portátil y compacto Equipo con garantía de fábrica, clase A de conformidad con los estándares de fabricación.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> oftalmoscopio indirecto: Equipo inalámbrico con garantía de fábrica, especificaciones generales, tipo de protección contra shockeléctrico emisiones de RF Grupo 1 y Clase A, clasificación equipo de clase II, parte aplicada de tipo B, sistema óptico estereoscópico, fuente de alimentación de red 100-240 V - 50/60 Hz, alimentación nominal 12V: 2,5 amp, funcionamiento continuo.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Retinoscopio y oftalmoscopio kit: Equipo óptico con garantía de fábrica, clase A de conformidad con estándares de fabricación, rotación continua de 360 grados, dimensión 34(W)x269(H)x34(D) mm, equipos portables con estuche y caja.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) Basureros clínicos de pedal: Cubo de acero pintado, recipiente de plástico extraíble con capacidad de 12 litros.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) Percheros mural: acabado acero inoxidable. Tira de montaje: 4 " (100m m) altos .3 ganchos, 24 " longitudes (de 610m m).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (2) Taburetes profesionales: Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, base en forma de estrella con máximo cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1) Lámpara cuello de ganso: Estructura en acero cromado, flexo multiposicional flexible, fuente de luz 12v halógena, iluminación 61000 Lux a 50 Cm, con ruedas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (1)Nevera ejecutiva: 3.5 pies, refrigeradora, de 1 puerta, año en garantía en piezas y servicios.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exterior de la unidad: Rotulación exterior con logo de INABIE e identificación de la División Salud Visual.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Toldo exterior plegable de vinyl impermeable y aislante de sol de 6x6 metros para espacio de espera fuera de la unidad móvil con pedestales portátiles para ensamble de esta.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rampa escalera. Sistema de estabilización y nivelación hidráulico.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 15 sillas plegables para área de espera.</p>
--	--	--	--	--

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Incluir emisión de primera placa y Marbete

NOTA:

- Agregar carpa de accesorios y sillas plásticas para espera de los pacientes.
- Garantía del fabricante de 3 años y/o 100,000 Kms en piezas y servicios por defectos de fábrica, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo mano de obra y los repuestos, expedida por el fabricante en la que conste que el oferente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos y el suministro de los repuestos.

FICHA TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Observaciones

	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado:	Coordinadora Regional Salud Visual	Ismelda Mezón		29/10/2025

	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Revisado:	Encargado(a) del área requirente	Ana Indhira Zabala Alcántara		29/10/2025
Validado:	Director(a) del área requirente (si aplica)	Luis Francisco Lizardo		
Validado:	Director(a) de Compras y Contrataciones:	Miguel Ramon Iñiguez González		

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Código: INABIE-DCC-FO-001

Versión: 05

Emisión: Enero/2022

Revisión: Febrero/2025

I- Datos Generales (POA)

No. Oficio de Solicitud	INABIE/DISAN/ 2025/230
Dirección	Dirección de Salud y Nutrición
Departamento	Departamento de Gestión de Salud Escolar
Unidad Requirente	División de Salud Visual
Eje Estratégico	1. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Objetivo Estratégico	1.8 BRINDAR ATENCIÓN DE SALUD A LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA PERMANECER EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
Resultado Estratégico	1.8.1 ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS DEL SECTOR PÚBLICO RECIBEN UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (BUCAL, VISUAL, AUDITIVA Y PREVENTIVA) PARA PERMANECER EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO


II- Detalle de la Compra (POA-Cuenta Presupuestaria)

Nº	Código	Actividades	Concepto del Gasto	Cuenta	Sub-Cuenta	Objetal	Identificación Insumo	Cantidad Requerida	Mes Programado	Fecha de necesidad
1	510105	Inspeccionar los módulos de salud visual del INABIE para eficientizar el servicio a los estudiantes priorizados	2.6	2.6.4	2.6.4.1	2.6.4.1.01 Automóviles y Camiones	Compra unidad móvil de salud visual	1	Octubre 2025	Diciembre 2025




Nota: La información en el recuadro anterior proviene del Plan Operativo Anual (POA) vigente al momento de la solicitud para el área requirente.

Debe revisar su POA antes de realizar el requerimiento.

El Plan Operativo Anual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del INABIE.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL INABIE	SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES	Código: INABIE-DCC-FO-001
		Versión: 05 Emisión: Enero/2022 Revisión: Febrero/2025
Formulario		

III- Responsables

Acción	Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Solicita:	<input type="checkbox"/> Director(a) <input checked="" type="checkbox"/> Encargado(a) Unidad Requirente:	Ana I. Zabala Alcántara		29/10/25
Aprueba:	Director(a) de Compras y Contrataciones:	Miguel R. Iñiguez		23/11/25
Valida:	Director(a) Financiero(a):	Aleksey Herasme		03/11/2025
Aprueba:	Director Ejecutivo:	Rafael Adolfo Pérez De León		

Observaciones:

- Se debe completar y solicitar de acuerdo con el pre-calendario de actividad POA.
- Adjuntar: Ficha(s) Técnica(s)- (INABIE-DIA-FO-005), la cual debe contener: Descripción detallada del insumo solicitado, unidad de medida del insumo, cantidad y cualquier especificación técnica adicional que por la naturaleza de lo requerido sea necesaria.
- Si el requerimiento realizado conlleva la especificación de una marca se debe anexar un informe técnico que justifique el uso de esta.
- Si se requiere el uso de un proceso de excepción, debe adjuntarse un informe técnico que lo justifique.
- Anexar el informe de estudio previo a la solicitud.