



CENTRO DE  
**GASTROENTEROLOGÍA**  
DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUÍS EDUARDO AYBAR



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA, CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR.**

**PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**PROCESO DE COMPRA DIRECTA.**

**CGLEA-DAF-CD-2026-0062**

---

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana  
Febreo 2026



## SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

### 1. Objeto del procedimiento de selección.

Constituye el objeto el “**COMPRA E INTALACION DE SEÑALITICAS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO..**” de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, dicha contratación ha sido clasificada bajo el rubro – **53103001– PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.**

. por lo que los oferentes deberán tener las actividades comerciales.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICIÓN.

| PARTICIPACIÓN PARA LA III JORNADA CIENTÍFICA. |   |               |          |   |         |
|---|---|---------------|----------|---|---------|
| Ítem  | Descripción                               | Unidad Medida | Cantidad | Especificaciones Técnicas                 | Muestra |
| 1   | SEÑALITICA IZUIERDA TAMAÑO 15X7           | UD            | 10.00    | SEÑALITICA IZUIERDA TAMAÑO 15X7           | SI      |
| 2   | SEÑALITICA DERECHA TAMAÑO 15X7            | UD            | 10.00    | SEÑALITICA DERECHA TAMAÑO 15X7            |         |
| 3   | SEÑALITICA DESECHOS BIOLOGICOS TAMAÑO 8X8 | UD            | 10.00    | SEÑALITICA DESECHOS BIOLOGICOS TAMAÑO 8X8 |         |

| CONSIDERACIONES A CUMPLIR POR PARTE DE LOS OFERENTES/SUPLIDORES. |  |
|--|--|
| 1  | El proveedor debe tener actualizados los siguientes documentos: <b>Registro de Proveedor del Estado, Registro Mercantil, DGI y TSS</b> actualizados.   |
| 2  | El suplidor no debe tener ningún impedimento por parte del Órgano Rector para participar en concursos a través del Portal de Compras y Contrataciones. |

### 2. Presupuesto base o valor referencial.

El presupuesto base para “ **COMPRA E INTALACION DE SEÑALITICAS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO..**,” Asciede a Quince Mil Novecientos Treinta Pesos con 00/100 (15,930.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total.



### 3. Consideraciones del Proceso de Compra Directa:

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial – **53103001– PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.**

1. . referida en el numeral 2 sobre “objeto del procedimiento de selección” de este pliego, no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
2. Para los casos de extranjeros interesados en participar, pueden presentar sus ofertas a través del SECP de la DGCP, quien facilita las herramientas para el registro provisional en el SECP.
3. Es compromiso y deber de los oferentes/participantes, consultar permanentemente la página del SECP hasta finalizar el proceso para mantenerse informados de todas las concurrencias o por menores que puedan presentarse en el desarrollo de dicho proceso.
4. Es compromiso y deber de los oferentes/participantes estar al día en los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), **Registro Mercantil** e impuestos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas informaciones serán verificadas en línea y en caso de eventual adjudicación, serán requeridos la presentación de dichas certificaciones o acuerdos de pago establecidos.

**FIN**

***No hay nada escrito después de esta línea.***

---