

FICHA TECNICA

Item	Código	Presentación	Descripción
1		Peldaño de dos tramos para camilla.	<p>Color: Estructura blanca.</p> <p>Borde de aluminio.</p> <p>Piso antideslizante.</p> <p>Medidas: Alto: 40 cm Ancho: 40 cm Largo: 50 cm.</p> <p> tubo cuadrado que otorga mayor resistencia en el peso</p> <p>Soporte: 100 kilos.</p>
2		Archivo de 5 gavetas.	<p>Archivo modular en metal.</p> <p>Horizontal.</p> <p>Cuatro (5) gavetas.</p> <p>Medida:</p> <p>Color: crema o gris.</p> <p>Con cerraduras, capaz de almacenar documentos tipo carta, legales, etc.-</p> <p>Acero inoxidable reforzado.</p> <p>Buena calidad.</p> <p>Entrega inmediata, no menor a tres (3) días.</p> <p>Garantía</p> <p>No menor a un (1) año en piezas y servicios.</p> <p>Nota</p> <p>Piezas y mano de obra incluida.</p> <p>Tiempo de respuesta para atención por defectos del bien: no menor a dos (2) días.</p>

Item	Código	Presentación	Descripción
1		Pelado de los tramos para caritas	Ordo. Estructura básica
			Borde de aluminio
			Liso antideslizante
			Medidas: Alto: 40 cm - Ancho: 40 cm Largo: 50 cm.
			Tipo cubierto de otros mayor resistencia en el peso
			Sopora: 100 kilos
		Archivo de gavetas	Archivo modular en metal
			Horizontal
			Cuatro (5) gavetas
			Medida
			Color: crema o gris
			Con cerraduras, espas de desacortar documentos tipo cartas, legajos, etc.
			Acero inoxidable ref. 304
			Buena calidad
			Batería incluida, no menor a tres (3) días
			Caritas
			No menor a 11) en gavetas y servicio
			Nota
			Luz y plano de obra incluida
			Tiempo de respuesta para atención por defectos del bien, no menor a dos (2) días

			<p>Tiempo de respuesta para atención por defectos del bien: no menor a dos (2) días.</p>
3		<p>Archivo de 3 gavetas.</p>	<p>Archivo modular en metal. Horizontal. Cuatro (3) gavetas. Medida: Color: crema o gris. Con cerraduras, capaz de almacenar documentos tipo carta, legales, etc.- Acero inoxidable reforzado. Buena calidad. Entrega inmediata, no menor a tres (3) días. Garantía No menor a un (1) año en piezas y servicios. Nota Piezas y mano de obra incluida. Tiempo de respuesta para atención por defectos del bien: no menor a dos (2) días</p>
4		<p>Silla playera reclinable.</p>	<p>Color: Negro Material: metal y vinyl. Altura total: 94 cm Dimensiones: 66 cm* 147 cm.</p>

<p>Tiempo de respuesta para el estímulo por defecto del dilema no moral (2) días</p>		
<p>Alcance modular en moral (horizontal)</p> <p>Cuadro (3) invertido</p> <p>Alcance</p> <p>Color como gris</p> <p>Con centradas capas de similitud documentales tipo cartas, reglas, etc.</p> <p>Acto no moralizable relevante</p> <p>Grado de calidad</p> <p>Integridad (modular) no moralizable (1) días</p> <p>Grado de</p> <p>Momento a un (1) año en el caso de revisión</p> <p>Nota</p> <p>Tiempo y grado de objetividad</p> <p>Tiempo de respuesta para el estímulo por defecto del dilema no moralizable (3) días</p>	<p>Alcance de 3</p> <p>Invertido</p>	
<p>Color negro</p> <p>Módulo (horizontal y vertical)</p> <p>Altura total: 54 cm</p> <p>Dimensiones: 68 cm (14) cm</p>	<p>Silla física</p> <p>Modular</p>	

5		Taburete ginecológico.	<p>Material del asiento: Espuma de alta densidad y vinilo de calidad médica.</p> <p>Diámetro del asiento: 38 cm.</p> <p>Rango de altura: Ajuste de 45 a 60 cm.</p> <p>Capacidad máxima: 120 kg.</p> <p>Número de ruedas: 5 ruedas giratorias. Base: Cromada con acabado resistente.</p> <p>Rotación: 360°.</p> <p>Garantía</p> <p>No menor a un (1) año en piezas y servicios.</p>
6		Silla ejecutiva ergonómica	<p>Silla secretarial ergonómica con brazos.</p> <p>Shock para nivelar la altura.</p> <p>Base de 5 rodos.</p> <p>Reclinable.</p> <p>Tapizado en cuerina.</p> <p>Mecanismo de elevación neumática.</p> <p>Sillón tipo cajero.</p> <p>Con brazos.</p> <p>El respaldo debe de estar diseñado para seguir la curva natural de la espina dorsal.</p> <p>Soporte lumbar.</p>

2	<p>Taburete ginecológico</p>	<p>Material del asiento: espuma de alta densidad y vinilo de calidad médica. Diámetro del asiento: 38 cm. Rango de altura: Ajuste de 45 a 80 cm. Capacidad máxima: 120 kg. Número de ruedas: 5 ruedas. Historial: Buen. Cromado con acabado resistente. Rotación: 360°. Garantía. No menor a un (1) año en piezas y servicio.</p>
3	<p>Silla ejecutiva ergonómica</p>	<p>Silla con respaldo ergonómico con brazos. Shock para nivelar la altura. Base de 5 radios. Reclinable. Tapizado en cuero. Mecanismo de elevación neumática. Sillon tipo café. Con brazos. El respaldo debe de estar diseñado para seguir la curva natural de la espin dorsal. Soporte lumbar.</p>

			<p>Asiento y espaldar en piel sintética negra (leather).</p> <p>Reposa pie redondo de polipropileno o metal.</p> <p>Base de 5 puntas con rodajas dual (ruedas) de nylon para todo tipo de superficie.</p> <p>Con armazón de la base de metal.</p> <p>Otros requisitos.</p> <p>Con un año (1) de garantía en piezas y servicios.</p> <p>Pieza y mano de obra disponible en el país.</p> <p>Tiempo de respuesta para atención por defectos del bien: dos (2) días.</p>
7		<p>Armario para oficinas</p>	<p>Material: Fabricado en plancha gruesa LAF 0.8mm</p> <p>Acabado: En pintura electrostática secado y sellado al horno</p> <p>Medidas: 180 cm de alto X 86 cm de ancho X 40 cm de fondo</p>

<p>Asiento y respaldo en piel sintética (leather).</p> <p>Redes que rodean el portabebés o metal.</p> <p>Base de 2 partes con rodillos de (ruedas) de nylon para base tipo de superficie.</p> <p>Con tracción de la base de metal.</p> <p>Otros requisitos.</p> <p>Con un año (1) de garantía en piezas y servicios.</p> <p>Pieza y mano de obra disponible en el país.</p> <p>Tiempo de respuesta para atención por defectos del producto (2) días.</p>		
<p>Material: Fabricado en Chile Grosor: 17.0.8mm</p> <p>Acabado: En pintura electrostática Secado y sellado al horno</p> <p>Medidas: 180 cm de alto x 88 cm de ancho x 40 cm de fondo</p>	<p>América Latina</p>	

			<p>Puertas: 2 puertas completas con bisagras</p> <p>Bandejas: 4 bandejas metálicas reforzadas y graduables</p> <p>Chapa: si, En las puertas</p> <p>Tiradores: En acero inoxidable</p> <p>Topes: Niveladores de PVC en contacto con el suelo</p> <p>El producto se entrega completamente armado y listo para su uso.</p>
--	--	--	---



<p>El producto se entrega completamente armado y listo para su uso.</p> <p>Tuber Nivelador de PVC en contacto con el suelo.</p> <p>Tubo de PVC de 100 mm de diámetro.</p> <p>Capo de En las guías.</p> <p>Reforzadas y graduables.</p> <p>Bandejas A bandejas metálicas.</p> <p>Puertas 3 puertas completas con bisagras.</p>			
---	--	--	--











