



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DE CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	DETERGENTE DE LABORATORIO 300 (LITRO)	2.00	UD	
2	TIOFULSADO DE SODIO 10%	1.00	UD	
3	SET DE CALIBRACION TURBIEDAD 0-7500 NTU	1.00	UD	
4	SOLUCION BUFFER REFERENCIA PH 4.01 ROJA (500ML)	1.00	UD	
5	SOLUCION BUFFER REFERENCIA PH 7.00 AMARILLA (500ML)	1.00	UD	
6	SOLUCION BUFFER PH 10.01 AZUL (500ML)	1.00	UD	
7	CLORURO DE SODIO (100ML)	1.00	UD	
8	SOLUCION PARA ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO DE PH (500ML)	1.00	UD	
9	CALDO LAURIL TRIPTOSA (LAURIL SULFATO) 500G	7.00	UD	
10	AGAR RECUENTO EN PLACA (500G)	1.00	UD	
11	TUBOS DE ENSAYO 6X50MM (PK/100)	3.00	UD	
12	EMB AGAR 500G	2.00	UD	
13	ANARANJADO DE METILO 250G	1.00	UD	
14	TAPON DE CELDAS SET 1'' DR4000	1.00	UD	
15	TAPON DE CELDAS PK/2 1'' PARA ESPECTROMETRO	1.00	UD	
16	PAPEL PARAFINA 4''X125'	1.00	UD	
17	FOSFORO TNT+UHR, 2-20MG/L PK/25	1.00	UD	
18	NITROGENO 1-16MG/L PK/25	1.00	UD	
19	NITRITO 0.015-0.600 MG/L PK/25	1.00	UD	
20	NITRATO 0.23-13.50 MG/L PK/25	1.00	UD	


Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

21	SULFATO 40-150 MG/L PK/25	1.00	UD	
22	FOSFORO 0.5-5.0 MG/L PK/25	1.00	UD	
23	SULFATO 150-900 MG/L PK/25	1.00	UD	
24	SOBRES DE HIDROXIDO DE LITIO EN POLVO, PAQUETE DE 100	1.00	UD	
25	FRASCO EDTA-ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO SAL DISODICA, DIHIDRATO 1KG	1.00	UD	
26	PLACAS DE PETRI DESECHABLE, 90X15MM CON CUADRICULAS ESTERILES	1.00	UD	
27	LLENADOR DE PIPETA VERDE 10ML	2.00	UD	
28	PORTA OBJETO ESMERILADO 75X25MM	1.00	CAJA	
29	CUBRE OBJETO 22X22MM, PK/100	1.00	CAJA	
30	HISOPOS ESTERILES CON MANGO DE MADERA DE 6''	1.00	CAJA	
31	DUREZA DEL AGUA 20-350 MG/L	1.00	UD	
32	KIT DE ESTANDARES SECUNDARIOS DE TURBIDEZ DE 0-10000 NTU	1.00	UD	
33	LAVADOR DE PIPETAS HASTA 16 IN. L (41CM)	1.00	UD	


Licdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608