



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**FICHA TÉCNICA**

**REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL  
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CORAAPPLATA**

<b>NO.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UD</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
1	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO ADMINSITRATIVO  <b>INCLUYE:</b> LIMPIEZA CON PULIDORA E HIDROLAVADORA A PRESION, SUBIDA DE MAT. AL TECHO, CONFECCION DE ANTEPECHO CON BLOCK DE 6, 2 LINEAS, CONFECCION DE PAÑETE, MOCHETA Y CANTOS, SUMINISTRO E INSTALACION DESAGUE DE 3 PULGADAS, SUMINISTRO E INSTALACION CAÑO METALICO, SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA P-65, 3X6.5 PIES, CONFECCION DE FINO DE TECHO (AUMENTO DE PENDIENTES EN ZONAS DE APOSAMIENTO DE AGUA), CONFECCION ZABALETA, SELLADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO MEMBRANA ELASTOMERICA BLACKTOP MAS MICROFIBRAS DOBLE	1.00	PA	

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

REFUERZO Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO DURANTE Y FINAL			
--	--	--	--

  
**Licdo. Tomas Emilio Duran Garden**  
**Director General**



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608