

FICHA TECNICA

Ítems	Descripción de Bien o Servicios
Ítems 1	CAMIONETAS DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, AÑO 2026. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO: FICHA TECNICA: - Motor 2.8L Turbo, 204 hp, 4x4, 376 lb-pie @ 2,840 rpm. - Transmisión automática de 8 velocidades. - Suspension Ride and Handling con StabiliTrak. - Dirección electro asistida, caja de transferencia de 2 velocidades, frenos de disco delanteros y tambores traseros con ABS y EBD. - Chasis elevado, control de descenso y control crucero. - Diseño robusto con fascia trasera, manijas, sport bar y retrovisores en negro. - Estribos tubulares y rieles de techo con acabado en aluminio. - Rines de 18". - Llantas 265/60R18. - Faros de niebla y con encendido/apagado automático, ajuste de altura. - Cámara HD. -Aire acondicionado automático. - Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 11", proyección por cable Apple CarPlay y Android Auto, 6 bocinas, panel de instrumentos de 8. - Seguridad con 6 bolsas de aire. - Asistencia de arranque y descenso. - Sistema de detección de colisión. - Alerta de cruce trasero. - Alerta de punto ciego. - Sensor de mantenimiento de carril. - Sensor de cruce peatonal - Sensor de colisión frontal.



Ítems 2 MINIBUS PARA 18+1 PASAJEROS MAS EL CONDUCTOR 2026, COLOR BLANCO.

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

FICHA TECNICA

Motor::

- Diésel
- Cilindrada (CC) 2,497
- Potencia máxima (HP/rpm, 168 / 3,300
- Torque máximo (Kg-m/rpm), 43 / 1,500 - 2,500
- Número de cilindros, 4 cilindros en línea
- Sistema de válvulas, Doble eje de levas / 4 válvulas por cilindro (DOHC 16 válvulas)
- Sistema de admisión de aire, Turbo cargado (Geometría Variable) + Intercooler
- Sistema de combustible, Electrónico CRDi (Denso Common Rail)
- Relación de compresión, 22.0 a 1
- Tanque de combustible (L), 75 Litros

Transmisión:

- Tipo Sincronizada, mecánica, 6 adelante + 1 retroceso

- Dimensiones:

- Longitud total de chasis (mm), 6,195
- Ancho incluido espejos (mm), 2,437
- Altura de cabina (mm) Distancia entre ejes (mm), 2,777
- Voladizo delantero (mm), 990
- Voladizo posterior (mm), 1,535
- Distancia entre ejes (mm), 3,670

Pesos:

- Peso bruto vehicular (Kg) 4,000



- Capacidad del eje delantero (Kg) 1,850
- Capacidad del eje posterior (Kg) 2,430
- Peso neto vehicular (Kg) 2,737
- Capacidad de carga bruta (Kg) 1,263

Frenos:

- Tipo, Frenos Hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío
- Delanteros, Disco ventilado con Caliper de doble pistón
- Posteriores, Disco ventilado con Caliper de pistón simple
- Freno de estacionamiento, De expansión interna sobre el tambor posterior (DIH)

Neumáticos:

- Delanteros, 235/65R16 - 8PR
- Posteriores, 235/65R16 - 8PR

Chasis:

- Suspensión delantera, Suspensión independiente tipo Mc Pherson
- Suspensión posterior, Tipo rígida con muelles semielípticos
- Dirección, Tipo piñón y cremallera / Columna de dirección telescópica
- Barras estabilizadoras, Delantera y Posterior
- Embrague, Mando hidráulico, monodisco, diafragma de resorte (diámetro 273 - 175mm)
- Número de puertas 5
- Cabina / Mandos del operador, De acero, con zonas de seguridad / Ergonómico
- Cinturones de seguridad, De 3 puntos para piloto y copiloto / De 2 puntos para pasajeros
- Asientos en la Unidad, De uretano, reclinables, ajustables

Sistema eléctrico:

- Tipo 12 Voltios
- Baterías, 1 Batería de 12 Voltios / 110Ah
- Alternador 12 Voltios - 180^a
- Arrancador 12 Voltios - 2.2 KW

Equipamiento:

Aire acondicionado



- Aire forzado, calefacción
- Airbag para piloto y copiloto
- Elevalunas eléctrico (piloto y copiloto)
- Radio Pantalla táctil 7
- Faros neblineros
- Cámara de retroceso
- Compartimento de almacenaje bajo el asiento del copiloto
- Cierre centralizado de puertas
- Grada eléctrica
- Paqueteras
- Tapasol para piloto y copiloto
- Panel de instrumentos con pantalla de información
- Llanta de repuesto
- Gata hidráulica
- Estuche de herramientas

