



FICHA TECNICA

NOMBRE:

Escritorio 100 cm

DESCRIPCIÓN:

Escritorio Ejecutivo

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

El Escritorio Recto Operativo de 100 cm es una solución ultra compacta y funcional, especialmente proyectada para optimizar el espacio en puestos de trabajo individuales, cubículos modulares o áreas operativas de alta densidad. Su diseño de líneas limpias combina un tope en melamina de alto tráfico en acabado madera oscura con un marco y faldón metálico/melamínico en color negro, garantizando durabilidad, estabilidad y una estética corporativa moderna.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Mueble	Escritorio recto operativo / Puesto de trabajo compacto (sin retorno)
Dimensiones Generales	Ancho: 100 cm (~39.4") Profundidad: 60 cm Altura: 75 cm
Material del Top (Superficie)	Tablero aglomerado/MDF de alta densidad con revestimiento en melamina de alta resistencia
Grosor del Top	25 mm a 30 mm con bordes/cantos antichoque en PVC de 2 mm
Acabado / Color	Tono madera natural (Haya / Roble / Nogal) con resistencia a rayaduras y humedad
Pasaductos / Gestión de Cables	2 ojales o pasacables circulares con tapa en la superficie para organización de red y gestión
Faldón / Modestia	Faldón frontal suspendido en melamina/metal color negro para privacidad
Estructura / Patas	Patatas metálicas tubulares/cuadradas de acero con recubrimiento en pintura epóxica anticorrosiva al horno
Soporte / Base	Niveladores de altura ajustables en las patas para compensar irregularidades del piso
Garantía comercial	24 meses (2 años) sobre defectos de fabricación





Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED
Gerencia de Servicios Generales

FICHA TECNICA

NOMBRE:

Escritorio Ejecutivo 1.2 m (sin retorno)

DESCRIPCIÓN:

Escritorio Ejecutivo

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

El Escritorio Ejecutivo de 63 pulgadas (sin retorno) es una solución gerencial recta de diseño contemporáneo, optimizada para espacios de trabajo amplios donde se busca sobriedad y máxima área útil libre. Su amplia superficie de 160 cm permite la acomodación cómoda de monitores dobles, computadores portátiles y papelería de trabajo, combinando un tope en melamina de alto tráfico con una estructura metálica robusta y elegante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Mueble	Escritorio ejecutivo recto / Puesto gerencial individual (sin retorno)
Dimensiones Generales	Ancho: ~47.2" (120 cm) Profundidad: 30" - 31.5" (75 - 80 cm) Altura: 29.5" (75 cm)
Material del Top (Superficie)	Tablero aglomerado/MDF de alta densidad con revestimiento en melamina de alta resistencia
Grosor del Top	25 mm a 30 mm con bordes/cantos antichoque en PVC de 2 mm
Acabado / Color	Tono madera natural (Haya / Roble / Nogal) con resistencia a rayaduras y humedad
Pasaductos / Gestión de Cables	2 Ojales o pasacables circulares con tapa en la superficie para organización de red y energía
Soporte / Base	Niveladores de altura ajustables en las patas para compensar irregularidades del piso
Garantía comercial	24 meses (2 años) sobre defectos de fabricación





Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED

Gerencia de Servicios Generales

FICHA TECNICA

NOMBRE:

Escritorio Ejecutivo 1.6 m (sin retorno)

DESCRIPCIÓN:

Escritorio Ejecutivo

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

El Escritorio Ejecutivo de 63 pulgadas (sin retorno) es una solución gerencial recta de diseño contemporáneo, optimizada para espacios de trabajo amplios donde se busca sobriedad y máxima área útil libre. Su amplia superficie de 160 cm permite la acomodación cómoda de monitores dobles, computadores portátiles y papelería de trabajo, combinando un tope en melamina de alto tráfico con una estructura metálica robusta y elegante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Mueble	Escritorio ejecutivo recto / Puesto gerencial individual (sin retorno)
Dimensiones Generales	Ancho: 63" (160 cm) Profundidad: 30" - 31.5" (75 - 80 cm) Altura: 29.5" (75 cm)
Material del Top (Superficie)	Tablero aglomerado/MDF de alta densidad con revestimiento en melamina de alta resistencia
Grosor del Top	25 mm a 30 mm con bordes/cantos antichoque en PVC de 2 mm
Acabado / Color	Tono madera natural (Haya / Roble / Nogal) con resistencia a rayaduras y humedad
Pasaductos / Gestión de Cables	2 ojales o pasacables circulares con tapa en la superficie para organización de red y energía
Soporte / Base	Niveladores de altura ajustables en las patas para compensar irregularidades del piso
Garantía comercial	24 meses (2 años) sobre defectos de fabricación





Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED
Gerencia de Servicios Generales

FICHA TECNICA

NOMBRE:

Escritorio Ejecutivo L

DESCRIPCIÓN:

Escritorio Ejecutivo STREAM

ALCANCE

ACTIVO FIJO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Con retorno en L, en melamina gris oscuro y walnut
retorno fijo con dos gavetas, una puerta, 2 espacios
abiertos y porta CPU, Medidas: 71" x 71" x 29.5"
CUBIERTA FRONTAL DE 170 DE LARGO Y ANCHO DE 60CM
Garantía de dos (2) años sobre defectos de fabricación





Empresa de Transmision Electrica Dominicana, ETED
Gerencia de Servicios Generales

FICHA TECNICA

NOMBRE:

Escritorio Ejecutivo

DESCRIPCIÓN:

Escritorio ejecutivo linea UNYKA PLUS

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En melamina y estructura metálica

Combinación de colores TECA GRIS Y GREIGE

Medidas 71" x 63" x 30"

Retorno con un gabinete con puerta, una gaveta con combinación manual y espacios abiertos, se puede armar a la izquierda o derecha.

Viene con Pasacable.

Garantia de un (1) años sobre defectos de fabricación





Empresa de Transmision Electrica Dominicana, ETED
Gerencia de Servicios Generales

FICHA TECNICA

NOMBRE:

Mesa Redonda 120 cm

DESCRIPCIÓN:

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

La Mesa Redonda de Juntas de 120 cm es una solución elegante y funcional diseñada para salas de reuniones pequeñas, oficinas ejecutivas o áreas de trabajo colaborativo. Su formato circular fomenta la interacción dinámica y fluida entre hasta 4 participantes, mientras que su sólida base en cruz y su acabado en melamina tono nogal brindan estabilidad estructural, durabilidad y un acabado estético de alto nivel corporativo.

Característica	Detalle / Especificación
Tipo de Mueble	Mesa de juntas circular / Mesa de reuniones auxiliar
Capacidad	4 personas
Dimensiones Generales	Diámetro: 120 cm (47.2") Altura: 75 cm (29.5")
Material del Top (Superficie)	Tablero aglomerado/MDF de alta densidad revestido en melamina de alta resistencia
Grosor del Top	25 mm a 30 mm con bordes y cantos antichoque sellados en PVC/ABS de 2 mm
Acabado / Color	Tono madera oscura / Nogal con veta vertical resistente a rayaduras, calor y humedad
Estructura / Base	Base en cruz (tipo "X") elaborada en paneles de melamina a juego para máxima estabilidad
Soporte / Base	Niveladores de piso ajustables en cada extremo para compensar irregularidades del suelo
Garantía comercial	24 meses (2 años) sobre defectos de fabricación





FICHA TECNICA

NOMBRE:

Mesa Reunion

DESCRIPCIÓN:

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

La Mesa de Reuniones es una pieza gerencial diseñada para salas de juntas y espacios directivos de alta jerarquía. Su diseño destaca por bordes biselados en contraste, una estructura tipo base cerrada que oculta el cableado interno y cajas de electrificación integradas en la superficie para facilitar la conexión de laptops y sistemas audiovisuales durante presentaciones y sesiones de trabajo.

Característica	Detalle/ Especificación
Tipo de Mueble	Mesa de juntas / Conferencia ejecutiva modular
Capacidad	8 a 10 personas
Dimensiones Generales	Largo: 240 - 280 cm Ancho: 110 - 120 cm Altura: 75 cm
Material del Top (Superficie)	Tablero de madera/MDF de alta densidad con revestimiento en melamina de alto tráfico
Diseño de Borde / Canto	Biselado / chaflán decorativo de doble tono que acentúa la línea ejecutiva
Acabado / Color	Tono madera oscura (Wengué / Nogal Gris) en superficie y laterales; faldón central e interiores en gris grafito/antracita
Estructura / Base	Base tipo caja / panel estructural en H con faldón longitudinal de refuerzo para máxima estabilidad
Gestión de Electrificación	Caja/caja pasacables rectangulares empotradas (<i>power box</i>) integradas a la superficie con tapa abatible para conectividad
Soporte / Base	Niveladores ocultos para ajuste en pisos irregulares
Garantía comercial	24 meses (2 años) sobre defectos de fabricación





Empresa de Transmision Electrica Dominicana, ETED

Gerencia de Servicios Generales

FICHA TECNICA

NOMBRE:

Credenza Baja de Oficina (4 Puertas)

DESCRIPCIÓN:

Credenza Baja de Oficina (4 Puertas)

ACTIVO FIJO:

ALCANCE

La Credenza Baja de Oficina de 4 Puertas es un mueble auxiliar de almacenamiento diseñado para la organización de archivos ejecutivos, carpetas de palanca y suministros de oficina. Su estructura modular en melamina acabado haya ofrece una solución estética y funcional, integrando tramos internos de doble altura, cerraduras de seguridad independientes por módulo y un tope superior ideal para la colocación de equipos de impresión o elementos decorativos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Mueble	Credenza baja de almacenamiento / Mueble credenza auxiliar de oficina
Material Principal	Tablero aglomerado de madera de alta resistencia con revestimiento en melamina
Acabado / Color	Tono madera natural (Haya / Roble claro) con bordes y cantos sellados en PVC/ABS
Almacenamiento Interior	Repisa / tramo interno intermedio optimizado para carpetas de palanca y libros de archivo
Sistema de Apertura	Puertas batientes con bisagras metálicas de montaje rápido
Sujetadores / Tiradores	Manijas tipo arco en aluminio o acabado metálico cromo mate
Seguridad	Cerradura de cilindro individual con juego de llaves por módulo/sección
Soporte / Base	Niveladores / patas fijas anti-impacto que elevan la estructura del piso
Garantía comercial	24 meses (2 años) sobre defectos de fabricación



NOMBRE: Archivo Aereo

DESCRIPCIÓN: Gabinete aéreo Formcase con puertas corredizas

ALCANCE:

ACTIVO FIJO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Tipo de Mueble	Archivo aéreo de pared / Gabinete suspendido con puertas correderas
Material Principal	Tablero aglomerado de madera con revestimiento en melamina de alta densidad
Acabado / Color	Tono madera natural (Haya / Roble claro) con cantos protegidos en PVC/ABS
Sistema de Apertura	Puertas correderas (corredizas) de deslizamiento suave sobre riel inferior/superior
Sujetadores / Tiradores	Manijas/tiradores tipo arco en aluminio o metal cromo mate
Seguridad	Cerradura de cilindro centralizada con juego de llaves en la puerta exterior
Instalación	Fijación superior mediante anclajes a pared (soporta carga para archivo de oficina)
Garantía	Un (1) año contra defectos de fabricación

