

DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Silla Semi-Ejecutiva
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: La silla semi-ejecutiva ergonómica es para uso profesional, diseñadas para adaptarse a la forma del cuerpo humano y proporciona un soporte adecuado a la espalda, cuello y hombro, además están diseñadas para reducir el estrés en el cuerpo y mejora la postura del usuario.

Dimensión:

Ancho mínimo: 110 cm
Altura mínima al asiento: 50 cm
Profundidad mínima del asiento: 50 cm
Ancho con y sin reposabrazos: 65 cm

Ergonomía:

Asiento giratorio de altura ajustable
Asiento deslizante a delante y hacia atrás.
Respaldo reclinable y posición de balanceo en tela
Diseño adaptable a las formas del cuerpo
Reposabrazos ergonómicos ajustables en altura, y deslizables
Soporte lumbar graduable en altura
Peso máximo soportado hasta 270 libras
Tensión de reclinación ajustable
Palanca para control del reclinado y palanca para la regulación de la altura.
Sistema antivuelco

Materiales:

Estructura polipropileno
Asiento acolchado cubierto en malla color negro
Reposabrazos en polipropileno acolchado, cubierto en tela o cuero.
Respaldo en malla color negro
Cinco (5) ruedas en nylon reforzado con fibra de vidrio de 50mm de diámetro.
Tornillería de alta resistencia de cabeza plana de acero de carbono

Imagen:




Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:


Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento



DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Silla Ejecutiva En Piel
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Silla ejecutiva ergonómica, respaldo y asiento en piel sintética negra, reposacabezas integradas y acolchado, brazos ajustables y acolchados base y brazos cromados, mecanismo avanzados, altura y reclinado ajustables.

Descripción:

-Asiento:

Ancho: Mínimo 55 cm, Máximo 60 cm
Profundidad: Mínimo 50 cm, Máximo 60 cm

-Respaldo:

Ancho: Mínimo 50 cm, Máximo 60 cm
Altura: Mínimo 80 cm, Máximo 90 cm

-Color: Negro.

-Soporte de libras:

Soporte mínimo de 300 Libras.
Soporte máximo de 400 Libras.

-Material: Piel o Vinil De alta Calidad.

-Base: Niquelada con soporte de 5 ruedas.

-Altura y Espaldar: Botella de altura ajustable y espaldar ajustable.

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Silla De Oficina En Piel Para Visitas
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: La silla de visita ergonómica, diseñadas para adaptarse a la forma del cuerpo humano y proporciona un soporte adecuado a la espalda, además están diseñadas para reducir el estrés en el cuerpo y mejora la postura del usuario.

Dimensión:

Alto mínimo: 90 – Máximo 92.3 cm
Ancho mínimo: 60
Altura mínima al asiento: 45 cm
Profundidad mínima del asiento: 45 cm
Ancho asiento: 50 cm
Altura respaldo: 50 cm
Ancho respaldo: 50 cm
Profundidad total: 65 cm

Ergonomía:

Diseño adaptable a las formas del cuerpo
Reposa brazos ergonómicos fijos
Peso máximo soportado hasta 400 libras

Materiales:

Base tubular de acero reforzado o material similar con acabado en pintura electrostática en polvo o cromado de alta durabilidad. Debe incluir gomas antideslizantes para protección del suelo.
Color: negro.
Material Del Asiento: Piel/Vinil Alta Calidad

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Credenza
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERISTICAS

Descripción: Credenza, diseñadas para optimizar los espacios y fomentar la colaboración en oficinas. Se caracterizan un diseño minimalista.

Dimensión:

Largo mínimo: 120 cm
Profundidad mínima: 40 cm
Altura mínima: 75 cm

Ergonomía:

Estructura y frente minimalista
Tope de madera prensada sintética hidrófuga
Puerta corrediza
Llave y cerradura
Bumper protector
Color hay milano o haya oscuro

Materiales:

Estructura en madera MDF de 25mm de espesor
Tope de madera prensada MDF de 25mm de espesor
Estructura laminada en melamina color haya
Tornillería de alta resistencia de cabeza plana de acero de carbono y/o acero inoxidable
Patas en nylon reforzado con fibra de vidrio de mínimo 50mm de diámetro.

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Credenza
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Credenza, diseñadas para optimizar los espacios y fomentar la colaboración en oficinas. Se caracterizan un diseño minimalista.

Dimensión:

Largo mínimo: 100 cm
Profundidad mínima: 40 cm
Altura mínima: 75 cm

Ergonomía:

Estructura y frente minimalista
Tope de madera prensada sintética hidrófuga
Puerta corrediza
Llave y cerradura
Bumper protector
Color hay milano o haya oscuro

Materiales:

Estructura en madera MDF de 25mm de espesor
Tope de madera prensada MDF de 25mm de espesor
Estructura laminada en melamina color haya
Tornillería de alta resistencia de cabeza plana de acero de carbono y/o acero inoxidable
Patas en nylon reforzado con fibra de vidrio de mínimo 50mm de diámetro.

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Escritorio Ejecutivo Tipo L
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Escritorios tipo L, ergonómico, diseñados para optimizar los espacios y fomentar la colaboración en oficinas. Se caracterizan por sus grandes dimensiones y su diseño que permite integrar varios puestos de trabajo en una sola estructura. Además, tiene un diseño minimalista.

Dimensión:

Largo: 1.40m, mínimo / N/A máxima
Ancho mínimo: 0.70m / Máximo: 0.75m
Altura mínima: 0.70m / Máximo: 0.75m
Espesor mínimo: 0.025m

Dimensiones máximas adaptación lateral:

Largo mínimo: 0.90m
Ancho mínimo: 0.45m

Ergonomía en escritorio y retorno:

Escritorio con tope
Color wengué
Con panel frontal metálico sólido
Base en estructura de madera color wengue,
Con pasacables en el tope para mayor comodidad del cableado.
Color de tope: wengue/ Nogal

Materiales:

Estructura de madera color wengue
Tope de madera prensada MDF de 25mm
Tornillería de alta resistencia de cabeza plana de acero de carbono y/o
acero inoxidable

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Counter Genérico
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Counter laminado en melanina color marrón, con tope superior blanco con soportes cromados. Detalle con líneas metálicas en la parte frontal.

Dimensión:

Ancho mínimo: 1.40m; ancho máximo: 1.50m
Altura mínima: 1.10m; altura máxima: 1.15m
profundidad mínima: 0.65m; profundidad máxima: 0.70m
Espesor de cuerpo y paneles mínimo: 0.018m; máximo: 0.025m

Ergonomía:

Superficie de trabajo
Espacio libre inferior
Bordes redondeados o suavizados
Frente elevado

Material:

Tableros inferior y superior en MDF de alta densidad
Revestimiento en melanina de alta resistencia
Cantos de PVC, termopega
Estructura/soportes acero metálico
Zócalo inferior en aluminio de espesor de 0.001m a 0.0015m
Acabado electrostático
Niveladores plásticos de alta resistencia o en metal
Violinado decorativo en MDF de alta densidad

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento



DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Archivo Lateral De Cinco (5) Gavetas
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERISTICAS

Descripción: Archivo lateral de cinco (5) gavetas color gris con sus cerraduras manual, con sistema antivuelco.

Dimensión:

Material: metálico

Ancho: Mínimo: 0.45m; mínimo 0.40m

Largo mínimo: 0.91m; máximo: 0.95m

Altura: 1.80m mínimo; máximo: 1.85m

Color: gris

Ergonomía:

Sistema de apertura que no invada el área de circulación ni el espacio de trabajo

Tirador o cerradura ubicados en la parte inferior central para facilitar el acceso

Bordes y esquinas redondeados para reducir riesgos de golpes

Materiales:

Archivo Metálico Lateral Gris

Herrajes con bisagras, correderas de extensión total y tiradores de calidad, cerraduras.

Cinco (5) Gavetas

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De Dos (2) año en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento



DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Archivo Metálico Vertical De Cuatro (4) Gavetas
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERISTICAS

Descripción: Archivo metálico modular vertical de cuatro (4) gavetas, con llave.

Dimensiones:

Ancho: Mínimo 60 cm, Máximo 64 cm
Profundidad: Mínimo 45 cm, Máximo 55 cm
Altura: Mínimo 132 cm, Máximo 134 cm

Color: Gris claro.

Ergonomía:

Estructura minimalista
Incluye módulo de cuatro (4) gavetas
Topes para evitar que las gavetas se salgan
Sistema de deslizamiento suave que facilita el acceso a los archivos
Llave y cerradura

Materiales:

Archivo Metálico Modular
Herrajes con bisagras, correderas de extensión total y tiradores de calidad, cerraduras.

Imagen:




Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:


Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Escritorio de 1.20m
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Escritorio de oficina de diseño contemporáneo y líneas rectas, compuesto por una superficie rectangular de trabajo, estructura portante metálica y faldón frontal de privacidad. Su configuración permite utilizarlo como puesto individual para labores administrativas, técnicas o ejecutivas, con espacio suficiente para computadora portátil o monitor, documentos y accesorios de oficina. **Garantía:** dos (2) por defectos de fabricación.

Dimensión:

Ancho total mínimo/máximo: 1.20m
Altura del total mínima/máxima: 0.75m
profundidad mínima/máxima: 0.70m

Ergonomía:

Postura de trabajo cómoda
Funcional durante jornadas prolongadas
La superficie permite correcta posición de brazos y antebrazos al trabajar sentado
Resistente a corrosión, abrasión y uso frecuente

Material:

Tablero en MDF de alta densidad de espesor 25-30mm
Revestido en laminado melamínico de alta densidad por inyección
Acabado blanco
Cantos protegidos con PVC termopegado de aproximadamente 2mm
Estructura perfiles tubulares de acero, con patas rectangulares tipo pórtico, uniones soldadas y/o atornilladas con pintura electrostática en polvo.
Apoyo con niveladores regulables en la base de las patas de plástico o polímero de alta resistencia antideslizante

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo J. Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Mesa de Reuniones 1.20m x 2.40m
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Mesa de reuniones para ocho (8) personas ergonómico, diseñados para optimizar los espacios. Se caracterizan por sus grandes dimensiones y su diseño que permite integrar varios puestos de trabajo en una sola estructura. Además, tiene un diseño minimalista.

Dimensión:

Largo Tope: 2.40m, mínima / N/A, máxima

Ancho Tope: 1.20 m, mínima / N/A, máxima

Ergonomía:

Estructura minimalista

Estructura en perfil

Patas en metal con la parte inferior de niveladores o conteras de poliamida con tuerca insertada para adaptarse a diferentes tipos de suelo

Con Pasacables en el centro

Materiales:

Estructura metálica rectangular en escritorio

Tope de madera prensada MDF de mínimo 25mm de espesor

Recubrimiento de laminado plástico de alta presión (HPL) y cantos PVC de 2mm.

Base metálica de alta durabilidad perfil cuadrado mínimo 50mm x50mm

Estructura color blanco

Tope rectangular marrón oscuro

Base tubular metálica color blanco

Tornillería de alta resistencia de cabeza plana de acero de carbono y/o acero inoxidable

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento





DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Archivo Aéreo Anclaje De Pared
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERISTICAS

Descripción: Gabinete aéreo con anclaje de pared en madera con puerta de plástico enrollable tipo tambor.

Dimensión:

Profundidad: Mínimo:15", Máximo:16"

Ancho: Mínimo: 35", Máximo: 39"

Altura: Mínimo: 15", Máximo: 16"

Ergonomía:

Sistema de apertura que no invada el área de circulación ni el espacio de trabajo

Tirador o cerradura ubicados en la parte inferior central para facilitar el acceso

Bordes y esquinas redondeados para reducir riesgos de golpes

Materiales:

Laterales, cubierta, fondo y base fabricados en tablero MDF o MDP de alta densidad, con espesor mínimo de 2cm.

Revestimiento en laminado melamínico resistente a rayaduras, humedad y manchas.

Puerta tipo persiana con sistema de deslizamiento silencioso.


Fondo mínimo de 1cm, reforzado para mantener la estabilidad estructural.

Cerradura metálica anticorrosiva.

Tornillería y herrajes galvanizados o con tratamiento anticorrosivo.

Color: Haya milano

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De Dos (2) año en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.



Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento



DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Taburete alto
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Silla alta tipo bar de diseño contemporáneo y ergonómico, con asiento y respaldo anatómico en polipropileno de superficie continua, respaldo ligeramente inclinado y curvado para favorecer el apoyo lumbar. Estructura de cuatro patas esbeltas con refuerzos horizontales y reposapiés frontales /lateral integrado.

Dimensión:

Ancho total mínimo: 0.45m; máximo: 0.50m
Ancho asiento mínimo: 0.45m /máximo: 0.55m
Ancho útil asiento mínimo: 0.40m /máximo: 0.45m
Altura del total mínima: 0.95m; máxima: 1.05m
Altura asiento mínima: 0.73m; máxima: 0.76m
profundidad mínima: 0.48m; máxima: 0.55m


Ergonomía:

Patas con regatones antideslizantes y protectores de piso
Bordes y esquinas redondeados.
Estructura estable y resistente al vuelco
Superficie lavables y resistentes a desinfectantes de uso habitual
Reposapiés reforzado por ser uno de los elementos sometidos a mayor desgastes

Material:

Asiento y respaldo en polipropileno (PP) de alta resistencia, moldeado por inyección, acabado negro mate.
Estructura y reposapiés en acero tubular de alta resistencia
Regatones de polipropileno, nylon o caucho antideslizante

Imagen:



Garantías y Servicios

Garantía: De dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación.

Incluye: Transporte e Instalación.

Firma y Sello

Aprobado por:

Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento



DATOS GENERALES

Nombre Genérico:	Butaca Para Recepcion
Código del Proceso:	
Fecha:	24/08/2026

CARACTERISTICAS

Descripción: diseño curvo proporcionado una sensación de confort y soporte lateral, siendo adecuado para sala de espera. **Garantía:** dos (2) por defectos de fabricación.

Dimensión:

Ancho total mínimo: 0.75m; máximo: 0.85m
Ancho asiento mínimo: 0.45m /máximo: 0.55m
Altura espaldar mínima: 0.50m; máxima: 0.40m
profundidad mínima: 0.44m; máxima: 0.55m

Ergonomía:

Respaldo envolvente
Asiento y respaldo acolchado
Favorece a la posición
Estructura resistente al desgaste

Material:

Estructura acero tubular
Cascara en polipropileno, fibra de vidrio o madera
Acabado de estructura en pintura electrostática negra
Relleno en espuma de poliuretano de alta resistencia
Tapizado en tela de poliéster color beige / topo o Lino
Niveladores en regatones plásticos

Imagen:




Garantías y Servicios

Garantía: De Dos (2) años en piezas y por defectos de fabricación

Incluye: Transporte e Instalación

Firma y Sello

Aprobado por:



Ing. Danilo Domínguez Ogando
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento

