



BASES DE LA CONTRATACIÓN (ESPECIFICACIONES / FICHAS TÉCNICAS / PLIEGO DE CONDICIONES)

Contratación Menor

CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0057

1. Objetivo del procedimiento

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (**CORAAMOCA**), realiza el presente procedimiento Contratación Menor de referencia núm. **CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0057** para la **ADQUISICIÓN DE JUNTAS DRESSER PARA REPARACION DE AVERIAS Y REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAS EN LAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE**. El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones que deberá cumplir la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que será contratada en el presente procedimiento. Este documento constituye la base para la preparación de su oferta.

2. Bienes o servicios que serán contratados

El oferente/proponente deberá presentar su oferta de los bienes o servicios a contratar, estrictamente basándose en las especificaciones siguientes:

Item	Descripción	Cantidad / Unidad de Medida	Rubro / Clase
1	Junta Dresser de 2 Acero.	300 UD	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.
2	Junta Dresser de 4 Acero.	300 UD	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.
3	Junta Dresser de 6 Acero.	150 UD	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.



4	Junta Dresser de 12 Acero.	02 UD	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.
5	Junta Dresser de 16 Acero.	20 UD	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.
6	Junta Dresser de 20 Acero.	10 D	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.
7	Junta Dresser de 24 Acero.	06 UD	Familia: 40140000 - Distribución de fluidos y gas. Clase: 40142300 - Accesorios de tubería.

Nota: Ver ficha técnica anexa con las especificaciones técnicas requeridas.



Tiempo de entrega: 20 días laborales después de notificada la orden de compra.

3. Documentación para presentar

- Copia del Certificado de Registro Mercantil vigente.
- Copia de Cédula del Representante Legal.
- Oferta del proveedor que demuestre que cumple con los criterios técnicos solicitados y que contenga el precio ofertado (esto puede ser suplido mediante una cotización desglosada que contenga todas las características de los bienes ofertados).
- Ficha técnica.
- Certificación Mipymes. (SI APLICA)

Nota: Adicionalmente, la institución contratante verificará en línea la siguiente documentación, por lo cual no debe ser presentada por el oferente:

- Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), donde se verifique que posee la actividad comercial -nivel familia- 40140000.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), vigente.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), vigente.

Observaciones

- Los Peritos realizarán una recomendación técnica, donde se indicará si el oferente cumple o no con los requisitos de credenciales técnicas y legales, así como si los bienes o servicios ofertados se ajustan a las Especificaciones Técnicas requeridas en el presente documento. Lo anterior, utilizando el criterio de CUMPLE/ NO CUMPLE. En el caso de no cumplimiento indicarán, de forma individualizada las razones.
- El Oferente debe cotizar la totalidad del bien o servicio, a través de una cotización desglosada, incluyendo cantidades, impuestos, entre otros.

Responsabilidad del Proveedor

- Proveer todos los bienes de acuerdo con el tiempo de entrega establecido, incluyendo lo necesario para su instalación.
- Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los bienes o servicios objeto de la contratación, evitando dilaciones. Asimismo, no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

Forma de Pago

Los Oferentes/Proponentes deberán considerar que, luego de haber sometido la factura con comprobante gubernamental correspondiente para fines de pago, la Corporación del Acueducto y



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622
www.coraamoca.gob.do
coraamoca@coraamoca.gob.do

Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), realizará el pago correspondiente en un tiempo aproximado no mayor a noventa (30) días hábiles.

Vías de Contacto

Para cualquier consulta o aclaración los datos de contacto son los siguientes:

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, CORAAMOCA.

Unidad de Compras y Contrataciones.

Teléfono: 809-578-2622 Ext.246

Email: Comprasasistentes17@gmail.com

Contacto: Marleny Alberto

Dirección: Calle Presidente Vásquez Esquina Sánchez



Encda. Compras y Contrataciones. CORAAMOCA.



FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER DE 2" DE ACERO	
Cantidad:		300
Descripción:	❖ Diámetro: 50.8 MM. ❖ Longitud: cilindro de 6 pulg. ❖ Espesor de tola: 1/8 de pulg. ❖ Hueco en bridas: 3. ❖ Tornillo: 3/8*9 pulg. ❖ Goma: Caucho natural.	

Imagen:






FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER DE 4" DE ACERO	
Cantidad:		300
Descripción:	❖ Diámetro: 76.2 MM. ❖ Longitud: cilindro de 6 pulg. ❖ Espesor de tola: 1/8 de pulg ❖ Hueco en bridas: 4. ❖ Tornillo: 1/2*9 pulg. ❖ Goma: Caucho natural.	

Imagen:





FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:

JUNTA DRESSER DE 6" DE ACERO

Cantidad:

150

Descripción:

- ❖ **Diámetro:** 101.6 MM.
- ❖ **Longitud:** cilindro de 6 pulg.
- ❖ **Espesor de tola:** 1/8 de pulg
- ❖ **Hueco en bridas:** 6.
- ❖ **Tornillo:** 1/2*9 pulg.
- ❖ **Goma:** Caucho natural.

Imagen:





FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER DE 12" DE ACERO	
Cantidad:		02
Descripción:	❖ Diámetro: 254 MM. ❖ Longitud: cilindro de 8 pulg. ❖ Espesor de tola: 1/8 de pulg ❖ Hueco en bridas: 8. ❖ Tornillo: 1/2*13 pulg. ❖ Goma: Caucho natural.	

Imagen:





FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER DE 16" DE ACERO	
Cantidad:		20
Descripción:	❖ Diámetro: 304.8 MM. ❖ Longitud: cilindro de 10 pulg. ❖ Espesor de tola: 3/16 de pulg ❖ Hueco en bridas: 10 ❖ Tornillo: 1/2*15 pulg. ❖ Goma: Caucho natural.	

Imagen:





FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:

JUNTA DRESSER DE 20" DE ACERO

Cantidad:

10

Descripción:

- ❖ **Diámetro:** 406.4 MM.
- ❖ **Longitud:** cilindro de 12 pulg.
- ❖ **Espesor de tola:** 3/16 de pulg
- ❖ **Hueco en bridas:** 12.
- ❖ **Tornillo:** 5/8*15 pulg.
- ❖ **Goma:** Caucho natural.

Imagen:






FICHA TÉCNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER DE 24" DE ACERO	
Cantidad:		06
Descripción:	❖ Diámetro: 508 MM. ❖ Longitud: cilindro de 12 pulg. ❖ Espesor de tola: 3/16 de pulg ❖ Hueco en bridas: 14. ❖ Tornillo: 5/8*15 pulg. ❖ Goma: Caucho natural.	

Imagen:




Enc. Operación y Mantenimiento. CORAAMOCA.