



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA SUJETA AL UMBRAL

INFOTEP-DAF-CD-2026-1678

“ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE
REGIONAL ORIENTAL Y
DEPENDENCIAS, (DIRIGIDO A
MIPYMES)”

SEPTIEMBRE, 2026
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana.

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTAL

El presente documento establece el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en este procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA SUJETA AL UMBRAL**. Indicar de forma detallada todos los documentos, fichas técnicas y especificaciones técnicas que deben ser observados, entregados y cumplidos por el (la) oferente y cómo serán evaluados para determinar la oferta más conveniente.

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente solicitud de cotización o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

Para realización de consultas, preguntas, aclaraciones y entrega de ofertas en físico, los datos de contactos son:

- Analista responsable: Estenlly Julissa Suazo Mora
- Departamento: Sección de compras (DRO).
- Entidad contratante: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- Correo electrónico: estenlly.suazo@infotep.gob.do
- Teléfono: 809-373-0715 EXT: 8181



Daniel Mañón

Enc. Administrativo de la Dirección Regional Oriental



INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

I. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Constituye el objeto del presente procedimiento de Contratación Directa Sujeta al Umbral la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL ORIENTAL Y DEPENDENCIAS, (DIRIGIDO A MIPYMES)" conforme a las especificaciones técnicas contenidas en este Pliego de Condiciones.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.	TERMOMETRO PARA REFRIGERACION (Termómetro Digital: Alta precisión, Encendido/apagado automático, Pantalla grande, Pantalla ultraclara, Retroiluminado, Sin contacto, Sistema de lectura rápida Tipo de visualización: Digital Tecnología de conectividad: Infrarrojo Tipo de fuente de energía). Funciona con batería Número Pilas: 2 AAA (Tipo de pila necesaria) Temperatura superior de servicio: 109.2 °F Tiempo de respuesta: 1 segundos. Reutilizable Intervalo de temperatura mínima 89.6 °F Uso Interior Resolución: 0.1 grados Fahrenheit.	UNIDAD	1
2.	MANGUERA (MANGUERAS DE CARGA Presión Nominal de Trabajo (WP): 800 PSI (55 Bar). Presión Máxima de Estallido (BP): 4000 PSI (276 Bar). Rango de Temperatura Operativa: -30 °C a 95 °C (-22 °F a 203 °F). Conexiones de Entrada/Salida: Rosca hembra de 1/4" SAE (Flare) con adaptador). Compatibilidad de Aceites: Resistente a lubricantes POE, PAG, PVE y aceites minerales. Material del Tubo Interno: Nailon sintético de baja permeabilidad contra fugas de gas. Material del Refuerzo Central: Trenzado de fibra textil de alta resistencia a la tracción. Material de la Cubierta Exterior: Caucho sintético microperforado resistente a la abrasión y la intemperie. Código de Colores Estándar: Juego de 3 piezas (Rojo para Alta, Azul para Baja, Amarillo para Servicio). Longitud Estándar: 60 pulgadas (1.50 metros)	UNIDAD	1

3.	KIT DE CEPILLO DE LIMPIEZA DE FILTRO (KIT DE LIMPIEZA Componentes del kit (4 piezas) Peine calibrado para enderezar aletas (medidas: 8, 16, 18, 22 FPI). Cepillo de cerdas duras para remover suciedad adherida. Cepillo de cerdas suaves para limpieza superficial sin dañar las aletas. Herramienta de estrella para ajuste y alineación de aletas. Materiales: Plástico resistente y cerdas sintéticas. Aplicación: Limpieza, mantenimiento y alineación de aletas en radiadores, intercambiadores de calor, serpentines HVAC y unidades de aire acondicionado.	KIT	1
4.	PISTOLA DE AIRE PARA SOPLETEAR (SOPLADOR ELÉCTRICO Tipo de equipo: Soplador eléctrico portátil para limpieza de polvo. Potencia de soplado: Alta presión (modelo tipo ¿air duster ¿). Alimentación: Batería interna recargable por USB. Indicadores: Luces LED de estado y nivel de carga. Controles: Botón de encendido/apagado. Accesorios incluidos: Boquillas intercambiables (3 tipos). Cable USB de carga. Material: Plástico resistente con diseño texturizado.	UNIDAD	1
5.	MANGUERA (MANGUERA DE ANTORCHA DE PROPANO de 3.6 pies, kit de antorcha de gas Mapp Map de arranque de gatillo, perilla de calor ajustable cerca de la cabeza de la antorcha de acero inoxidable Combustible compatible: ¿MAP? Pro y Propano. Temperatura de llama: MAP/Pro: ¿3,730 °F (? 2,055 °C) Propano: ¿3,600 °F (? 1,982 °C) Boquilla / Quemador. Material: latón con válvula de control. Tipo: punta estándar para caleritamiento, soldadura ligera y trabajos de plomería. Manguera. Longitud típica: 1.5/2 metros. Material: goma reforzada resistente a presión. Conexión: roscas estándar para regulador y soplete. Regulador. Tipo: regulador de presión para cilindros pequeños. Conexión: ¿rosca hembra compatible con cartuchos MAP? Pro/Propano. Cilindros. MAP? Pro: ¿14/16 oz (? 400 ¿450 g). Propano: 14/16 oz.	UNIDAD	1
6.	PINZA DE CORTE DE 8". (PINZA DE CORTE Material: Acero forjado de alta resistencia. Tipo de punta: Punta larga y delgada para precisión en espacios reducidos.		

	Superficie de agarre: Mordazas estriadas para mejor sujeción de cables y piezas pequeñas. Corte integrado: Zona de corte para alambres finos. Mango: Biomaterial (negro/rojo) con agarre antideslizante. Longitud: 81. Uso recomendado: Electricidad, electrónica, mecánica ligera, manualidades, trabajos de precisión.	UNIDAD	1
7.	KIT DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA (KIT (5 PIEZAS) Mini herramienta magnética telescópica Herramienta magnética con luz LED Espejo redondo de inspección telescópico Espejo cuadrado con luz LED Herramienta magnética telescópica con linterna Mangos antideslizantes Construcción metálica telescópica)	UNIDAD	1

CONDICIONES DE ENTREGA:

- Todos los suministros deberán ser nuevos, de primera calidad, en su empaque original de fábrica.
- Los precios deberán mantenerse fijos durante toda la vigencia de la orden de compra.
- El INFOTEP podrá rechazar cualquier suministro que no cumpla las especificaciones técnicas, se encuentre deteriorado, o presente daños en su empaque, debiendo el proveedor sustituirlo sin costo adicional dentro del plazo que establezca la institución.

III. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO

- Dirección (Regional Oriental): Calle Jesús de Galíndez No. 57, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, R. D.
Localización: <https://maps.app.goo.gl/XFD8RY4jUbnjVNSg9>

Es requerido notificar la entrega de los bienes para coordinar su recepción con:

- Contacto: *Anyelín medina*
- Teléfono: 809-373-0715 ext.: 8194
- Correo: anyelin.medina@infotep.gob.do
- Es requerido notificar la entrega de los bienes previamente.
- Ing. Ramon Medina
- Teléfono: 1 (809) 729-9878
- Correo: ramon.medina@infotep.gob.do.
- El costo del transporte queda a cargo del proveedor.

IV. TIEMPO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

Dentro de un (3) día hábil luego de la notificación de la orden de Compra, o el plazo que realmente necesite la Dirección Regional.

V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Presentar Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial, en caso de no ser aportado el documento, será verificado en línea: 40000000 - Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento 41000000 - Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas 47000000 - Equipos de limpieza y suministros 27000000 - Herramientas y maquinaria general
2. Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) o cotización en formato propio. El oferente deberá presentar su oferta económica o cotización por el monto total presupuestado para este proceso. Deberá estar firmado en todas las páginas por el representante legal y deberán llevar el sello social de la compañía. (NO SUBSANABLE).
3. Certificación vigente de: DGII y TSS.
4. Compromiso Ético de Proveedores (as) del Estado Dirección General de Contrataciones Públicas.
5. Presentación de ficha técnica, con imágenes de los productos ofertados (NO SUBSANABLE).
6. Carta de garantía de los bienes ofertados.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TECNICAS

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE / NO CUMPLE".

VII. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y SELECCIÓN

La adjudicación será realizada en favor del oferente que cumpla con los requisitos legales, técnicos y administrativos establecidos en el presente documento y presente el menor precio total evaluado por ITEMS.

VIII. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento injustificado en los plazos de entrega, especificaciones técnicas o cantidades podrá dar lugar a:

- Cancelación de la Orden de Compra.
- Ejecución de las medidas administrativas correspondientes.
- Adjudicación al siguiente oferente mejor evaluado.
- Reporte del incumplimiento conforme al régimen sancionador previsto en la Ley 47-25 cuando corresponda.

Serán rechazadas las ofertas que:

- No presenten la oferta económica.
- Presenten tachaduras.
- Incumplan las especificaciones técnicas.
- Excedan el presupuesto disponible, cuando corresponda.
- No cumplan los requisitos no subsanables.

IX. CONDICIONES DE PAGO:

- Pagos a presentación de factura luego de recibido conforme los bienes o servicios.
- Crédito a cuarenta y cinco (45) días, posterior a la recepción y facturación conforme de los bienes y/o servicios.
- Presentación de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde indique que se encuentra al día en el pago de sus impuestos.
- Presentación de la certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) donde indique que se encuentra al día en el pago de sus impuestos.
- Las facturas deberán ser emitidas a nombre del INFOTEP, contener NCF Gubernamental, RNC No. 401-05178-8. Pueden ser presentadas: De forma física firmadas y selladas y de forma electrónica con comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) indicando el código QR.
- El compromiso de pago depende total y de forma directa con la entrega-recepción conforme a lo requerido y adjudicado, certificada por el INFOTEP y la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
- El INFOTEP, queda facultado a realizar los descuentos de ley a los pagos.
- El INFOTEP, no pagará bajo ningún concepto interés alguno por retrasos en los pagos.