



1 feb 16/9/24

El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez
25 de Febrero del año 2026

DRSRBY Ofic. No. 064

A :

Juliana Inoa Lirio
Directora Depto. de Compras y Contrataciones

Vías :

Juan Carlos Nova Méndez
Director de Operaciones y Conservación de
Sistema de Riego

Lic. Ángel Porfirio De León Vicioso
Director Administrativa y Financiera

Del :

Director Regional Sistema de Riego Bajo Yuna

Asunto :

Solicitud de compra de una bomba de caracol Ø10"
para la motobomba mina vieja, sector los peynados,
de la División de Riego Limón del Yuna

Anexo :

Ficha técnica de la estación

Cortésmente me dirijo a usted, para solicitarle la compra de la una bomba tipo caracol de Ø 10" pulgadas de diámetro con sus accesorios detallados en ficha técnica anexo, para ser usada en la estación de bombeo de mina vieja, sector Los Peynados, División de Riego Limón del Yuna.


Esta estación de bombeo, dispone de una sola unidad motobomba, con la bomba similar a la que estamos solicitando en muy malas condiciones, la cual irriga 1,540 tareas sembradas de arroz y beneficia 18 usuarios.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,

Ing. Aurelio Gómez Marte





DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA

SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO

FECHA: 25/02/26

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MEDIDA
1	BOMBA TIPO CARACOL DE Ø 10"	1	UNIDAD
2	SC PLATILLO SOLDABLE 150 PSI 10"	1	UNIDAD
3	CODO PLATILLADO CON PUNTA DE ROSCA 8	1	UNIDAD
4	LD JUNTA DE GOMA 8" X 1/8"	1	UNIDAD
5	LD JUNTA DE GOMA 10" X 1/8"	1	UNIDAD
6	TORN. C/HEXG.	8	UNIDADES
7	TUERCA C/HEXG. RG 3/4	8	UNIDADES
8	ARANDELA D/PRESION	8	UNIDADES
9	ARANDELA PLANA 3/4	8	UNIDADES
10	TORN. C/HEXG. 7/8 X 31/2	12	UNIDADES
11	TUERCA C/HEXG. RG 7/8	12	UNIDADES
12	ARANDELA PLANA 7/8	12	UNIDADES
13	ARANDELA D/PRESION	12	UNIDADES
14	AV CHEQUE VERTICAL DE PIE CON FILTRO 12"	1	UNIDADES

DISTRIBUCIÓN


Para ser utilizados adjunto del motor de combustión de la estación de bombeo de mina vieja, sector Los Peynados, División de Riego Limón del Yuna, Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna.

Atentamente,

Ing. Aurelio Gómez Marte

Director Regional Sistema de Riego Bajo Yuna





República Dominicana
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)

NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
15 MAYO, 2026

OFICIO RSRLE NO.0109

A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.

Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.

: **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.

: **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Una (1) Bomba Sumergible de 50 H.P, con Motor a 480 voltios, para un TDH de 160 pies y un Caudal de 1,000 gls por minutos, 180 pies de Cable de 4 Líneas a Prueba de Agua, Calibre 6.

Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.

Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando Una (1) Bomba Sumergible de 50 H.P, con Motor a 480 voltios, para un TDH de 160 pies y un Caudal de 1,000 gls por minutos, 180 pies de Cable de 4 Líneas a Prueba de Agua, Calibre 6, para ser usados en la Estacion de Bombeo ZA-Pozo Ramoncito, en el Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.



**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO

FECHA: 15 MAYO, 2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE DE 50 H.P, CON MOTOR A 480 VOLTIOS, PARA UN TDH DE 160 PIES Y UN CAUDAL DE 1,000 GLS POR MINUTOS	UD	1
2	CIENTO OCHENTA (180) PIES DE CABLE DE 4 LINEAS A PRUEBA DE AGUA CALIBRE 6	PIES	180
TOTALES		-	181

ITEM	DISTRIBUCION
1	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-POZO RAMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO.
2	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-POZO RAMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO.

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.





República Dominicana
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)**

NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
15 MAYO, 2026

OFICIO RSRLE NO.0109

A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.

Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.

: **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.

: **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Una (1) Bomba Sumergible de 50 H.P, con Motor a 480 voltios, para un TDH de 160 pies y un Caudal de 1,000 gls por minutos, 180 pies de Cable de 4 Líneas a Prueba de Agua, Calibre 6.

Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.

Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando Una (1) Bomba Sumergible de 50 H.P, con Motor a 480 voltios, para un TDH de 160 pies y un Caudal de 1,000 gls por minutos, 180 pies de Cable de 4 Líneas a Prueba de Agua, Calibre 6, para ser usados en la Estacion de Bombeo ZA-Pozo Ramoncito, en el Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**


DETALLE DEL PEDIDO

ITEM	DESCRIPCION	FECHA: 15 MAYO, 2026	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE DE 50 H.P, CON MOTOR A 480 VOLTIOS, PARA UN TDH DE 160 PIES Y UN CAUDAL DE 1,000 GLS POR MINUTOS	UD	1
2	CIENTO OCHENTA (180) PIES DE CABLE DE 4 LINEAS A PRUEBA DE AGUA CALIBRE 6	PIES	180
TOTALES		-	181

ITEM	DISTRIBUCION
1	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-POZO RAMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO.
2	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-POZO RAMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO.

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.





República Dominicana
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)



NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
23 MARZO, 2026

OFICIO RSRLE NO.0053

A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.

Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.

: **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.

: **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Una (1) Bomba Sumergible de 60 H.P, con
Motor a 480 Voltios con su panel de control, a 650 gls
por minutos para un TDH de 150 pies.

Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle
de pedido.

Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando Una (1) Bomba Sumergible de 60 H.P, con Motor a 480 Voltios con su panel de control, a 650 gls por minutos para un TDH de 150 pies, para la Estacion de Bombeo ZA-04, en el Municipio de Galván, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,


ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.



**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO

FECHA: 23 MARZO, 2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE DE 60 H.P, CON MOTOR A 480 VOLTIOS CON SU PANEL DE CONTROL, A 650 GLS POR MINUTO PARA UN TDH DE 150 PIES	1	1
	TOTALES	-	1

ITEM	DISTRIBUCION
1	PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-04, EN EL MUNICIPIO DE GALVAN, PROVINCIA BAHORUCO.

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriqueillo.

