

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GENERALES DEL PROCESO:**

**Adquisición, confección, instalación y transporte de letreros, señalética y elementos de identidad institucional para dependencias de la Procuraduría General de la República**

Ref. PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0176

**Contratación menor**

**1. Objetivos y Alcance**

El objetivo del presente documento es establecer las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y administrativas para participar en la contratación menor de adquisición, confección, instalación y transporte de letreros, señalética y elementos de identidad institucional para dependencias de la Procuraduría General de la República, Ref. PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0176. La ficha técnica de Servicios Generales forma parte integral de estos términos de referencia.

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente ficha técnica o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

Será responsabilidad del(la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratación.

**Participantes:** Podrán participar en esta cotización todas las empresas individuales o jurídicas, que cumplan con los requisitos siguientes:

- No estar afectado por el régimen de prohibiciones establecidas en la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
- Estar registrado como Proveedor del Estado
- Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
- Estar registrado en Contabilidad Gubernamental.

**2. Normativa aplicable**

El procedimiento será regido por los presentes términos de referencia, así como las siguientes normativas:

- Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante Decreto Núm. 52-26.
- Ley Núm. 133-11, Ley Orgánica del Ministerio Público.

### 3. Descripción del Bien o Servicio:

Constituye el objeto de la presente convocatoria la confección y suministro de letreros, señalética y elementos de identidad institucional, su instalación cuando sea requerida y el transporte a las dependencias indicadas por la PGR, conforme a la ficha técnica anexa. La contratación se ejecutará por precios unitarios, órdenes parciales y monto agotable, sin consumo mínimo garantizado. Los tres componentes se cotizarán, ordenarán, medirán, recibirán y facturarán por separado. El monto acumulado no excederá RD\$2,009,600.00, impuestos incluidos, conforme a la certificación de existencia de fondos.

| Ítems | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada | Imagen de referencia (si aplica)                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>Alfombras para exteriores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentaciones de referencia. 37 × 15 pulgadas y 79 × 47 pulgadas. La unidad de pago será la unidad terminada; no se facturará por pie cuadrado.</li> <li>• Uso previsto. Accesos, recepciones y áreas institucionales con tránsito frecuente, exposición a polvo y limpieza recurrente.</li> <li>• Fibra superficial. Nailon, polipropileno teñido en masa o material comercial equivalente, resistente al desgaste, a la decoloración y al desprendimiento de fibras.</li> <li>• Espesor y estabilidad. Espesor total mínimo de 6 mm, construcción estable y uniforme, sin ondulaciones, pliegues ni variaciones visibles de densidad.</li> <li>• Base antideslizante. Caucho, nitrilo o material equivalente de base continua, con adherencia al piso y resistencia a humedad y productos ordinarios de limpieza.</li> <li>• Terminación. Bordes reforzados o biselados, esquinas firmes, corte uniforme y tolerancia dimensional máxima de ±3 %.</li> <li>• Personalización. Logotipo, nombre, texto o diseño institucional integrado mediante impresión de alta definición, teñido o proceso equivalente que no se desprenda con el uso normal.</li> <li>• Calidad visual. Colores uniformes y ajustados al arte aprobado; no se aceptarán logos deformados, textos pixelados, manchas ni diferencias notorias de tono.</li> <li>• Muestra requerida. Muestra física mínima de 20 × 20 cm que evidencie fibra, espesor, base antideslizante, borde y calidad de impresión.</li> </ul> | Según requerimiento |    |
| 2     | <p><b>Asta de bandera exterior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asta de referencia. Asta para uso exterior de veinte (20) pies, facturada por unidad, con sistema de izado y base estructural acorde con el lugar de instalación.</li> <li>• Material del asta. Acero inoxidable tipo 304, aluminio anodizado o aleación equivalente, resistente a corrosión, con superficie uniforme y sin abolladuras.</li> <li>• Configuración. Tramo único o telescópico reforzado, con remate, polea, cuerda, cornamusa, mosquetones y demás accesorios completos para operación segura.</li> <li>• Base. Placa base, pernos de anclaje y fundación de hormigón conforme al plano aprobado, como parte de la instalación exterior autorizada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Según requerimiento |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>Banderas para exterior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banderas. República Dominicana y Ministerio Público, tamaño 48 × 72 pulgadas, confeccionadas en poliéster o tejido para exterior de gramaje y resistencia adecuados.</li> <li>Costura. Dobladillos reforzados, costura doble o triple en bordes expuestos y refuerzo especial en el lado de izado.</li> <li>Sujeción. Ojales, cinta, mosquetones o sistema compatible con el asta, resistente a tracción y corrosión.</li> <li>Color y arte. Colores firmes, impresión o aplicación por ambas caras cuando corresponda, proporciones oficiales y emblemas conforme al arte suministrado.</li> <li>Muestra requerida. Retazo mínimo de 20 × 20 cm de la tela ofertada, muestra de impresión/color y ficha del material del asta y accesorios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |    |
| 4 | <p><b>Letreros de letras caladas en acrílico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensión de referencia. 135 × 18 pulgadas. Unidad de suministro: pie cuadrado de composición terminada; la instalación se medirá por pie cuadrado.</li> <li>Material. PVC rígido expandido de alta densidad de 18 mm de espesor, calado y pintado, o material técnico superior previamente aprobado por la PGR.</li> <li>Corte. Mecanizado CNC de alta precisión, con bordes lisos, letras completas y ausencia de deformaciones, fisuras o porosidad visible.</li> <li>Acabado. Pintura automotriz, poliuretano o recubrimiento compatible con PVC, resistente a rayos UV, humedad y limpieza ordinaria.</li> <li>Fijación. Plantilla a escala, pernos, separadores, adhesivo estructural o combinación aprobada, sin fijaciones visibles salvo requerimiento del diseño.</li> <li>Compatibilidad. El sistema de fijación deberá ser compatible con hormigón, mampostería, panel, cristal u otro soporte, sin producir manchas, corrosión ni desprendimientos.</li> <li>Tolerancia. Alineación y nivel uniformes; separación entre caracteres conforme al arte. No se aceptarán ondulaciones, cambios de espesor ni acabado irregular.</li> <li>Exposición severa. Cuando la ubicación sea totalmente expuesta, la PGR podrá requerir acrílico, ACM o material superior sin alterar el diseño aprobado, previa validación económica.</li> <li>Muestra requerida. Muestra de PVC del espesor ofertado, con corte, pintura y método de fijación representativo.</li> </ul> | Según requerimiento |    |
| 5 | <p><b>Identificadores de pared 16x6 pulgadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensión de pago. El rótulo identificador estándar de 16 × 6 pulgadas se facturará por unidad terminada. Las imágenes de 16 × 24 pulgadas ilustran el sistema constructivo, no una nueva línea de precio.</li> <li>Material. Acrílico colado transparente, azul, blanco o color institucional, PVC, ACM o material rígido equivalente aprobado.</li> <li>Espesor. Acrílico mínimo de 5 mm para placas pequeñas y 6 mm o superior para formatos mayores o sistemas de doble placa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Según requerimiento |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gráfica. Vinil, impresión UV, serigrafía, grabado o inserto protegido, con alta definición y contraste suficiente para lectura.</li> <li>• Bordes. Corte uniforme, esquinas redondeadas cuando corresponda y cantos pulidos, sin fisuras ni rebabas.</li> <li>• Fijación. Separadores metálicos, tornillos decorativos, cinta estructural o sistema oculto compatible con la superficie. Los pernos separadores cromados, cuando sean requeridos, se cotizarán por unidad conforme al renglón económico correspondiente.</li> <li>• Contenido. Nombre del área, cargo, pictogramas, flechas, logotipo y demás elementos conforme a arte institucional.</li> <li>• Accesibilidad. Cuando sea requerido, deberá permitir alto contraste, pictogramas normalizados, relieve o braille según la orden de servicio.</li> <li>• Muestra terminada. Presentación obligatoria de un prototipo de 16 × 6 pulgadas o equivalente que evidencie material, impresión, bordes y fijación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |  |
| 6 | <p><b>Letrero tipo monolito en ACM y acrílico, sin luces</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de suministro. Pie cuadrado de superficie frontal terminada, conforme al plano aprobado. Para las variantes de dos caras se aplicará el precio unitario específico de dos caras sobre el área frontal de una cara del conjunto; no se duplicará el metraje. La instalación estructural se cotizará por unidad y de forma separada.</li> <li>• Configuración. Sistema autoportante modular de dos (2) a cinco (5) cuerpos, con panel principal y módulos direccionales o informativos intercambiables cuando el diseño lo requiera.</li> <li>• Estructura interna. Perfiles o tubos de acero galvanizado, dimensionados mediante plano de taller. Los elementos principales no serán inferiores a 2 × 2 pulgadas y 1.5 mm de espesor, salvo que el cálculo exija una sección superior.</li> <li>• Protección metálica. Galvanizado, imprimación anticorrosiva y terminación con pintura poliuretano, electrostática o sistema equivalente apto para exterior.</li> <li>• Revestimiento. Panel compuesto de aluminio (ACM) de 4 mm mínimo y elementos gráficos o letras en acrílico de 3 mm, con superficie plana, bordes sellados y terminación apta para exterior.</li> <li>• Gráfica y caras. Configuración de una o dos caras, según el renglón ordenado, con acrílico, vinil de alta duración, impresión laminada o combinación aprobada. Los cuatro renglones de monolitos se consideran sin iluminación.</li> <li>• Ensamble. Uniones ocultas o de terminación limpia, módulos alineados, tapas, drenajes y sellos que eviten la entrada y acumulación de agua.</li> <li>• Planos previos. Antes de fabricar se presentarán elevaciones, dimensiones, cantidad de cuerpos, número de caras, espesores, despiece, peso estimado, sistema de anclaje y detalle de fundación.</li> <li>• Instalación. Incluirá excavación, hormigón, placas base, pernos, nivelación, aplomado, sellado, reposición del área intervenida, limpieza y pruebas de estabilidad, cuando sea autorizada.</li> </ul> | Según requerimiento |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muestras requeridas. ACM de 4 mm, muestra de vinil/impresión, acabado metálico y herraje o sistema de fijación propuesto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                       |
| 7 | <p><b>Letrero tipo poste (caja de luz)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Denominación. Corresponde al artículo identificado como “tipo póster” en la relación de precios; técnicamente se configura como letrero exterior de doble cara soportado por poste.</li> <li>Unidad de suministro. Pie cuadrado del área frontal del panel terminado. El precio unitario incluye la confección de ambas caras y el sistema de iluminación LED; la instalación del poste, fundación y anclaje se cotizará por unidad.</li> <li>Panel. Doble cara, fabricada con ACM de 4 mm mínimo y acrílico de 3 mm o superior en los elementos iluminados, con materiales aptos para intemperie.</li> <li>Marco. Bastidor de aluminio o acero galvanizado con esquinas cerradas, bordes protegidos y terminación anticorrosiva.</li> <li>Poste. Perfil estructural galvanizado, dimensionado para la altura y área del panel; deberá incluir tapa superior, placa base y elementos de rigidización.</li> <li>Gráfica e iluminación. Composición institucional en acrílico y/o vinil impreso laminado, con iluminación LED uniforme, fuentes de alimentación, cableado interno protegido y acceso para mantenimiento. No se admitirán zonas oscuras, parpadeos ni diferencias visibles de color.</li> <li>Instalación. Excavación, hormigón, pernos, nivelación, montaje, reposición de terminación, conexión al punto eléctrico existente autorizado, pruebas de iluminación y limpieza serán parte de la instalación por unidad.</li> <li>Seguridad. El diseño deberá considerar viento, ubicación, distancia a circulación peatonal/vehicular y ausencia de bordes cortantes.</li> <li>Muestra requerida. Muestra de ACM, acrílico, vinil, acabado metálico, módulo LED y ficha o detalle del poste, fuente de alimentación y anclaje.</li> </ul> | Según requerimiento |    |
| 8 | <p><b>Rotulación en vinil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensión de referencia. 144 × 89 pulgadas. La confección y la instalación de vinil impreso y laminado se medirán por pie cuadrado efectivamente aplicado.</li> <li>Tipo incluido. Vinil impreso de desempeño profesional con laminado protector compatible. Otras variantes de vinil requerirán autorización y renglón económico aplicable.</li> <li>Calidad del vinil. Vinil polimérico o fundido de desempeño profesional, espesor y adhesivo apropiados para cristal, con estabilidad dimensional y resistencia a rayos UV.</li> <li>Impresión. Tinta de alta resolución resistente a decoloración. Cuando sea impreso y esté expuesto a limpieza o exterior, deberá incluir laminado transparente compatible.</li> <li>Preparación. Limpieza ordinaria del cristal, eliminación de polvo, grasa y contaminantes. Cualquier residuo, silicona o deterioro extraordinario deberá informarse antes de ejecutar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Según requerimiento |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación. Sin burbujas, pliegues, rayaduras, uniones abiertas, bordes levantados ni contaminación atrapada.</li> <li>• Uniones. Las uniones deberán alinearse con el diseño y ubicarse de forma discreta. El sentido de lectura y privacidad deberá verificarse antes de instalar.</li> <li>• Remoción. Cuando la orden lo requiera, el material deberá poder retirarse sin daño al cristal y con residuos adhesivos controlables.</li> <li>• Muestra requerida. Muestra mínima de 15 × 15 cm de cada tipo de vinil ofertado, incluyendo impresión/laminado cuando aplique.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                       |
| 9  | <p><b>Letrero PVC de 18mm, calado y pintado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensión de referencia. 135 × 18 pulgadas. Unidad de suministro: pie cuadrado de composición terminada; la instalación se medirá por pie cuadrado.</li> <li>• Material. PVC rígido expandido de alta densidad de 18 mm de espesor, calado y pintado, o material técnico superior previamente aprobado por la PGR.</li> <li>• Corte. Mecanizado CNC de alta precisión, con bordes lisos, letras completas y ausencia de deformaciones, fisuras o porosidad visible.</li> <li>• Acabado. Pintura automotriz, poliuretano o recubrimiento compatible con PVC, resistente a rayos UV, humedad y limpieza ordinaria.</li> <li>• Fijación. Plantilla a escala, pernos, separadores, adhesivo estructural o combinación aprobada, sin fijaciones visibles salvo requerimiento del diseño.</li> <li>• Compatibilidad. El sistema de fijación deberá ser compatible con hormigón, mampostería, panel, cristal u otro soporte, sin producir manchas, corrosión ni desprendimientos.</li> <li>• Tolerancia. Alineación y nivel uniformes; separación entre caracteres conforme al arte. No se aceptarán ondulaciones, cambios de espesor ni acabado irregular.</li> <li>• Exposición severa. Cuando la ubicación sea totalmente expuesta, la PGR podrá requerir acrílico, ACM o material superior sin alterar el diseño aprobado, previa validación económica.</li> <li>• Muestra requerida. Muestra de PVC del espesor ofertado, con corte, pintura y método de fijación representativo.</li> </ul> | Según requerimiento |    |
| 10 | <p><b>Letrero exterior en ACM y letras de acrílico de 3mm en relieve</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensión de referencia. 196 × 39 pulgadas. La confección y la instalación se medirán por pie cuadrado de superficie aprobada.</li> <li>• Base. Panel compuesto de aluminio (ACM) de 4 mm mínimo, superficie plana, sin ondulaciones y con láminas exteriores de espesor comercial adecuado.</li> <li>• Bastidor. Estructura secundaria de aluminio o acero galvanizado cuando el soporte o tamaño lo requiera, con tratamiento anticorrosivo y drenaje.</li> <li>• Letras en relieve. Letras y elementos en acrílico de 3 mm, con espesor y separación uniformes, cortes de alta precisión y montaje en relieve conforme al arte aprobado.</li> <li>• Separadores y fijaciones. Pernos, separadores y anclajes resistentes a corrosión; preferiblemente ocultos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Según requerimiento |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|    | Los sellantes deberán ser compatibles con ACM y fachada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado exterior. Pinturas, viniles e impresiones resistentes a radiación UV, lluvia, humedad y variaciones de temperatura.</li> <li>• Juntas. Uniones alineadas, selladas y dispuestas para evitar filtraciones o acumulación de agua; cantos terminados con perfilera o doblado limpio.</li> <li>• Plano de taller. Deberá mostrar despiece, bastidor, relieve, espesor, separación, fijaciones y encuentros con la fachada.</li> <li>• Muestra requerida. Muestra ensamblada mínima de 20 × 20 cm que incluya ACM, acabado, acrílico de 3 mm en relieve, separador y fijación propuesta.</li> </ul> |                     |  |
| 11 | Transporte desde Santo Domingo hasta destino autorizado; por kilómetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Según requerimiento |  |

### 3.1 Condiciones Exigidas:

- Materiales nuevos. Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso previo, deformaciones, golpes, manchas, corrosión o defectos de fabricación.
- Levantamiento previo. Antes de fabricar, el proveedor validará medidas, ortografía, colores, orientación, ubicación, soporte y método de fijación.
- Aprobación escrita. Cuando aplique, se presentará arte final, prototipo o plano de taller. La aprobación visual no libera al proveedor de responsabilidad por medidas, estabilidad, materiales o calidad.
- Protección y entrega. Las piezas se entregarán protegidas, identificadas por sede y orden, acompañadas de conduce y sin marcas comerciales visibles del proveedor.
- Trazabilidad. Los materiales utilizados deberán corresponder a las muestras y fichas aprobadas. Cualquier sustitución requerirá autorización escrita y deberá ser de calidad igual o superior.
- Rechazos. No se aceptarán logos deformados, tipografías sustituidas, colores no autorizados, uniones defectuosas, piezas desniveladas o materiales distintos a los aprobados.

### 3.2 Muestras físicas y fichas técnicas obligatorias

El oferente deberá entregar, junto con su oferta técnica y debidamente identificadas, las muestras siguientes. Las muestras aprobadas constituirán el patrón de comparación durante la ejecución contractual:

- **Alfombra.** Muestra mínima de 20 × 20 cm con fibra, base antideslizante, borde y fragmento de impresión institucional.
- **ACM.** Muestra mínima de 20 × 20 cm y 4 mm de espesor, acompañada de ficha técnica.
- **Acrílico.** Muestra mínima de 10 × 10 cm de cada espesor ofertado, con borde pulido y color/acabado representativo.
- **PVC.** Muestra mínima de 10 × 10 cm, con espesor, corte y pintura final propuestos.
- **Viniles.** Muestras mínimas de 15 × 15 cm de vinil de corte, impreso, esmerilado y/o microperforado, según los tipos ofertados.
- **Bandera.** Retazo mínimo de 20 × 20 cm de tela, costura, refuerzo y muestra de impresión/color.
- **Metales y acabados.** Muestra o probeta del acabado anticorrosivo/pintura, ficha de perfiles y muestra de separadores, pernos o fijaciones.
- **Prototipo terminado.** Un rótulo identificador de 16 × 6 pulgadas o equivalente, listo para instalar.
- **Identificación.** Cada muestra indicará oferente, ítem, material, espesor, fabricante o referencia técnica y garantía ofrecida.

La falta de una muestra obligatoria, la entrega de una muestra no identificada o la discrepancia entre la muestra y la ficha técnica podrá determinar el resultado NO CUMPLE para el ítem correspondiente. La PGR podrá conservar las muestras aprobadas durante la vigencia contractual para fines de control de calidad.

3.3 Condiciones de instalación

- **Autorización.** La instalación solo procederá mediante orden escrita y se mantendrá separada del precio de confección.
- **Alcance ordinario.** El precio incluirá mano de obra, supervisión, herramientas, consumibles, fijaciones ordinarias, protección del área, limpieza y retiro de residuos.
- **Calidad.** Los elementos quedarán nivelados, alineados, firmes, sellados y sin daños en superficies adyacentes.
- **Obras extraordinarias.** Medios especiales de elevación, acometidas eléctricas, demoliciones u otras condiciones extraordinarias deberán levantarse, justificarse y autorizarse previamente.
- **Seguridad.** El proveedor aplicará señalización, equipos de protección personal y control del área de trabajo, sin obstruir innecesariamente los servicios de la sede.
- **Responsabilidad.** Los daños ocasionados durante la instalación serán corregidos por el proveedor sin costo para la PGR.

3.4 Condiciones de transporte

- **Punto base.** La ciudad de Santo Domingo será el origen de referencia para el cálculo de los kilómetros autorizados.
- **Precio por kilómetro.** Incluirá vehículo, conductor, combustible, seguro, carga, protección, descarga y costos ordinarios de operación.
- **Ruta.** La orden establecerá origen, destino, ruta autorizada y si el cálculo comprende solo ida o recorrido completo.
- **Consolidación.** No se facturará una misma ruta más de una vez cuando varios artículos sean transportados conjuntamente hacia la misma sede o ruta consolidada.
- **Custodia.** Los daños, pérdidas o deformaciones ocurridos durante el transporte serán responsabilidad del proveedor hasta la recepción conforme.

3.5 Precios unitarios referenciales y límites de consumo

Los precios unitarios siguientes se expresan sin ITBIS. El monto total del proceso asciende a RD\$2.009.600,00. Las cantidades, áreas y kilómetros serán determinados según requerimiento y estarán limitados por el saldo disponible de cada componente. Los precios definitivos serán los adjudicados mediante el procedimiento de contratación.

3.6 Confección y suministro por unidad

| Ítem | Descripción                                  | U.M.   | P.U. referencial sin ITBIS |
|------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1    | Alfombra personalizada 37 × 15 pulg          | Unidad | RD\$ 11,600.00             |
| 2    | Alfombra personalizada 79 × 47 pulg          | Unidad | RD\$ 15,100.00             |
| 3    | Asta para bandera de uso exterior de 20 pies | Unidad | RD\$ 21,560.00             |
| 4    | Bandera República Dominicana 48 × 72 pulg    | Unidad | RD\$ 5,040.00              |
| 5    | Bandera Ministerio Público 48 × 72 pulg      | Unidad | RD\$ 5,040.00              |

| Ítem | Descripción                                                  | U.M.   | P.U. referencial sin ITBIS |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 6    | Letras caladas en acrílico 70 × 30 pulg                      | Unidad | RD\$ 12,740.00             |
| 7    | Rótulo identificador de área 16 × 6 pulg                     | Unidad | RD\$ 750.00                |
| A-01 | Perno separador cromado para instalación de rótulos por área | Unidad | RD\$ 200.00                |

### 3.7 Confección y suministro por pie cuadrado

| Ítem | Descripción                                                                               | U.M.             | P.U. referencial sin ITBIS |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 8-A  | Monolito de 2 a 3 cuerpos con ACM y acrílico, de una cara, sin luces                      | pie <sup>2</sup> | RD\$ 4,420.35              |
| 8-B  | Monolito de 2 a 3 cuerpos con ACM y acrílico, de dos caras, sin luces                     | pie <sup>2</sup> | RD\$ 4,538.30              |
| 9-A  | Monolito de 4 a 5 cuerpos con ACM y acrílico, de una cara, sin luces                      | pie <sup>2</sup> | RD\$ 4,315.85              |
| 9-B  | Monolito de 4 a 5 cuerpos con ACM y acrílico, de dos caras, sin luces                     | pie <sup>2</sup> | RD\$ 4,430.33              |
| 10   | Letras caladas en acrílico de 3 mm                                                        | pie <sup>2</sup> | RD\$ 939.60                |
| 11   | Letrero en PVC de 18 mm, calado y pintado                                                 | pie <sup>2</sup> | RD\$ 283.85                |
| 12   | Letrero tipo poste (tipo póster), doble cara, con ACM y acrílico, iluminado con luces LED | pie <sup>2</sup> | RD\$ 4,795.67              |
| 13   | Rotulación para cristales en vinil impreso y laminado                                     | pie <sup>2</sup> | RD\$ 120.00                |
| 14   | Letrero exterior en ACM y letras de acrílico de 3 mm en relieve                           | pie <sup>2</sup> | RD\$ 1,490.00              |

Nota de aplicación: los precios de monolitos se diferencian por rango de cuerpos y por una o dos caras. En las variantes de dos caras, el precio unitario ya incorpora ambas caras y se aplicará sobre el área frontal de una cara del conjunto. Los monolitos se consideran sin iluminación.

### 3.8 Instalación y transporte

La instalación se cotizará por unidad cuando el esfuerzo depende principalmente de fundaciones, anclajes o montaje de una pieza completa; y por pie<sup>2</sup> cuando el costo varía directamente con la superficie aplicada. El transporte se cotizará por kilómetro autorizado.

| Código | Descripción                             | U.M.   | P.U. referencial sin ITBIS |
|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------|
| I-01   | Instalación de asta exterior de 20 pies | Unidad | RD\$ 3,412.00              |

| Código | Descripción                                             | U.M.      | P.U. referencial sin ITBIS |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| I-02   | Instalación de letras caladas 70 × 30 pulg              | Unidad    | RD\$ 2,600.00              |
| I-03   | Instalación de rótulo de área 16 × 6 pulg               | Unidad    | RD\$ 200.00                |
| I-04   | Instalación de monolito de 2 a 3 cuerpos                | Unidad    | RD\$ 32,000.00             |
| I-05   | Instalación de monolito de 4 a 5 cuerpos                | Unidad    | RD\$ 38,000.00             |
| I-06   | Instalación de letras caladas 40 × 40 pulg              | Unidad    | RD\$ 2,350.00              |
| I-07   | Instalación de letrero PVC calado                       | pie²      | RD\$ 430.22                |
| I-08   | Instalación de letrero tipo poste (tipo póster)         | Unidad    | RD\$ 21,000.00             |
| I-09   | Instalación de vinil para cristales                     | pie²      | RD\$ 60.00                 |
| I-10   | Instalación de base ACM y letras en relieve             | pie²      | RD\$ 418.35                |
| T-01   | Transporte desde Santo Domingo hasta destino autorizado | Kilómetro | RD\$ 32.00                 |

### 3.9 Presupuesto

| Descripción                                                    | Limite operativo     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alfombras para exteriores                                      | Hasta RD\$100,000.00 |
| Asta de bandera exterior                                       | Hasta RD\$215,600.00 |
| Banderas para exterior                                         | Hasta RD\$60,000.00  |
| Letreros de letras caladas en acrílico                         | Hasta RD\$150,000.00 |
| Identificadores de areas acrilico                              | Hasta RD\$120,000.00 |
| Letrero tipo monolito en ACM y acrílico, sin luces             | Hasta RD\$300,000.00 |
| Letrero tipo poste (caja de luz)                               | Hasta RD\$400,000.00 |
| Rotulación en vinil                                            | Hasta RD\$114,000.00 |
| Letrero PVC de 18mm, calado y pintado                          | Hasta RD\$210,000.00 |
| Letrero exterior en ACM y letras de acrílico de 3mm en relieve | Hasta RD\$140,000.00 |
| Transporte                                                     | RD\$200,000.00       |
| Total                                                          | RD\$2.009,600.00     |

### 3.10 Órdenes de servicio, recepción

- **Contenido de la orden.** Artículo, unidad de medida, dimensiones, arte aprobado, lugar de entrega, necesidad de instalación, ruta de transporte y plazo de ejecución.

- **Autorización previa.** El proveedor no podrá fabricar, instalar ni transportar sin una orden escrita de la PGR.
- **Recepción.** Se documentará mediante conduce, acta o certificación con cantidades o áreas verificadas, servicios prestados y evidencia fotográfica.
- **Control de muestra.** La PGR podrá comparar el producto entregado con la muestra física y ficha técnica aprobadas.

### 3.11 Plazos de referencia

| Actividad                                       | Plazo máximo de referencia                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Levantamiento y validación                      | Hasta 3 días laborables desde la orden            |
| Arte o plano de taller                          | Hasta 3 días laborables después del levantamiento |
| Rótulos menores, viniles, letras y banderas     | Hasta 10 días laborables desde la aprobación      |
| Monolitos y letreros exteriores de gran formato | Hasta 20 días laborables desde la aprobación      |
| Instalación y transporte                        | Según coordinación y ruta autorizada en la orden  |

### 3.12 Garantía mínima

- **Confección y materiales.** Doce (12) meses desde la recepción conforme, salvo que la ficha técnica establezca un periodo mayor.
- **Instalación, fijaciones y anclajes.** Doce (12) meses desde la recepción de la instalación.
- **Correcciones.** Durante la garantía, el proveedor corregirá desprendimientos, fallas de fijación, deformaciones, corrosión prematura, pérdida de adherencia o defectos atribuibles a fabricación o instalación.
- **Exclusiones.** No se cubrirán daños por vandalismo, accidentes, intervención de terceros o eventos extraordinarios debidamente comprobados.

## 4. Aclaraciones:

Favor de transparentar el ITBIS en su oferta para evitar contratiempos al momento de ser evaluada la oferta presentada, si aplica. Les invitamos a ver la siguiente imagen donde debe colocar el ITBIS al momento de cargar su propuesta en el Sistema electrónico de Compras Públicas (SECP).

| Total sin descuentos      |                       | Valor del descuento |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 66,080.40                 |                       | 0.00                |
| Descuento moneda original | Monto Gravado (Obras) | % ITBIS             |
| 0.00                      |                       | 18                  |
| 0.00                      |                       | 18                  |
| 0.00                      |                       | 18                  |

## 5. Cronograma

|                                                                                                                                               |                  |                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria                                                                                                | 29/9/2026 13:15  |    | * |
| Acto de asignación de riesgo                                                                                                                  |                  |    |   |
| Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia                                    | 1/10/2026 13:15  |    | * |
| Reunión aclaratoria                                                                                                                           |                  |    |   |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas                                                                        | 2/10/2026 13:15  |    | * |
| Presentación de Oferta Económica                                                                                                              | 5/10/2026 13:15  |    | * |
| Apertura Oferta Económica                                                                                                                     | 05/10/2026 13:17 |    | * |
| Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones onómicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta | 5/10/2026 16:00  |    | * |
| Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones                                                           | 7/10/2026 16:01  |    | * |
| Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta                                                                                    |                  |    |   |
| Acto de Adjudicación                                                                                                                          | 9/10/2026 16:00  |  | * |
| Notificación de Adjudicación                                                                                                                  | 9/10/2026 16:20  |  | * |
| Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento                                                                                                 |                  |  |   |
| Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios                                                                                          | 13/10/2026 15:00 |  | * |
| Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios                                                                                          | 13/10/2026 16:00 |  | * |

Las fechas de publicación, consultas, recepción, evaluación y adjudicación serán las indicadas en el cronograma de la convocatoria publicada en el SECP.

## 6. Tiempo de Entrega:

Plazos máximos de referencia: levantamiento y validación, hasta tres (3) días laborables desde la orden; arte o plano de taller, hasta tres (3) días laborables después del levantamiento; rótulos menores, viniles, letras y banderas, hasta diez (10) días laborables desde la aprobación; monolitos y letreros exteriores de gran formato, hasta veinte (20) días laborables desde la aprobación. Instalación y transporte según coordinación y ruta autorizada en cada orden.

## 7. Subsanaciones

En caso de que sea necesario, las subsanaciones de documentos serán recibidas a más tardar 24 horas (1 día hábil) después de haberse notificado.

## 8. Recepción de Ofertas:

Los oferentes podrán remitir sus propuestas físicamente al Departamento de Compras o virtual a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Una vez pasada la fecha y hora establecida para la recepción de los sobres de los oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 47-25 aprobado mediante Decreto No. 52-26.

Ave. Jiménez Moya. esq. Juan Ventura Simó. Santo Domingo, R.D

### Condiciones para la entrega de ofertas físicas:

Referencia: PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0176

### NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello Social)

Firma del Representante

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente

### Para contactarse con nosotros

Teléfonos: **809-533-3522, Ext.: 247**

Correo electrónico: [reyna.garcia@pgr.gob.do](mailto:reyna.garcia@pgr.gob.do) / [departamentodecompras@pgr.gob.do](mailto:departamentodecompras@pgr.gob.do)

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante comunicación escrita presentada en la institución contratante a través del correo electrónico, en el plazo establecido en el cronograma o vía portal a través de la opción de mensajes.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por la institución en el SECP en el plazo previsto en el cronograma.

**NOTA: No se aceptarán ofertas vía correo electrónico.**

### 8.1 Documentación Técnica

- Oferta técnica conforme al numeral 3 de estos TDR y a la ficha técnica anexa: especificaciones y fichas verificables de materiales, espesores, acabados, resistencia, uso y garantía; metodología de levantamiento, diseño, fabricación, instalación, transporte y control de calidad; fotografías o catálogo de por lo menos cinco (5) trabajos similares recibidos conforme; identificación del responsable técnico y plazos de ejecución. La oferta técnica es no subsanable en cuanto a su contenido sustancial.
- Presentar evidencia del taller y equipamiento, así como titularidad o alquiler del inmueble a nombre del proveedor.
- Presentar evidencia de los medios de transporte y capacidad para cumplir las rutas autorizadas desde Santo Domingo.
- Presentar currículum y evidencia de TSS del personal técnico y de taller que participará en los trabajos.

- Presentar experiencia documentada con al menos cinco (5) proveedores estatales y carta de satisfacción de la PGR si ha sido proveedor de letreros para esta institución, según la ficha técnica.
- Presentar carta de garantía mínima de doce (12) meses para materiales, confección e instalación, y las muestras físicas obligatorias descritas en el numeral 5.1 de la ficha técnica, debidamente identificadas.
- Plazo de validez de la oferta de cuarenta (40) días hábiles (especificarlo).

| No. | Credenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple | No Cumple |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1   | Formulario de presentación de oferta técnica <b>SNCC.F.034 (Subsanable).</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |
| 2   | Formulario de información sobre el oferente <b>SNCC.F.042 (Subsanable).</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |
| 3   | Registro de Proveedores del Estado (RPE), el mismo deberá de estar actualizado, poseer la familia o el rubro del servicio a contratar. <b>(Subsanable).</b>                                                                                                                                                     |        |           |
| 4   | Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación no debe exceder los 30 días de vigencia al momento de ser remitida. <b>(Subsanable).</b>             |        |           |
| 5   | Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (si aplica), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación no debe exceder los 30 días de vigencia al momento de ser remitida. <b>(Subsanable).</b> |        |           |
| 6   | Certificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes <b>(Si aplica). (Subsanable).</b>                                                                                                                                                                 |        |           |

## 8.2 Documentación Económica

Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033) o cotización firmada y sellada, con precios unitarios separados para confección/suministro, instalación y transporte, según los renglones y unidades de medida de la ficha técnica. Indicar ITBIS por separado. La no presentación de la información económica no es subsanable.

### Correcciones aritméticas.

**La corrección de errores aritméticos será aplicada por los peritos y se hará de la siguiente manera:**

1. Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

3. Si existiere una discrepancia entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. Párrafo 1.
4. En caso de que no se indique si el precio ofertado incluye ITBIS, se solicitará aclaración del oferente sobre si los impuestos se encuentran integrados en el precio presentado.
5. En caso de correcciones se les otorgará un plazo dos (2) días hábiles.

Si el oferente no acepta la corrección de los errores o envía la corrección fuera del plazo establecido, su oferta será rechazada sin más trámite.

## 9. Condiciones de Pago:

Los pagos se efectuarán contra cada orden parcial recibida conforme, mediante factura que separe confección/suministro, instalación y transporte, con sus códigos, cantidades o áreas y precios unitarios. La suma de las órdenes no excederá RD\$2,009,600.00, impuestos incluidos. No se garantiza consumo mínimo.

## 10. Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RD).

## 11. Criterios de Evaluación técnica y económica:

El perito de este Ministerio evaluará las propuestas presentadas, a fin de determinar si las mismas satisfacen los requisitos establecidos en el documento presente. Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”.

### 11.1 Evaluación técnica

La evaluación se realizará bajo la modalidad CUMPLE / NO CUMPLE. Como mínimo, el oferente deberá presentar:

- **Experiencia.** Documentación que demuestre experiencia en confección e instalación de letreros, rotulación o señalética institucional. Mínimo 5 proveedores estatales.
- **Carta de satisfacción** por parte de Procuraduría General de la República, en caso de haber sido proveedor de letreros para esta institución.
- **Muestras físicas obligatorias.** La totalidad de las muestras descritas en el numeral 5.1, debidamente identificadas y concordantes con las fichas técnicas.
- **Fichas técnicas.** Documentos verificables que indiquen material, espesor, composición, acabado, resistencia, uso interior/exterior y garantía.
- **Catálogo o evidencias.** Fotografías de trabajos similares ejecutados por el oferente. Mínimo 5 trabajos recibidos conforme.
- **Metodología.** Procedimiento de levantamiento, diseño, aprobación, fabricación, instalación, transporte y control de calidad.
- **Responsable técnico.** Identificación del supervisor que coordinará los trabajos y responderá por la calidad y seguridad.
- **Garantía.** Carta de garantía y aceptación de los tiempos de respuesta establecidos.
- **Evidencia de titularidad o alquiler:** De inmueble donde se encuentra taller, a nombre del proveedor.
- **Evidencia de TSS y Curriculum:** del personal técnico y de taller calificado que estará participando en las confecciones e instalaciones.

## **11.2 Evaluación económica**

La evaluación económica comparará los precios unitarios ofertados para todos los renglones de la ficha técnica, una vez verificado el cumplimiento técnico. El presupuesto certificado asciende a RD\$2,009,600.00, impuestos incluidos.

## **12. Criterios de Adjudicación**

La adjudicación se decidirá a favor de la oferta técnicamente conforme de menor precio evaluado para la totalidad de los renglones, conforme a estos términos de referencia y al Reglamento aprobado mediante Decreto Núm. 52-26.

La adjudicación comprenderá la totalidad de los renglones de confección y suministro, instalación y transporte indicados en la ficha técnica, bajo precios unitarios, órdenes parciales y monto agotable.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el presente documentos, se le considere conveniente a los intereses de la Institución.

## **13. Empate entre Oferentes**

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

En caso de igualdad en la calificación final, ya sea por igualdad de precios o por igualdad de puntaje, el pliego de condiciones deberá determinar cómo se decidirá la adjudicación, aplicando este criterio:

1. Se dará preferencia a la oferta que haya incluido la contratación de personas con discapacidad.

## **14. Lugar de entrega**

La entrega, instalación y transporte se efectuarán en las dependencias indicadas por la PGR en cada orden escrita. Santo Domingo será el punto base para el cálculo de kilómetros autorizados; la ruta y su alcance se indicarán en la orden.

## **15. Condiciones de entrega**

Los trabajos se ejecutarán según los plazos diferenciados del numeral 6 de estos TDR y la coordinación de Servicios Generales. La recepción documentará artículo, unidad, dimensión, cantidad o área, sede, número de orden y evidencia fotográfica.

## **16. Penalidades por retraso en la entrega**

En caso de que la empresa adjudicada no entregue en el plazo establecido en el presente documento, sin justificación previa. Estaremos acogiéndonos a las disposiciones establecidas en el Reglamento núm. 52-26.

## **17. Debida diligencia**

Este Ministerio de Público, para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, el Ministerio, se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

- 1) Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes.
- 2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;
- 3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;
- 4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;
- 5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros;
- 6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;
- 7) Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en la Ley Núm. 47-25 y sus modificaciones;
- 8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés;
- 9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;
- 10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.
- 11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

## **18. Garantía de fiel cumplimiento de contrato**

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 205 párrafo 1 del reglamento 52-26 de la ley 47-25 de compras y contrataciones públicas que establece lo siguiente:

### **Artículo 199. Garantía de fiel cumplimiento.**

Se entenderá como garantía de fiel cumplimiento aquella que es constituida a favor del ente u órgano contratante para asegurar que el adjudicatario cumpla con las condiciones y cláusulas establecidas en la orden de compra, de servicio o contrato, y que el bien, servicio u obra sea entregado de acuerdo con las condiciones

y requisitos establecidos en el pliego de condiciones y la orden de compra, orden de servicio, o contrato suscrito.

**Párrafo 1.** La garantía de fiel cumplimiento deberá ser obligatoriamente integrada por los adjudicatarios cuyos contratos u órdenes de compra o de servicio excedan el equivalente en pesos dominicanos de US\$10.000,00, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación.

Dicho esto, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 52-26, toda empresa que resulte adjudicada cuyos contratos u órdenes de compra o de servicio excedan el equivalente en pesos dominicanos de US\$10.000,00, deberán emitir de manera obligatoria una garantía de fiel cumplimiento de contrato en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación

#### **19. Anexos**

- Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033) o cotización
- Formulario de presentación de oferta técnica SNCC.F.034
- Formulario de información sobre el oferente (SNCC.F.042)
- Declaración de oferta libre de colusión

---Fin del documento---