



LOTE 1 - Materiales y Suministros- Repuestos

Nombre Genérico	:	Rollo de Filtro Vegetal A/C
Cantidad	:	1 unidad
Descripción		Es un material en rollo hecho de fibras naturales (a menudo tratadas con resinas) diseñado para cortarse a la medida e instalarse en sistemas de aire acondicionado central, unidades manejadoras de aire y hornos
Color	:	Azul

Nombre Genérico	:	Motor Abanico de Condensador 5 toneladas
Cantidad	:	4 unidades
Descripción		Es el motor eléctrico ubicado en la unidad exterior de un sistema de aire acondicionado grande, encargado de mover las aspas para expulsar al exterior el calor que el equipo extrae del interior de la casa o edificio.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Motor Abanico de Condensador 3 toneladas
Cantidad	:	4 unidades
Descripción		Es el motor eléctrico ubicado en la unidad exterior de un sistema de aire acondicionado grande, encargado de mover las aspas para expulsar al exterior el calor que el equipo extrae del interior de la casa o edificio.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Correas para Manejadoras A/C (A55)
Cantidad	:	20 unidades
Descripción		Es una cinta o faja trapezoidal de transmisión de potencia que conecta el motor eléctrico con el ventilador (turbina) dentro de la unidad manejadora de aire.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar





LOTE 2 - Productos eléctricos y afines

Nombre Genérico	: Pilas Alcalinas AA
Cantidad	: 46 unidades
Descripción	: Las pilas alcalinas AA son baterías desechables de 1.5 voltios diseñadas para ofrecer energía duradera en dispositivos de consumo moderado o alto.
Nota	: Usos comunes: Controles remotos, juguetes, linternas, relojes y radios

Nombre Genérico	: Fotocelda con su base
Cantidad	: 20 unidades
Descripción	: Es un dispositivo automático que enciende y apaga luces según la cantidad de luz ambiental.
Color	: Azul

Nombre Genérico	: Alambre #14/4 de goma 500 PIES
Cantidad	: 2 unidades
Descripción	: Los conductores que se utilizan para transportar la energía eléctrica de un lugar a otro por lo general son conocidos como cables, alambres o cordones
Presentación	: Rollo
Color	: Negro
NOTA	: Incluir 1 pie de muestra física

Nombre Genérico	: Time Delay
Cantidad	: 30 unidades
Descripción	: Un Time Delay (o retardo de tiempo) es un intervalo de tiempo programado que retrasa una acción en un sistema eléctrico, electrónico o de computación.
Color	: Negro



Nombre Genérico	:	Probador de circuito – Tipo Lápiz
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	• Detecta tensión de 90 a 1000 V CA, con lo que satisface un amplio rango de necesidades domésticas, comerciales e industriales. • La función de encendido constante, que emplea un sistema de circuitos de baja potencia, contribuye a aumentar la duración de la batería y permite que el 2AC esté siempre listo. • La innovadora función de control del estado de la batería garantiza que la batería se encuentre en óptimas condiciones. • Producto con categoría de sobretensión CAT IV 1000 V para obtener la mejor protección. • Rango ampliado: 90 V CA a 1000 V CA • El diseño de pinza integrada reduce el tamaño y permite guardar el instrumento en un bolsillo. • Garantía de dos años.
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar

Nombre Genérico	:	Bombillo LED, 6500k
Cantidad	:	30 unidades
Descripción	:	Emite una luz blanca fría o luz día, ideal para espacios que requieren gran claridad, concentración y visibilidad, como oficinas, cocinas, baños o áreas de trabajo.
Watts	:	9-12
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar





Nombre Genérico	:	Breaker Riel 2P 32 AMP
Cantidad	:	12 unidades
Descripción	:	Es el dispositivo responsable de cortar el paso de la corriente eléctrica cuando esta supera un determinado umbral, fijado previamente.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	BLANCO CALIDAD KOREANA

Nombre Genérico	:	Extensiones eléctricas 2 m
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	• Doble recubrimiento de PVC que incrementa la durabilidad y el aislamiento del cable para uso en exteriores. • 3 Contactos polarizados. • Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas.
Nota	:	Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
Color	:	Naranja

Nombre Genérico	:	Extensiones eléctricas 15 m
Cantidad	:	4 unidades
Descripción	:	• Doble recubrimiento de PVC que incrementa la durabilidad y el aislamiento del cable para uso en exteriores. • 3 Contactos polarizados. • Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas.
Nota	:	Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
Color	:	Naranja





Nombre Genérico	:	Extensiones eléctricas 10 m
Cantidad	:	4 unidades
Descripción	:	• Doble recubrimiento de PVC que incrementa la durabilidad y el aislamiento del cable para uso en exteriores. • 3 Contactos polarizados. • Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas.
Nota	:	Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz
Color	:	Naranja

Nombre Genérico	:	Grapas plásticas de pared para alambre No. 10
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	Grapa Electrica 10MM, Clavo Acero. Para uso eléctrico práctico y seguro. Ideal para instalación y mantenimiento. Trabajos técnicos de electricista.
Color	:	Blanco

Nombre Genérico	:	Coupling EMT
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	Es un accesorio metálico tubular que sirve para unir o empalmar dos tramos de tubería EMT (<i>Electrical Metallic Tubing</i> o tubo metálico eléctrico de pared delgada) de media pulgada.
Medida	:	½"

Nombre Genérico	:	Conector recto EMT atornillado
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	Es un accesorio metálico que sirve para fijar y asegurar un tubo conduit EMT (tubo metálico flexible o rígido liviano) a las cajas de conexiones, gabinetes o tableros eléctricos.
Medida	:	½"





Nombre Genérico	:	Bulto para herramientas
Cantidad	:	4 unidades
Descripción	:	Tamaño: 18" Tipo de bulto: Maletín Material: Poliéster Largo: 18"
Garantía	:	1 año

Nombre Genérico	:	Lámparas LED Circular 6 Watts
Cantidad	:	25 unidades
Descripción	:	Es una solución de iluminación moderna y eficiente para interiores e exteriores, disponible en formatos de superficie. Ofrece una luz brillante y uniforme. • 6500K • Tipo Empotrable • Color Blanco • 85-277 V
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar

Nombre Genérico	:	Ojos de Buey MR16
Cantidad	:	30 unidades
Descripción	:	Es una bombilla diseñada para reemplazar a las bombillas halógenas tradicionales, ofreciendo un ahorro de energía de hasta el 80% y una vida útil más larga. • 6500K • Dicroica • Color Blanco • 85-277 V
Rango de Watts	:	4-6
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar



Nombre Genérico	:	Interrupor eléctrico sencillo – Calidad Americana
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un dispositivo cuyo objetivo es desviar o interrumpir la conexión eléctrica ya sea tan simple como un apagado o encendido de luz como de un complicado selector de transferencias automático.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	Blanco

Nombre Genérico	:	Breaker Trifasico 60 AMP
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	Es el dispositivo responsable de cortar el paso de la corriente eléctrica cuando esta supera un determinado umbral, fijado previamente.
Color	:	NEGRO CALIDAD AMERICANA

Nombre Genérico	:	Breaker Trifasico 40 AMP
Cantidad	:	7 unidades
Descripción	:	Es el dispositivo responsable de cortar el paso de la corriente eléctrica cuando esta supera un determinado umbral, fijado previamente.
Color	:	NEGRO CALIDAD AMERICANA

Nombre Genérico	:	Breaker Grueso 40 AMP
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es el dispositivo responsable de cortar el paso de la corriente eléctrica cuando esta supera un determinado umbral, fijado previamente.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	NEGRO CALIDAD AMERICANA



Nombre Genérico	: Alambre #10 THHN AWG 500 PIES
Cantidad	: 4 unidades
Descripción	: Los conductores que se utilizan para transportar la energía eléctrica de un lugar a otro por lo general son conocidos como cables, alambres o cordones
Presentación	: Rollo
Color	: 1 Negro, 1 verde, blanco y 1 rojo
NOTA	: Incluir 1 pie de muestra física

LOTE 3 - Productos eléctricos

Nombre Genérico	: Protector de equipos electrónicos 120V – Protector de Voltaje
Cantidad	: 15 unidades
Descripción	: Bloquea altos y bajos voltajes: Apaga tus equipos si la luz llega muy alta o muy débil. Detiene picos de energía: Absorbe golpes repentinos causados por rayos o fallas en los cables de la calle. Da tiempo de espera: Algunos modelos esperan unos 3 minutos antes de reconectar, algo vital para neveras y aires acondicionados para no dañar el motor.
NOTA	: Se requiere muestra a evaluar

Nombre Genérico	: Alambre #12 THHN AWG 500 PIES
Cantidad	: 2 unidades
Descripción	: Los conductores que se utilizan para transportar la energía eléctrica de un lugar a otro por lo general son conocidos como cables, alambres o cordones
Presentación	: Rollo
Color	: 1 azul y 1 blanco
NOTA	: Incluir 1 pie de muestra física



Nombre Genérico	:	Breaker Grueso 20 AMP
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es el dispositivo responsable de cortar el paso de la corriente eléctrica cuando esta supera un determinado umbral, fijado previamente.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	NEGRO CALIDAD AMERICANA

Nombre Genérico	:	Capacitor 80uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Capacitor 5uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Capacitor 70+5uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Capacitor 10 uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A



Nombre Genérico	:	Interruptor eléctrico doble – Calidad Americana
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un dispositivo cuyo objetivo es desviar o interrumpir la conexión eléctrica ya sea tan simple como un apagado o encendido de luz como de un complicado selector de transferencias automático.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	Blanco

Nombre Genérico	:	Ojos de Buey GU10
Cantidad	:	40 unidades
Descripción	:	Es una bombilla diseñada para reemplazar a las bombillas halógenas tradicionales, ofreciendo un ahorro de energía de hasta el 80% y una vida útil más larga. • 6500K • Dicroica • Color Blanco • 85-277 V
Rango de Watts	:	4-6
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar

Nombre Genérico	:	Capacitor 60uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Capacitor 60+5uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A



Nombre Genérico	:	Capacitor 55+5uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Capacitor 35uf
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un componente eléctrico que almacena energía temporalmente y ayuda a arrancar o mantener funcionando motores eléctricos monofásicos de mediana potencia.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Fan Relay "Rele de ventilador"
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un interruptor eléctrico controlado que se usa para encender y apagar el motor del ventilador
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Canaleta de 1 ½
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un conducto de PVC usado para organizar y proteger cables eléctricos, de voz o de datos en paredes y superficies.
Color	:	Blanco con cinta de pegamento incluida

Nombre Genérico	:	Alambre #8 THHN AWG 500 PIES
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	Los conductores que se utilizan para transportar la energía eléctrica de un lugar a otro por lo general son conocidos como cables, alambres o cordones
Presentación	:	Rollo
Color	:	1 azul, 1 negro y 1 blanco
NOTA	:	Incluir 1 pie de muestra física



Nombre Genérico	:	Linterna o Lampara de Cabeza
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	• niveles de brillo de luz blanca (alto/bajo iluminan hasta 500 pies de distancia. • Recargable por USB: compatible con cualquier puerto. Compatible con adaptador de 5 V CC. • Ligero y cómodo. • Resistente al agua: la lluvia intensa o las salpicaduras de agua ya no son una preocupación mientras se utiliza para cualquier actividad al aire libre.
Nota	:	Linterna frontal LED recargable faros delanteros para luces, cable USB incluido, Se requiere muestra a evaluar.

Nombre Genérico	:	Caja eléctrica reforzada 2x4
Cantidad	:	40 unidades
Descripción	:	Son usadas para salidas (luces, interruptores, tomacorrientes), para paso, gabinetes y para desconexión. De acuerdo con el número de tubos que lleguen a las cajas se instalan las cajas cuadradas de 4x4, rectangulares de 2x4.
Color	:	Niquelada





LOTE 4 – Herramientas Menores

Nombre Genérico	:	Pinza pela cables automática de 8'
Cantidad	:	4 unidades
Descripción	:	• Cuerpo fabricado en acero con cuchillas para corte de cables y mordazas para crimpar. • Mangos recubiertos de polipropileno y TPR. • Perilla ajustable para evitar dañar el interior en calibres pequeños. • Tope para medir la longitud del cable a pelar. USOS: • Ideal para colocar terminales en cables. • Permite quitar el aislante del cable de forma automática.
Color	:	Negro y Naranja

Nombre Genérico	:	Cinta Ductal P3 (3 Pulgadas)
Cantidad	:	30 unidades
Descripción	:	Es una cinta adhesiva especializada de alta resistencia con un respaldo de aluminio, diseñada específicamente para sellar, unir y dar acabado a las juntas de los conductos de aire acondicionado y ventilación del Sistema P3ductal.
Nota	:	Se requiere muestra física
Color	:	Aluminio



Nombre Genérico	:	Nivel Laser
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	• Diseño duradero que incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una protección IP 64 • El interruptor de encendido y apagado y el teclado con un botón facilitan su uso • Las líneas láser y los puntos de plomada verdes ofrecen una visibilidad mejorada • Con 4 pilas incluidas • Rosca de trípode 1/4" • Color Línea láser Verde • Proyección 2 líneas / 2 puntos
Nota	:	Incluye Trípode

Nombre Genérico	:	Cortatubos de cobre
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	• Cuchillas de acero de alta aleación • Removedor retráctil de rebabas • Cuchilla adicional incluida en la perilla • Para cortes limpios en cobre, latón o aluminio
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar





Nombre Genérico	:	Pistola de compresor de aire
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	• Tecnología de pulverización LVMP (Bajo Volumen Media presión), ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación. • Cuerpo pulido y vaso multiposición. • Tobera y aguja de acero inoxidable. • Boquillas de latón galvanizado con pulverizado fino. • 3 válvulas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico.
Color	:	Niquelada

LOTE 5 - Herramientas

Nombre Genérico	:	Compresor de Aire
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	• Capacidad del tanque 50 lit • Presión máxima 116 PSI • Potencia eléctrica 1200W (~1.6 - 2.5 HP) • Voltaje de operación 110V - 120V • Frecuencia 60 Hz • Tipo de compresor Portátil (con ruedas y mango de transporte)
Nota	:	N/A



Nombre Genérico	:	Pulidora Inalámbrica
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	Velocidad sin carga: 0 - 2,200 RPM. Control de velocidad: Dial de velocidad variable de 8 posiciones y gatillo de aceleración. Capacidad de la almohadilla: 7 pulgadas. Motor: Sin escobillas.
Nota	:	18V, incluir 2 baterías y su cargador

Nombre Genérico	:	Taladro 18-20V
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	• Motor libre de carbones, no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro • Diseño ligero y compacto para mayor comodidad • Doble engranaje con selector de 2 velocidades, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor • Broquero de cambio rápido con seguro de retención • Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área de trabajo • Indicador de nivel de carga de la batería • Para perforaciones en madera y metal
Nota	:	Taladro inalámbrico industrial martillo

Nombre Genérico	:	Cinta (GUIA) para eléctrico 30m "Nylon"
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	• Guía fabricada en nylon y cable de acero galvanizado • Puntas tiradora y buscadora de latón • Para jalar cables en ductos de instalación • Facilita la instalación del cableado
Color	:	N/A





Nombre Genérico	:	Juego de Brocas (BARRENAS) tipo Hilti
Cantidad	:	4 unidades
Descripción	:	• Brocas y cinces fabricados en acero al cromo • Perforan y desalojan los residuos con mayor rapidez • Estuche con marco de aluminio
Nota	:	Juego de brocas y cinces SDS plus, 15 piezas

Nombre Genérico	:	Juego de llaves chicharra (trinquete)
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	Es un conjunto de herramientas manuales diseñado para apretar y aflojar tornillos y tuercas con rapidez en espacios reducidos.
Tamaño de la llave	:	8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Nombre Genérico	:	PEGAMENTO EPOXICO (SELLANTE+SECADOR)
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	El pegamento epóxico de dos componentes (resina y endurecedor o secador) es un adhesivo de alta resistencia que sirve para pegar, sellar, rellenar y reconstruir superficies rígidas como metal, madera, concreto y plásticos.
Nota	:	N/A


Nombre Genérico	:	Niveles pequeños con imán
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	Un nivel pequeño con imán, comúnmente llamado nivel torpedo o mini nivel magnético, es una herramienta compacta ideal para espacios reducidos.
Nota	:	Material de Aluminio/Plastico



Nombre Genérico	:	Navaja para electricista
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	• Hoja curva fabricada en acero inoxidable • Mango de latón con incrustación de madera • Ideal para cortar y pelar cables
Nota	:	Muestra física

Nombre Genérico	:	Juego de llaves Torx
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	CONTIENE • 1 Llave torx T-10 • 1 Llave torx T-15 • 1 Llave torx T-20 • 1 Llave torx T-25 • 1 Llave torx T-27 • 1 Llave torx T-30 • 1 Llave torx T-40 • 1 Llave torx T-45 • 1 Llave torx T-50
Nota	:	N/A

Nombre Genérico	:	Alicate Mecánico
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	• Fabricadas en acero al cromo 2 veces más resistentes al desgaste que las de acero al carbono. • Acabado más resistente a la corrosión. • Mango comfort grip fabricado en plástico TPR con doble inyección. • Punta plana y mordaza con estriado recto para agarre firme y seguro. • Aísla hasta 1,000 Volts. • Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad.
Nota	:	N/A



Nombre Genérico	:	Pinzas/Alicate de Presión
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	• Maximizan los puntos de presión en tornillos y tuercas • Mordazas de acero al carbono • Sujeción segura • Palancas de fácil liberación • De uso en mecánica automotriz e industrial
Nota	:	N/A

Nombre Genérico	:	Juego de Brocas (BARRENAS P/ CONCRETO)
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	• Brocas y cinces fabricados en acero al cromo • Perforan y desalojan los residuos con mayor rapidez • Estuche con marco de aluminio
Nota	:	12 piezas en adelante

Nombre Genérico	:	Cinta métrica
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	• Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración de la graduación • Graduación vertical en cara posterior • Números grandes de fácil lectura • 8 metros
Color	:	Cromado

Nombre Genérico	:	Destornillador eléctrico plano
Cantidad	:	6 unidades
Descripción	:	• Dieléctrico • Resistente a 1000 v • Mango de goma
Color	:	N/A



Nombre Genérico	:	Destornillador eléctrico de estrías
Cantidad	:	6 unidades
Descripción	:	• Dieléctrico • Resistente a 1000 v • Mango de goma
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Pinzas eléctricas de corte diagonal de 5"
Cantidad	:	6 unidades
Descripción	:	• Fabricada en acero al cromo vanadio 2 veces más resistente al desgaste que las de acero al carbono. • Mango de vinil de alto desempeño. • Punta standard y corte diagonal. • Con topes en los mangos que proporcionan mayor comodidad.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Pinza de punta y corte 6' (PLANA)
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	• Revestimiento exterior, retardante de llama y resistente a impactos con dos capas de aislamiento que protegen contra choques eléctricos • Diseño de cabeza delgada para trabajar en áreas reducidas • Mangos curvos que proporcionan mayor control de la herramienta • Cuchillas de corte lateral en la bisagra • Mordazas moleteadas para enrollado y enlazados seguros • Unión remachada en caliente que garantiza una acción uniforme sin bamboleo del mango • Herramienta que cuenta con un revestimiento interior grueso de color blanco, excepcionalmente resistente y altamente dieléctrico • Cuchillas de corte templadas por inducción para brindar una vida útil prolongada • Forjada en acero para brindar máxima durabilidad
Color	:	N/A



Nombre Genérico	:	Juego de destornilladores dieléctricos
Cantidad	:	4 unidades
Descripción	:	• Puntas de acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono • Resisten hasta 1,000 V • Probador para circuitos de 100 - 250 V • Para trabajos con voltajes vivos
Color	:	Rojo

Nombre Genérico	:	Alicate eléctrico de 8"
Cantidad	:	5 unidades
Descripción	:	• Fabricadas en acero al carbono con acabado pulido. • Mango de vinil de alto desempeño. • Punta plana y mordaza con estriado recto para agarre firme y seguro. • Quijadas (mordazas) maquinadas con precisión para mejor sujeción. • Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerza de corte. Cortes más precisos.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Juego de alicates
Cantidad	:	3 unidades
Descripción	:	• Juego de 4 alicates compuesto por un alicate de engaste, un alicate de punta, un alicate universal y un alicate de corte. • Las mandíbulas mecanizadas permiten un agarre seguro de los objetos para un control absoluto • Bordes de corte tratados por inducción para un rendimiento fiable y duradero • Mangos antideslizantes para un agarre seguro
Color	:	N/A

LOTE 6 - Materiales de refrigeración

Nombre Genérico	:	Power Pack "GRANDE"
Cantidad	:	20 unidades
Descripción		Es un dispositivo eléctrico que altera la corriente en uno o más devanados de un motor de inducción de CA monofásica creando un campo magnético giratorio.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Power Pack "PEQUEÑO"
Cantidad	:	80 unidades
Descripción		Es un dispositivo eléctrico que altera la corriente en uno o más devanados de un motor de inducción de CA monofásica creando un campo magnético giratorio.
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Mapp Gas
Cantidad	:	20 unidades
Descripción		Es un gas combustible compuesto por una mezcla de hidrocarburos, principalmente metilacetileno, propadieno y propano que se utiliza con soplete para soldar y calentar.
Color	:	Amarillo

Nombre Genérico	:	Gas 134A
Cantidad	:	12 unidades
Descripción	:	Es utilizado en los sistemas de aire acondicionado automotrices actuales y pertenece a la rama de los hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales no destruyen la capa de ozono.
Color	:	N/A





Nombre Genérico	: Tanque de Gas R-22
Cantidad	: 4 unidades
Descripción	: Es un gas incoloro comúnmente utilizado para los equipos de refrigeración, en principio por su bajo punto de fusión
Color	: Verde

Nombre Genérico	: Tanque de Gas R-410
Cantidad	: 8 unidades
Descripción	: Es una mezcla binaria, casi azeotrópica, de dos gases hidrofluorocarbonos (HFC): El diflorometano llamado HFC R-32, y el Pentafluoretano HFC R125.
Color	: N/A

LOTE 7 - Maquinaria y equipo industrial

Nombre Genérico	: Bomba de desagüe para A/C
Cantidad	: 10 unidades
Descripción	Es un dispositivo pequeño que recoge y expulsa de manera automática el agua que genera el equipo al enfriar el ambiente. Voltaje: 230 Frecuencia: 60 Hz Amperaje: 1ª Línea de descarga: 3/8 Número de Entradas: 4 : Capacidad del tanque: ½ Gal
Nota	: Se requiere muestra física





Nombre Genérico	:	Bomba Recargable para Limpieza de A/C
Cantidad	:	2 unidades
		• Incluye 2 Baterías • Diseño Compacto y Potente • No necesita presión fija • Incluye manguera larga y boquillas • 20 voltios • Presión Maxima 24.8 BAR • Caudal: 2.8 L/MIN
Nota	:	Hidrolavadora Portátil Inalámbrica

Nombre Genérico	:	Hidrolavadora Eléctrica
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	• Sistema de conexión rápida en el aparato y sus accesorios, para hacer más rápido y eficiente el uso de la hidrolavadora. • Manguera de alta presión con trenzado metálico 5. • Motor de inducción, libre de mantenimiento con mayor tiempo de vida, y prolonga la vida útil de la bomba. • Filtro agua que protege la bomba de impurezas de agua y prolonga la vida útil de la bomba. • Carrete para manguera de alta presión y conveniente porta accesorios. • Sistema de paro automático. • Ruedas y mango ergonómico para una fácil transportación. • Boquilla dosificadora de detergente regulable por el usuario, para una limpieza sin esfuerzo. • Boquilla en ángulo para una limpieza cómoda en zonas de difícil acceso.
Nota	:	2000 PSI
Color	:	N/A





Nombre Genérico	:	Hidrolavadora Gasolina
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	• Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire • Bomba con mirilla de nivel de aceite • Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste • Encendido con cuerda retráctil • Chasis tubular de uso rudo y mango con grip • Sistema de boquillas de cambio rápido • Con depósito de jabón / Detergente
Nota	:	2800 PSI
Color	:	N/A

Nombre Genérico	:	Escalera Tipo Tijera 12 pies
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	Ofrece seguridad profesional y resistencia para trabajos en altura con protección eléctrica. Ideal para electricistas, técnicos de telecomunicaciones y trabajos industriales que requieren protección no conductiva. Diseño plegable tipo tijera y peldaños antideslizantes que garantizan estabilidad superior y fácil transporte.
Nota	:	12 pies, fibra de vidrio
Color	:	Verde





Nombre Genérico	: Escalera Tipo Tijera 8 pies
Cantidad	: 1 unidad
Descripción	: Ofrece seguridad profesional y resistencia para trabajos en altura con protección eléctrica. Ideal para electricistas, técnicos de telecomunicaciones y trabajos industriales que requieren protección no conductiva Diseño plegable tipo tijera y peldaños antideslizantes que garantizan estabilidad superior y fácil transporte.
Nota	: 8 pies, fibra de vidrio
Color	: Verde





LOTE 8 - Maquinas-herramientas

Nombre Genérico	: Amperímetro digital (5 Años de garantía)
NOTA	: ENTREGA DE MUESTRA FISICA
Cantidad	: 1 unidad
Descripción	Una pinza amperimétrica es una herramienta de medición eléctrica que combina un multímetro digital básico con un sensor de corriente: • Medición de 1000 A de corriente CA/CD con mordaza. • Mordaza con detección de corriente. • Barreras táctiles (para proteger los dedos de descargas). • Botón de retención: Congela la lectura de la pantalla. La lectura es liberada cuando se presiona el botón una segunda vez. • Selector (también conocido como interruptor giratorio). • Pantalla. • Botón de retroiluminación. • Botón Mín.-Máx.: La primera vez que se presiona, la pantalla muestra la entrada máxima. Cuando se presiona varias veces, se muestran las entradas mínimas y promedio. Funciona en modos de corriente, tensión y frecuencia. • Botón de corriente de entrada. • Botón de cero (amarillo): Elimina la compensación de CC de las mediciones de corriente CC. También sirve como botón de funciones secundarias para seleccionarlas funciones en amarillo distribuidas en el selector. • Palanca de liberación de la mordaza. • Display Removible • Marcas de alineación: Para cumplir con las especificaciones de precisión, un conductor debe estar alineado con estas marcas. • Pin de entrada común. • Pin de entrada en voltios/ohmios. • Sonda para entrada de corriente flexible.
Color	: Amarrillo con Pinzas Rojas

Nombre Genérico	:	Multímetro digital (5 Años de garantía)
NOTA	:	ENTREGA DE MUESTRA FISICA
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	• Función de medida de baja impedancia para realizar comprobaciones simultáneas de tensión y continuidad. • Verdadero valor eficaz para medidas precisas de CA en cargas no lineales. • Una gran pantalla retroiluminada que facilita la visibilidad en áreas con poca iluminación. • Registro de las fluctuaciones de la señal con la función Min/Max. • Comprobación de diodos para realizar verificaciones de tipo general en diodos de germanio, de silicio y de potencia. • Funda integral con soportes para puntas que permiten un fácil almacenamiento. • Rangos manual y automático que brindan funcionalidad adicional. • Cumple las normativas correspondientes a las categorías de medida CAT III 600 V y IV 300 V para una mayor seguridad. • Gancho magnético opcional TPAK que permite al usuario trabajar con las manos libres.
Color	:	Amarrillo

Nombre Genérico	:	Termostato Manual
Cantidad	:	10 unidades
Descripción	:	Tipo de control: Manual (mecánico con perilla o digital sin programas). Modos de operación: Frío (Cool), Calor (Heat) y Apagado (Off). Rango de temperatura común: Entre 41°F y 99°F (5°C a 37°C) o similar según el modelo específico. Alimentación: Funciona con baterías (AA o AAA) o mediante cable común de 24V (sistema C). Compatibilidad: Sistemas de calefacción, aire acondicionado o bombas de calor de una o varias etapas.
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	Blanco



Nombre Genérico	:	Termostato Digital
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Alimentación: Doble fuente, mediante cableado de 24V o con pilas/baterías. Pantalla: Pantalla LCD digital con iluminación de fondo (retroiluminada) para facilitar la lectura en la oscuridad. Rango de ajuste: Permite regular la temperatura ambiente normalmente entre 5 °C y 35 °C (41 °F a 95 °F). Programación: Varía según el modelo; existen versiones no programables (control manual) y programables (por ejemplo, esquemas de 5-2 días). Formato: Diseño compacto para montaje en pared, disponible en orientación vertical u horizontal según la referencia
Nota	:	Se requiere muestra a evaluar
Color	:	Blanco

Nombre Genérico	:	Hidrolavadora Domestica
Cantidad	:	1 unidad
Descripción	:	• Tipo Hidrolavadora eléctrica • Potencia 1200 W • Voltaje 110 - 127 V • Frecuencia 50 - 60 Hz • Presión máxima 1600 PSI (110 bar) • Caudal máximo 280 l/h • Temperatura máxima de entrada 40 °C • Peso sin accesorios 4.6 kg • Peso con embalaje 6.6 kg • Dimensiones 255 x 281 x 798 mm • Longitud de manguera 3 m • Longitud de cable de alimentación 5 m • Incluye • Lanza Vario Power



	• Lanza Turbo • Filtro de agua • Manual de usuario
Color	: Amarillo con negro

Nombre Genérico	: Probador de Batería
Cantidad	: 2 unidades
Descripción	Es una herramienta precisa y asequible para probar baterías de 12V, incluyendo tipos inundados, AGM y de gel. Con un rango de prueba de 30-200 Ah y 100-1100 CCA, es ideal para técnicos y propietarios de vehículos que buscan diagnosticar rápidamente el estado de la batería. • Comprobador de batería de 12 V para coches diésel y gasolina; • Desarrollado específicamente para probar baterías de 12 V inundadas regulares, de placa plana AGM, espiral AGM y de gel; • Proporciona una solución rápida, sencilla y asequible para que los técnicos comprueben el estado y las averías de la batería; • Disposición de prueba: 30-200 AH (amperios por hora), 100-1100 CCA. • Compatibilidad con varios tipos de baterías de 12V: inundadas regulares, AGM (placa plana y espiral), y gel. • Rango de prueba: 30-200 Ah y 100-1100 CCA, lo que lo hace adecuado para vehículos de diferentes tamaños y tipos. • Fácil de usar: diseño intuitivo que proporciona resultados rápidos y precisos. • Solución asequible: ideal para talleres mecánicos y usuarios particulares que desean mantener sus baterías en buen estado.
NOTA	: Se requiere muestra a evaluar





Nombre Genérico	:	Multimetro Osciloscopio de Mano
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	- Osciloscopio de mano de 2 canales: ancho de banda de 10 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 50 MSa/s, profundidad de registro 32 kb, voltaje máximo de medición 400 V, función de medición automática, sensibilidad vertical de 200 mv/div-10 v/div, soporte de almacenamiento de imágenes de forma de onda y exportación. - Modo Multímetro: 4 dígitos 10000 Cuentas. Voltaje CA: 0-750 V, Voltaje CC: 0-999.9 V, Corriente CC/CA: 0-9.999 A, Resistencia: 0-99.99 MΩ, Capacitancia: 0-99.99 mF, Diodo, Medición de continuidad. Un medidor multifunción para profesionales, escuelas, aficionados. - La frecuencia máxima de salida de la forma de onda puede alcanzar 2MHz y un paso de 1Hz, y puede generar siete formas de onda incluyendo sinusoidal, cuadrada, triangular, completa, media, ruido y CC. - Diseño de hardware: el osciloscopio adopta una arquitectura de hardware FPGA+MCU + ADC, módulo de protección de alto voltaje integrado, adopta una pantalla LCD HD de 2.8 pulgadas, batería recargable de 3000 mAh incorporada, tiempo de espera de hasta 6 horas.
NOTA	:	Osciloscopio portátil multifunción de 3 en 1, generador DDS, 2 canales, ancho de banda de 10 MHz, frecuencia de muestreo de 50 MSa/s, 10000 conteos, prueba de voltaje, corriente.



Nombre Genérico	:	Monitor de Calidad de Aire
Cantidad	:	2 unidades
Descripción	:	- Mide PM2.5, PM10, formaldehído, COV, humedad, temperatura y AQI, utilizando sensores probados para alta precisión (R2 hasta 0.999) en condiciones específicas. - EXPORTACIÓN DE DATOS E HISTOGRAMA. La función de histograma muestra los últimos 12 horas de cambios de PM2.5, ayudando en el monitoreo de la calidad del aire. Exporte datos a una hoja de cálculo básica de Excel para una revisión sencilla de siete factores clave del aire interior. El dispositivo admite hasta 3 meses de grabación continua de datos. - Pantalla fácil de leer. Cuenta con una interfaz clara y fácil de usar, lo que facilita la visualización y comprensión de las lecturas de calidad del aire de un vistazo. - Sensor de partículas láser soporta hasta 20.000 horas de uso.
Nota	:	N/A

LOTE 9 - Transformadores 220V a 24V

Nombre Genérico	:	Transformador 220V a 24V
Cantidad	:	10 unidades
Descripción	:	Es un dispositivo eléctrico que reduce una tensión (voltaje) alta de entrada de 220 voltios de corriente alterna (AC) a una tensión baja y segura de 24 voltios en la salida.
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar





LOTE 10 - Lámparas LED

Nombre Genérico	:	Lámparas LED Circular 18 Watts Superficie
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es una solución de iluminación moderna y eficiente para interiores e exteriores, disponible en formatos de superficie. Ofrece una luz brillante y uniforme. • 6500K • Tipo Superficie • Color Blanco • 85-277 V
Watts	:	18
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar

Nombre Genérico	:	Lámparas LED Circular 18 Watts Empotrable
Cantidad	:	30 unidades
Descripción	:	Es una solución de iluminación moderna y eficiente para interiores, disponible en formatos de superficie. Ofrece una luz brillante y uniforme. • 6500K • Tipo Empotrable • Color Blanco • 85-277 V
Watts	:	18
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar



Nombre Genérico	:	Lámparas LED Circular 12 Watts Empotrable
Cantidad	:	35 unidades
Descripción	:	Es una solución de iluminación moderna y eficiente para interiores, disponible en formatos de superficie. Ofrece una luz brillante y uniforme. • 6500K • Tipo Empotrable • Color Blanco • 85-277 V
Watts	:	12
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar

Nombre Genérico	:	Zócalos Ojo de Buey
Cantidad	:	20 unidades
Descripción	:	Es un portalámparas, un conector eléctrico diseñado específicamente para lámparas dicróicas. • Tipo Empotrable • Color Blanco
NOTA	:	GU10

Nombre Genérico	:	Lámparas LED Cuadrada 18 Watts Empotrable
Cantidad	:	35 unidades
Descripción	:	Es una solución de iluminación moderna y eficiente para interiores e exteriores, disponible en formatos de superficie. Ofrece una luz brillante y uniforme. • 6500K • Tipo Empotrable • Color Blanco • 85-277 V
Watts	:	18
NOTA	:	Se requiere muestra a evaluar