

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

1. Objeto

Constituye el objeto de la presente convocatoria del servicio de **“Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes”** de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes Especificaciones Técnicas.

“Las relaciones con las empresas proveedoras comerciales se realizarán en el marco de las normas y leyes vigentes, a fin de garantizar que dichas empresas realicen sus negocios con integridad y respeto. Se procurará mantener una relación comercial de beneficio mutuo, basada en las más altas normas de conducta comercial y ética”.¹

2. Condiciones de Pago

La condición de pago establecida es **crédito a 30 días**

3. Tiempo de entrega.

Especificar el tiempo de entrega en horario real (hora o días).

4. Documentos para Presentar.

1. Cotización sellada y firmada conteniendo:

- RNC
- Descripción del bien o servicio requerido
- Aceptación de las condiciones de pago
- Precio neto e ITBIS transparentado
- Validez de la oferta
- **Tiempo de realización del trabajo**
- **Certificación de acreditación como empresa MiPymes, vigente, emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) (obligatorio).**
- **Garantía requerida:**
 - ✓ **Impresión: 3 años.**
 - ✓ **Vinil de corte: 5 años.**
- **Muestras**
 - ✓ **Muestra de logotipo impreso full color en vinil adhesivo con brillo tamaño 12 x 12 plgs.**
 - ✓ **Muestra de letrero en acrílico una cara laminado tipo espejo tamaño 13 x 3.5 plgs.**



Impuestos Internos




¹ Código de Ética de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.




5. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Cantidad
1	<p style="text-align: center;"><u>Letrero exterior A</u></p> <p>Letrero armado sobre cuerpo de ACM color blanco tamaño 487 X 88.17 cm x 5.08 cm con estructura de tubos galvanizados. Isotipo en acrílico clear cortado de 0.63 cm de grosor, tamaño 65.32 x 64.59 cm, rotulado en la parte frontal con vinil adhesivo impreso full color, incluye clear de protección ultravioleta. Juego de letras 1 cortado en acrílico negro de 0.63 cm de grosor, tamaño 124.79 x 45.13 cm. Juego de letras 2 cortado en acrílico clear de 0.63 cm de grosor, tamaño 152.78 x 25.94 cm, rotulado con vinil gris segun muestra. Logo y letras atornilladas al ACM. Letrero instalado sobre vuelo de concreto a una altura de 13 pies.</p>	1
2	<p style="text-align: center;"><u>Letrero directorio</u></p> <p>Letreros laminados en vinil impreso full color, laminado con vinil clear, sobre lona tensada de monolito existente. Tamaño total 116.84 x 63.5 cm. instalado a una altura de 10 pies.</p>	2
3	<p style="text-align: center;"><u>Logos Frost</u></p> <p>Logo frost tamaño 71.19 x 52.14 roquelados segun diseño. Para ser colocados en puertas de cristal.</p>	1
4	<p style="text-align: center;"><u>Laminado Frost</u></p> <p>Laminado decorativo frosted, con 48 plgs de altura y una longitud total de 1100 cm. Troquelado según diseño, para rotular varios segmentos de cristal del área frontal.</p>	1

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

		
<p>5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Horario de Servicio</u></p> <p>Laminado decorativo frosted. troquelado según diseño sobre franja de frost tamaño 110 cm x 17 cm, horario de servicio, tamaño 21.32 cm x 15.22 cm. Para ser instalado en puerta de cristal. Incluye remoción de franja de laminado frost actual del mismo tamaño.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #4CAF50; color: white;"> <p>Horario de Servicio</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid white;"/> <p>Lunes a Viernes 8:00 am a 4:00 pm</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid white;"/> <p>En fecha límite para presentación y pago: Hasta las 5:00 pm</p> </div>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p>6</p>	<p style="text-align: center;"><u>Letrero No Armas</u></p> <p>Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 30.48 x 50.80 cm. Acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. usar un adhesivo que resista el peso del acrílico incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

	 <p>A green rectangular sign with the word "No" at the top. Below it are three items with red prohibition symbols: a handgun labeled "Armas", a cap labeled "Gorras", and glasses labeled "Gafas".</p>	
7	<p style="text-align: center;"><u>Hale</u></p> <p>Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale.</p>  <p>A green rectangular sign with the word "Hale" in white text.</p>	1
8	<p style="text-align: center;"><u>Empuje</u></p> <p>Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. acrílico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje.</p>  <p>A green rectangular sign with the word "Empuje" in white text.</p>	1
9	<p style="text-align: center;"><u>Turno Preferencial</u></p> <p>Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 21.59 x 27.94 cm. acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico.</p>	1

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.



	 <p>Turno Preferencial</p> <p>Embarazadas</p> <p>Envejecientes</p> <p>Minusválidos</p>	
<p>10</p>	<p align="center"><u>Colgantes 1 cara</u></p> <p>Letreros en acrílico, 1 cara, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. acrílico clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Cada letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el informe gráfico. Texto: Caja, Información, Vehículos de Motor.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p align="center">4</p>
<p>11</p>	<p align="center"><u>Colgantes 2 caras</u></p> <p>Letrero en acrílico, 2 caras, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. sos placas de acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior de cada placa de acrílico. Letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el informe gráfico. Texto: Control de Contribuyentes.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p align="center">5</p>

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.


<p>12</p>	<p style="text-align: center;"><u>Números planos</u></p> <p>Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrílico. Números: 1 (Caja), 3 (VHM).</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">5</p>
<p>13</p>	<p style="text-align: center;"><u>Números Triangulares</u></p> <p>Letreros triangulares pegados, en acrílico, 2 caras, tamaño total 20.32 cm x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar ángulos de 70 grados. acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Números: 5-6 (Control de Contribuyentes)</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">8</p>
<p>14</p>	<p style="text-align: center;"><u>Letreros de oficina</u></p> <p>Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrílico. Texto: Varios, ver artes.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">9</p>



DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

<p>15</p>	<p style="text-align: center;"><u>SPA</u></p> <p>Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">8</p>
<p>16</p>	<p style="text-align: center;"><u>Porta afiches</u></p> <p>Confección e instalación de porta afiches en acrílico con tornillos decorativos. Cada porta afiche está compuesto de dos placas de acrílico clear de 0.3 cm de grosor, un tamaño 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros con tornillos decorativos de 1.90 cm de diámetro por 2.54 cm de largo.</p>	<p style="text-align: center;">10</p>
<p>17</p>	<p style="text-align: center;"><u>Portabrochure</u></p> <p>Confección y suministro de porta brochure tamaño 70 cm x 65 cm. acrílico clear de 0.63 cm de grosor, rotulado con cintillo impreso full color en vinil adhesivo tipo espejo tamaño 70 x 12 cm, texto en vinil de corte blanco. Bolsillos en acrílico clear de 0.3 cm de grosor, para un total de 10 bolsillos tamaño 12.7 cm x 16.51 cm, colocados en 2 filas de 5 bolsillos. Todos los bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos. Texto cortado en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">1</p>

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

<p>18</p>	<p style="text-align: center;"><u>Salida de emergencia</u></p> <p>Letreros en sintra 1 cara pegados tamaño 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra de 0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery Green 0507. Texto: Salida de Emergencia.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">2</p>
<p>19</p>	<p style="text-align: center;"><u>InfoMural</u></p> <p>Mural informativo construido sobre rectángulo de acrílico clear de 0.95 cm de grosor tamaño 111.76 cm x 81.28 cm, con bordes biselados. 6 bolsillos tamaño 26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5 x 11 plgs con ranura para entrar y sacarlas bolsillos rotulados con vinil blanco. Acrílico clear debe estar rotulado en parte posterior con un laminado completo en vinil adhesivo impreso full color tipo espejo según diseño suministrado. Incluye cintillo rectangular en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor tamaño 99.06 x 20.32 cm, pegado en la parte superior izquierda, este cintillo lleva un laminado en vinil adhesivo impreso full color y texto cortado en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor, tamaño 49.64 x 6.02 cm. Ver modelo infomural actual. incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a pared.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p>20</p>	<p style="text-align: center;"><u>Displays</u></p> <p>Displays en acrílico clear para hojas 8.5 x 11 plgs, 70 grados de inclinacion.</p>	<p style="text-align: center;">5</p>
<p>21</p>	<p style="text-align: center;"><u>Disponible / Fuera de Serv.</u></p> <p>Triángulos en foam board con tres caras, tamaño total 20.32 x 11.43 cm, cada cara tiene un tamaño de 20.32 cm x 3.81 cm. Rotulado en vinil adhesivo impreso full color, incluye laminado clear de protección.</p>	<p style="text-align: center;">6</p>

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

	<u>Posiciones por área</u>	
22	Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.25 x 27.86 cm. Una placa de acrílico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Posiciones.	2
	<u>Logo decorativo</u>	
23	Letrero cortado en acrílico de 0.63 cm de grosor, tamaño 111.52 x 34.27 cm. Isotipo tamaño 34.66 x 34.27 cm, cortado en acrílico clear de 0.63 cm, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color. Letras cortadas en acrílico negro de 0.63 cm. Incluye placa de acrílico clear de 0.63 cm de grosor, tamaño 121.92 x 49.53 cm, con 4 tornillos decorativos para sujetar a pared.	1
	<u>Bolsillos acrílicos</u>	
24	Bolsillo en acrílico clear de 0.3 cm de grosor, tamaño 30.48 x 22.86 cm, con ranura para sacar hojas 11x8.5, incluye pegamento resistente al peso del acrílico para sujetar a puertas de madera.	8

6. Fecha y Hora de Entrega de Propuestas

El oferente deberá entregar su oferta debidamente sellada y firmada, a más tardar el **viernes 12 abril a las 02:30 p.m.**, la misma pueden ser enviada por correo electrónico.

7. Criterios de Evaluación:

La adjudicación se realizará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, sea calificado como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a especificaciones y precio.

DGII-DAF-CM-2019-0097- Confección e instalación de señalización nueva línea gráfica para la Administración Local Cotuí, Proceso dirigido a empresas MiPymes.

Nota importante:

- ✓ ***Garantía: Si antes de los periodos arriba mencionados los viniles impresos muestran señales de deterioro, el proveedor debe hacer las reparaciones necesarias sin ningún costo para la institución.***

Cualquier duda o aclaración referente al proceso favor contactarnos al correo hcastillo@dgii.gov.do, y/o al teléfono (809) 689-2181 ext. 2342 y 2339.

