

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEPARTAMENTO POTABILIZACION DE AGUA
"Año de la Innovación Y la Competitividad"

Santo Domingo, D.N.
18 de octubre, 2019.

Foetma
Memo DPA No.2690 /2019

A la : LIC. ROSULA JULIANA DE JESUS INOX LIRANZO
Enc. Depto. Compras y Contrataciones.

Vías : LIC. ANYI KARINA TEJADA SANCHEZ
Directora Interina Administrativa.

: ~~ING. FREDY D. POCHÉ OGANDO~~
Director de Tratamiento de Agua

Asunto : Compra de 15 Tanques de polímero no iónico
200 kgs. c/u.

Anexo : Solicitud de Orden de Compra #SOC2019-
001478 y especificaciones.

Cortésmente, le estamos remitiendo lo contenido en el asunto, para ser Utilizado en el Acueducto de Asuro-Barahona.

Nota: Los movimiento de tierra en la presa de Monte Grande han causado aumentos irregulares, en la turbiedad de entrada en el acueducto de Asuro-Barahona lo que se ha reflejado en el aumento del consumo del polímero

Arlette

Atentamente

~~ING. ARLETTE J. RAMIREZ LL.~~

Enc. Depto. Potabilización Agua.

URGENTE



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2019-
001478

18/10/2019

No. Solicitud : **SOC2019-001478**

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	13111304741	13111304741 - POLIMERO NO IONICO EN TANQUE 200KG.	Unidad	15.00		
					Total	

Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN EL ACUEDUCTO DE ASURO-BARAHONA

Nota : Los movimiento de tierra en la presa de Monte Grande han causados aumentos irregulares , en la turbiedad de entrada en el acueducto de Asuro-Barahona lo que se ha reflejado el aumento del consumo del polímero.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	15.00	18/10/2019

Requerido Por

Juliana
ROSULA JULIANA DE JESUS INOA

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

