






**AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**

**FICHA TÉCNICA**







**ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA  
SEDE CENTRAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA.**

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana.






**1. Descripción.**


<b>Ítems</b>	<b>Descripción</b>	<b>Imágenes</b>	<b>UND</b>	<b>Cantidad</b>
1	<b>Favor usar pasamanos:</b> 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo para señalización. Una cara.		UD	5
2	<b>Prohibido hacer ruido:</b> de 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo para señalización. Una cara.		UD	5
3	<b>Escaleras:</b> 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo fotolumincente para señalización. Una cara.		UD	8
4	<b>Salida:</b> 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación. Una cara.		UD	25
5	<b>Ruta de evacuación</b> (indicando hacia la izquierda): 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación. Una cara		UD	9



6	<p><b>Ruta de evacuación</b> (indicando hacia la izquierda): 18*12 pulg., en ACM y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación. Dos caras. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.50 mts</p>		UD	1
7	<p><b>Peligro alto voltaje:</b> 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo para señalización. Una cara.</p>		UD	3
8	<p><b>Ascensor:</b> 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo para señalización. Una cara.</p>		UD	3
9	<p><b>Salida</b> (indicando hacia la derecha): 18*12 pulg., en ACM y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación. Dos caras. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.50 mts.</p>		UD	1
10	<p><b>Salida</b> (indicando hacia la derecha): 12*8 pulg., en PVC y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación. Una cara.</p>		UD	9
11	<p><b>Punto de encuentro:</b> 16*16 pulg., en ACM y vinil adhesivo para señalización de ruta de evacuación. Dos caras. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.50 mts.</p>		UD	3



12	<b>Plano UD está aquí:</b> 7*8.6 pulg 17*22cm. Dos caras en PVC y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación.	<b>ANEXO</b>	UD	6
13	<b>Estacionar en reversa:</b> 16*16* pulg. En ACM y vinil adhesivo fotolumincente para señalización de ruta de evacuación. Una cara. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.50 mts.		UD	7
14	<b>Parqueo para minusválidos:</b> 16*16 pulg. en ACM y vinil adhesivo. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.50 mts.		UD	1
15	Letrero <b>No motores:</b> 1 unidad, de 16*16* pulg. En ACM y vinil adhesivo. Dos caras. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.00 mts		UD	1
16	Letrero <b>Parqueo:</b> 2 unidades de 32*32 pulg. en ACM y vinil adhesivo fotolumincente. Una cara. Este letrero debe <b>CONTEMPLAR SOPORTES</b> de perfil de metal de 1'' 1/2 x 1'' 1/2, con una altura de 2.50 mts.		UD	2
17	Letrero <b>Deje su arma aquí:</b> 1 unidad de 60*40 cm. En ACM y Vinil adhesivo		UD	1
18	Reductor Lomo de toro 1.0 m* 0.40 m incluir instalación	N/A	UD	6

19	Reductor tipo Boya 20.30M y 5.50 M de longitud incluir instalación	N/A	UD	282
20	Letrero estructural metal Galvanizado incluir instalación	N/A	UD	7
21	Parqueo de Motores : Letrero en ACM y Vinil adhesivo fotoluminiscente , debe de contemplar soportes de perfil de metal ,Valla 16*16 pulg con perfil de 1 1/2 * 1 1/2		UD	1

**NOTA:** Contemplar en los precios el transporte e instalación.

**TIEMPO DE ENTREGA:**

Cinco días luego de la notificación de la adjudicación.

**LUGAR DE ENTREGA:**

La Sede Central, Km. 13 1/2, Carretera Sánchez, Haina Oriental y en el peaje de Azua.

**FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:**

Al presentar su propuesta el oferente debe otorgar un crédito a 60 días, luego de emitida la factura con la recepción de los bienes o servicios. El oferente debe facturar con las entregas del servicio.

---

**VÍAS DE CONTACTOS:**

Para cualquier consulta o aclaración los datos de contacto son los siguientes:

**Autoridad Portuaria Dominicana**

**Dirección Administrativa**

**Teléfonos:** 809-537-0055 Ext.2218/2799/2181

Email: [kbrito@portuaria.gob.do](mailto:kbrito@portuaria.gob.do) / [Huribe@portuaria.gob.do](mailto:Huribe@portuaria.gob.do)