



REPUBLICA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(OPRET)

RNC: 4-30-02742-1

CIRCULAR NO.1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OPRET-CCC-LPN-2021-0009

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y TERMINACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 2-C DEL METRO DE SANTO DOMINGO.

El Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, atendiendo a las atribuciones que pone a su cargo el Art. 81 del Reglamento No.543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas, dispone la presente circular, con la finalidad de dar respuestas a las consultas realizadas por los Oferentes / Proponentes interesados en participar del proceso de Licitación Pública Nacional OPRET-CCC-LPN-2021-0009.

PRIMERO:

¿Para el proceso OPRET-CCC-LPN-2021-0009 requieren los Estados Financieros 2018 y 2019, en su defecto podrían ser 2019-2020?

RESPUESTA

No. Deberán limitarse a los solicitados en el pliego de condiciones (2018, 2019)

SEGUNDO:

Favor remitir los planos estructurales en formato DWG.

RESPUESTA:

Ver Planos en PDF anexos, y limitarse al listado de cantidades suministrado.

TERCERO:

La sociedad comercial TERDAN GROUP está interesada en participar el proceso anteriormente citado (OPRET-CCC-LNP-2021-009) y tenemos una inquietud sobre los estados financieros, los cuales según el pliego de condiciones deben de ser el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, queremos saber si los mismo pueden ser del periodo correspondiente al 2019-2020.

RESPUESTA:

No, deben ser los que se piden en los pliegos de condiciones, (2018 y 2019).

CUARTO:

El documento Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición y Pago, hace referencia en varios puntos al Anexo III (planos) y habla de detalle en planos. Necesitamos nos sean suministrados dichos planos (ANEXO III), ya que los planos que están en el correo anterior son esquemáticos y necesitamos los planos específicos y detallados para cotizar.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LMLS

RESPUESTA:

Ver Planos en PDF anexos, y limitarse al listado de cantidades suministrado.

QUINTO:

Una empresa que desee participar en los 3 lotes, ¿Podría presentar una sola propuesta técnica para los 3 lotes?

RESPUESTA:

Si, puedan entregar una Sola Oferta Técnica (documentos legales y financieros), teniendo en cuenta el numeral 2.8 del pliego de condiciones que especifica que "se adjudicara un máximo de un Lote por Oferente". Además, que cada lote debe cumplir con los aspectos evaluables por separado (personal clave, equipos, etc)

SEXTO:

En el listado de equipos mínimos del pliego de condiciones pag.42 piden una planta eléctrica de 2.5kva y otra planta eléctrica sin especificación. ¿Se refiere a la misma planta eléctrica o se necesitan dos?

RESPUESTA:

Son dos plantas diferentes, una de 2.5 kva, y otra de 20 kva para ser utilizada principalmente para soldadura de estructura metálica en sitio de obra.

SEPTIMO:

En las especificaciones técnicas se refieren a los planos en varias ocasiones, sin embargo, dichos planos no se encuentran en los anexos. Por favor suministrarlos.

RESPUESTA:

Ver Planos en PDF anexos, y limitarse al listado de cantidades suministrado.

OCTAVO:

Por favor enviar listado de partidas en formato Excel.

RESPUESTA:

Ver Listado Anexo.

DSG

NOVENO:

En el listado de partidas no se incluyen las instalaciones eléctricas, ¿están estas incluidas en el alcance?

ds

RESPUESTA:

No, no están incluidas.



DECIMO:

En el listado de partidas las INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE están como 1 PA, por favor enviar la volumetría a considerar, los planos y especificaciones.

RESPUESTA:

Ver Enmienda No. 1 y Listado de Cantidades Anexo.

LALS

DECIMO PRIMERO:

¿En las partidas de hormigones hay que incluir el costo de los encofrados?, si es así favor suministrar los planos de los elementos estructurales para calcularlos.

RESPUESTA:

Ver Planos Anexos

DECIMO SEGUNDO:

¿Las baldosas de granito aglomerado pueden ser criollo?

RESPUESTA

SI

DECIMO TERCERO:

¿El borde de andén puede ser en granito aglomerado?

RESPUESTA

NO, debe ser una pieza en goma

DECIMO CUARTO

Suministrar planos de escalera metálica al final del andén.

RESPUESTA

Ver Anexos.

DECIMO QUINTO

Favor suministrar el desglose de la partida núm. 22.0 INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE

RESPUESTA

Ver enmienda No. 1.

DECIMO SEXTO:

¿El borde de andén puede ser en granito aglomerado?

RESPUESTA

Ver respuesta a pregunta décimo tercero.

DECIMO SEPTIMO:

Con relación a las partidas MUROS EN DENGLOSS EN SUPERFICIE Y DESCANSO necesitamos las siguientes informaciones:

1. ¿Alturas de Muros?
2. ¿Son Muros interiores o exteriores?,
3. ¿Los Muros van terminados a 2 Caras o 1 Cara?

✶

RESPUESTA

1. Considérese para sus análisis de precios una altura de 4.20m promedio
2. Todos interiores.
3. Para sus análisis Considérese, 80% dos caras y 20% una cara.

DS

[Signature]

DECIMO OCTAVO:

Con relación a las partidas MUROS EN DENGLOSS EN ANDENES necesitamos las siguientes informaciones:

1. ¿Alturas de Muros?
2. ¿Son Muros interiores o exteriores?,
3. ¿Los Muros van terminados a 2 Caras o 1 Cara?

LMLS

RESPUESTA

Ver respuesta anterior.

DECIMO NOVENO:

Con relación a las partidas MUROS EN DENGlass EN MUROS DIVISORES DENCANSO necesitamos las siguientes informaciones:

1. ¿Alturas de Muros?
2. ¿Son Muros interiores o exteriores?,
3. ¿Los Muros van terminados a 2 Caras o 1 Cara?

RESPUESTA

Ver respuesta anterior.

VIGESIMO:

Con relación a las partidas PLAFOND METALICO 2" X 2" OWA MICROPERFORADO COLOR BLANCO (SOPORTE EN PERFILES DE ALUMINIO PLATA MATE REYNAERS EL CUAL IRA TERMINADO PERIMETRALMENTE CON PERFILES ESQUINEROS TODO EN LA SERIE AV-40 ANODIZADO PLATA MATE EN TIQUETERA necesitamos las siguientes informaciones:

1. Alturas de piso a losa,
2. Alturas de losa a plafón

RESPUESTA

1. Aproximadamente 5.13m
2. Aproximadamente 2.33m

VIGESIMO PRIMERO:

Con relación a las partidas PLAFOND MINERAL 2" X 2" COLOR BLANCO EN SUPERFICIE necesitamos las siguientes informaciones:

1. Alturas de piso a losa,
2. Alturas de losa a plafón
3. Modelo de la plancha

RESPUESTA

1 y 2 ver respuesta en pregunta anterior.
3. Refiérase al enunciado de la partida

VIGESIMO SEGUNDO:

Suministrar planos o en su defecto el detalle de partidas y cantidades para poder cotizar las instalaciones eléctricas, sanitarias, agua potable y drenaje

RESPUESTA

Las instalaciones eléctricas no están en el alcance del proyecto, para las instalaciones sanitaria, agua potable y drenaje, ver enmienda No1.

VIGESIMO TERCERO:

Suministrar Planos de Puertas y Ventanas.

RESPUESTA

Limitarse al listado de cantidades, el cual contiene las dimensiones requeridas

VIGESIMO CUARTO:

Suministrar Detalle de Perfiles de Estructuras Metálicas

RESPUESTA

Ver Planos Anexos

DS

A

~~DS~~

LMS

VIGESIMO QUINTO:

Suministrar Detalle para Escaleras Metálicas

RESPUESTA

Ver Anexo.

VIGESIMO SEXTO:

No visualizamos el extracto del PMAA anexo en el proceso, podrían anexarlo

RESPUESTA

Ver Anexo.

VIGESIMO SEPTIMO:

Qué quieren decir con esquema de plan ambiental en el punto 5 de la documentación técnica.

RESPUESTA

Deben realizar un esquema de como manejaran el factor medioambiental en obra, factores que influyen y como mitigar los posibles daños causados a cada uno de los componentes ambientales del entorno.

VIGESIMO OCTAVO:

¿Se puede entregar un solo sobre técnico para todos los lotes? ¿O debe ser un sobre técnico y económico para cada lote?

RESPUESTA

La oferta Técnica puede ser 1 en común, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos del pliego de condiciones, especificando en que lotes estará participando. Y tomando en cuenta que se adjudicara un máximo de un lote.

VIGESIMO NOVENO:

Sobre la oferta técnica: en vista que es un solo proceso con tres lotes entendemos que entregar una sola oferta técnica con sus tres copias reglamentarias puede ser válida para participar en los tres lotes. Favor confirmar.

RESPUESTA

Ver respuesta anterior.

TRIGÉSIMO:

Solicitamos los planos del proyecto para hacer los cálculos correspondientes a cuantía de madera, evaluar la parte de agua potable y sanitaria, etc. Los mismo no están con el paquete de documentos descargables del portal de Opret.

RESPUESTA

Ver enmienda No.1

TRIGÉSIMO PRIMERO:

Las divisiones en muros de denglass, ¿son a una cara o a dos caras?

RESPUESTA

Ver respuesta décimo séptimo.

TRIGÉSIMO SEGUNDO:

Las cerámicas de paredes de los baños de tamaño 20 * 30 cm ¿son a elegir o hay alguna en especial de esa dimensión.?

JSG

de



LMS

RESPUESTA

A elegir en el mercado nacional.

TRIGÉSIMO TERCERO:

Cerámica en baño y limpieza, ¿son blanca de 20 * 20 cm?

RESPUESTA

Si

TRIGÉSIMO CUARTO:

En ítem 16.01, ¿Qué tipo de puerta es esa?

RESPUESTA

Idénticas a las colocadas en las entradas de las estaciones del metro existente.

TRIGÉSIMO QUINTO:

¿Cuál es la separación del acero en los muros de bloques de 8" SNP?

RESPUESTA

0.60m

TRIGÉSIMO SEXTO

Sobre la fianza de mantenimiento de oferta, entendemos que puede entregarse una fianza de entidad financiera acreditada correspondiente al 1% del valor de la oferta, pero favor aclarar qué significa el hecho de que esta sea irrevocable e incondicional.

RESPUESTA

Las entidades financieras, saben la manera de como deber expedir dicha póliza, de acuerdo a lo contenido en el pliego de condiciones.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO

Definir cuál es el material granular que se utilizara para el relleno.

RESPUESTA

Material con característica de base granular.

TS

TRIGÉSIMO OCTAVO

Suministrar detalle o fotografía del tipo de malla ornamental a colocar, para mejor precisión al momento de cotizar.

o

RESPUESTA

Similar a las que están en las estaciones existentes del metro sobre los paneles vitrificados. Y ver esquema anexo.

[Handwritten scribble]

TRIGÉSIMO NOVENO

Suministrar más detalles (medidas, imagen, etc.) sobre los cajetines y bandejas porta cables para poder cotizar.

LALS

RESPUESTA

Son similares a las colocadas en las estaciones del Metro de Santo Domingo.

CUADRAGESIMO PRIMERO

Constructora Estrella recibió el viernes 13 del presente mes un correo de Pliego y anexos OPRET-CCC-LPN-2021-0009 dentro de los formularios, nos encontramos con tres de ellos que el pliego de condiciones no lo menciona como parte de la Documentación a presentar dentro del sobre A, (PAGINA 29@31) dentro de lo que podemos citar:

1. SNCC.D.048
2. SNCC.D.51
3. SNCC.D.052

La pregunta seria, ¿Debemos anexar estos documentos dentro del sobre A?

RESPUESTA

Limitarse a la documentación requerida En el pliego de condiciones.

CUADRAGESIMO SEGUNDO

1. PLANOS DE PROYECTO DETALLADOS

Agradecemos suministrar los planos detallados de todas las disciplinas en los cuales podamos visualizar, plantas, cortes, fachadas, elevaciones, detalles constructivos que nos permitirán evaluar la dificultades constructivas, la incidencia de los encofrados sobre el concreto, las estrategias constructivas, la configuración de los elementos estructurales de la estructura metálica y otros. Es un riesgo ofertar cantidades de obra sin conocer planos detallados. Sera posible que para la fase de preparación de la Oferta nos hagan entrega de planos típicos producto de una Ingeniería elaborada en Estaciones del Metro en tramos anteriores ¿? Cual es el avance en el desarrollo de planos de ingeniería para el presente concurso ¿?

RESPUESTA

Limitarse al listado de cantidades y planos suministrados.

CUADRAGESIMO TERCERO

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

En caso de no disponer planos detallados agradecemos suministrar cual es la cuantía del encofrado por cada M3 de concreto en los diferentes elementos a ser desarrollados.

DJS

RESPUESTA

El hormigón y el acero están en partidas diferentes, todo el acero que utilizara tiene sus partidas por quintales y el hormigón por metros cúbicos en separado.

to

CUADRAGESIMO CUARTO

Tomando en consideración las altas temperaturas del clima en Santo Domingo, el tiempo de traslado del concreto en vías de alto transito se requiere saber cuál sería la temperatura máxima que será exigida al concreto al momento del hormigonado ¿?

[Handwritten scribble]

RESPUESTA

El hormigón se manejará de acuerdo a las Normas AASHTO y las especificaciones y reglamentos vigentes de MOPC.

LMS

CUADRAGESIMO QUINTO

Favor confirmar que el precio del hormigón debe incluir las siguientes actividades: encofrado, concreto, juntas, pernos de anclaje, embebidos metálicos, grout de nivelación de planchas.

RESPUESTA

En su precio debe considerar todo lo necesario para la ejecución de la partida.

CUADRAGESIMO SEXTO

Favor especificar la calidad del acero para los pernos de anclaje y si los mismos deberán ser galvanizados en caliente.

RESPUESTA

A325 Tipo 3.

CUADRAGESIMO SEPTIMO

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Nuevamente nos referimos a la importancia de la necesidad de los planos para poder hacer una Oferta adecuada. Citamos las especificaciones técnicas textualmente mencionan lo siguiente:

1.1.53. Planos de licitación

Los planos de licitación se incluyen en el conjunto de pliegos de la licitación.

Para mayor claridad, el Contratista podrá consultar otros planos de las obras civiles similares, solicitándolos a OPRET. Estos planos no están disponibles en los pliegos de Licitación.

Qué tipo de ensayos serán exigidos a las soldaduras de la estructura metálica ¿?

RESPUESTA

OPRET entregara los planos necesarios para la realización de la licitación, para los ensayos, estos serán de Ultrasonido, Penetración y cualquier otro que sea necesario.

CUADRAGESIMO OCTAVO

4. COMPLICACIONES DEL TRANSITO VEHICULAR

Considerando las serias dificultades que presenta el congestionamiento del tránsito automotor en Santo Domingo esta situación afectara drásticamente la movilidad de materiales, el transporte, las operaciones de izamiento, entre otros. Se pregunta si podemos establecer turnos nocturnos de trabajo que permitan agilizar los trabajos y poder cumplir con los plazos de ejecución ¿?

RESPUESTA

Si.

CUADRAGESIMO NOVENO

5. TERMINACIONES ARQUITECTONICAS

Todos aquellos trabajos arquitectónicos como Vidrios, Puertas, Ventanas. Pasamanos y barandas, Densglass, panel de aluminio compuesto (ACM) Alucobond, Paneles Vitrex, Malla Ornamental, Louvers y otros, requieren detalles constructivos, planos dimensionados para poder visualizar complejidad del trabajo, modulaciones, alturas, terminaciones en juntas, etc.

RESPUESTA

Limitarse al listado de cantidades anexo

QUINCUAGESIMO

6. MANTENIMIENTO DE TRANSITO TERRESTRE

La partida No 1.02 "Mantenimiento de Tránsito Terrestre", de la Lista de Cantidades, que corresponde al Capitulo No. 2.1.4, de las Especificaciones Técnicas, indican el Suministro y colocación de Muros New Jersey. Se pregunta si pueden suministrar la cantidad de Muros Jersey a ser considerada para cada Estación así como también las dimensiones de las mismas ¿?

RESPUESTA

Según su plan de ejecución usted debe considerar los elementos y tiempo que necesite para realizar esta actividad.

QUINCUAGESIMO PRIMERO

7. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

La partida No. 1.04 “Movilización y Desmovilización”, de la Lista de Cantidades, Que corresponde al Capítulo No. 1.1.9 y 2.1.6 de las Especificaciones Técnicas.

¿La suma de las dos (2) Especificaciones Técnicas, del Capítulo No. 1.1.9 y 2.1.6, se deben incluir en la partida No. 1.04 de la Lista de Cantidades?

RESPUESTA

No

QUINCUAGESIMO SEGUNDO

En el Capítulo No. 1.1.71 hasta No. 1.1.78, de las Especificaciones Técnicas, favor aclarar en qué partidas de la Lista de Cantidades, están incluidas estas actividades anteriormente señaladas.

RESPUESTA

Limítese a lo especificado en la lista de cantidades.

QUINCUAGESIMO TERCERO

En el Capítulo No. 1.1.79 hasta No. 1.1.87, de las Especificaciones Técnicas, favor aclarar en qué partidas de la Lista de Cantidades, están incluidas estas actividades anteriormente señaladas.

RESPUESTA

Limítese a lo especificado en la lista de cantidades.

QUINCUAGESIMO CUARTO

INSTALACIONES SANITARIAS

En la partida No. 22.0 “INSTALACIONES SANITARIAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE”, de la Lista de Cantidades, requerimos planos respectivos que involucren dicha actividad, porque está expresada en P.A., y debemos estimar todos los cómputos respectivos a tuberías, accesorios, artefactos sanitarios, entre otros.

RESPUESTA

Ver enmienda No.1

QUINCUAGESIMO QUINTO

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

En el caso de presentar oferta para todas las Estaciones, deberá ser entregada dicha Garantía por cada una de las Estaciones ¿?

RESPUESTA

Si.

QUINCUAGESIMO SEXTO

Los costos de las garantías indicadas en los Puntos 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 y 1.26, son gastos reembolsables ¿?, en caso contrario, donde se deben considerar esos costos.

RESPUESTA

En la partida de los indirectos correspondiente a: seguros, pólizas y fianzas, estos serán pagados al contratista a presentación de factura.

Handwritten mark

Handwritten initials DZC

Handwritten initials LMS with signature

QUINCUAGESIMO SEPTIMO

Siguiendo con las Garantías, ¿Cuándo se habla del Monto Total de la oferta, ¿Se refiere al Monto de la Oferta sin incluir lo indicado en el Punto 25.0 “Gastos Generales” y el Punto 26.0 “ITBIS SOBRE BENEFICIOS”, de la Lista de Cantidades?

RESPUESTA

Monto total, incluyendo ITBIS y gastos generales.

QUINCUAGESIMO OCTAVO

En el Punto 3.10. Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente, en el Sub-Punto “Método de evaluación de ofertas financieras anormalmente bajas”, en la página No. 53, indica lo siguiente:

“Todos los Oferentes/proponentes cuyas ofertas presentadas se encuentren por debajo del presupuesto base de la OPRET en un 15%, su oferta será DESETIMADA”

y en la página No. 47, indica lo siguiente:

“NOTA: En caso de que haya resultado habilitada solamente una Oferta Económica en la primera fase del proceso (Oferta Técnica), ésta será evaluada comparándola con el Presupuesto Base desarrollado por la Dirección Técnica de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte”.

¿Cuál es el Monto del Presupuesto Base?, y si este ¿Monto del Presupuesto Base, incluye los Gastos Generales y el ITBS?

RESPUESTA

Referirse a la documentación del proceso, en la pagina de compras y contrataciones donde claramente se ve dicha información.

QUINCUAGESIMO NOVENO

En el Punto 2.4 “Condiciones de Pago”, se indica que “Estos pagos se harán a más tardar a los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la presentación de la cubicación certificada por La Supervisión.” ¿Los 45 días son calendarios o hábiles? ¿Cuál es el tiempo máximo que tiene la Supervisión para Certificar la Cubicación?

RESPUESTA

Son días calendarios

SEXTUAGESIMO

Sometemos a la consideración de la OPRET el otorgamiento de una prórroga en la fecha de entrega de las ofertas de 30 días calendarios.

RESPUESTA

Los procesos en curso no tendrán prórroga, ya que afectaría el cronograma de obra establecido.

SEXTUAGESIMO PRIMERO

Con respecto a la partida 1.02 Mantenimiento Vial y lo indicado en el Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago, en el acápite 2.1.4. hace referencia a los desvíos provisionales a realizar durante el proceso constructivo. ¿Existe un plan de las soluciones viales a ejecutar donde se pueda visualizar las opciones de desvíos o soluciones viales temporales? Esto es con la finalidad de poder realizar un cálculo lo más ajustado a la realidad de los muros de new jersey, materiales y equipos en general y que todos los oferentes sean comparados en base a un criterio unificado.

RESPUESTA

Según su plan de ejecución usted debe considerar los elementos y tiempo que necesite para realizar esta actividad.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "LMS" and a large scribble.

SEXTUAGESIMO SEGUNDO

Con respecto a las partidas de Movimiento de Tierra, favor suministrar los planos con los detalles de las fundaciones, para así poder realizar un análisis de costos apegado a la realidad de la ejecución en base a lo establecido en el acápite 2.1.7 del Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago.

RESPUESTA

Mantengase apegado a la lista de cantidades suministrada por la OPRET en el proceso de licitación.

SEXTUAGESIMO TERCERO

Con respecto a las partidas de Hormigón Armado, el acápite A del numeral 2.1.8 del Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago, hace referencia y cito "Para la elaboración de sus ofertas, el Oferente tendrá en cuenta todas las especificaciones, detalles estructurales y de diseño suministrados en los Planos Anexos a este documento" no hemos recibido dichos planos y los mismo son necesarios para la correcta elaboración de los análisis de costos, ya que es necesario ver las dimensiones y secciones de cada uno de los elementos estructurales, su localización, entre otros detalles menores.

RESPUESTA

Limitarse a las cantidades anexas.

SEXTUAGESIMO CUARTO

La capa de hormigón de nivelación indicada en las especificaciones técnicas, ¿en cuál de las partidas de hormigón debe de ser considerada dentro del análisis de costos?

RESPUESTA

Algunas especificaciones técnicas son generales, limitarse a lo requerido en el listado de partidas anexo.

SEXTUAGESIMO QUINTO

Con respecto a las partidas de Estructura Metálica, el acápite A del numeral 2.1.9 del Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago, hace referencia y cito "Para la elaboración de sus ofertas, el Oferente tendrá en cuenta todas las especificaciones, detalles estructurales y de diseño suministrados en los Planos Anexos a este documento" no hemos recibido dichos planos y los mismo son necesarios para la correcta elaboración de los análisis de costos, ya que es necesario ver las dimensiones, secciones, detalles de anclajes, entre otros.

RESPUESTA

Limitarse al listado de cantidades anexas.

SEXTUAGESIMO SEXTO

Favor especificar los detalles de espaciamiento de bastones y cualquier otro detalle de acero adicional que se requiera considerar en base a los planos estructurales, en la partida 5.01 Muros de Bloques SNP.

RESPUESTA

Considerar espaciamiento de 0.60m

SEXTUAGESIMO SPTIMO

Favor especificar el calibre de los perfiles a considerar en los muros de Densglass, así como indicar si corresponde a muros de 1 cara o 2 caras.

RESPUESTA

Perfil comercial
80% dos caras, 20% una cara

Handwritten mark

DJS

Handwritten signature

LALS

SEXTUAGESIMO OCTAVO

Favor suministrar planos arquitectónicos donde se visualizan las elevaciones y secciones correspondientes, para la correcta elaboración de los análisis de costos y las consideraciones de lugar con respecto a las partidas de Terminación de Superficie, ya que algo como la altura de las paredes y/o elementos es un factor determinante en el costo de andamios, M.O., etc.

RESPUESTA

Similar a los existentes en las estaciones del Metro de Santo Domingo

SEXTUAGESIMO NOVENO

Favor suministrar los planos arquitectónicos o de terminaciones donde se visualizan las áreas donde se instalarán los Paneles de Vitrex para poder considerar dentro de los análisis de costos todo lo necesario para su instalación tal como lo indica el acápite 2.1.13 del Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago.

RESPUESTA

Ver respuesta anterior.

SEPTUAGESIMO

Favor especificar el tipo de Malla Ornamental requerida, ya que en el mercado existen diferentes tipos y calibre de dichas mallas, lo cual crea un abanico de opciones tanto al nivel estético como económico, pudiendo afectar esto último en la propuesta económica a presentar.

RESPUESTA

Ver respuesta anterior

SEPTUAGESIMO PRIMERO

¿La Malla Ornamental será instalada de manera vertical u horizontal? Suministrar plano con detalles correspondientes.

RESPUESTA

Similar a las existentes en las estaciones del Metro de Santo Domingo, y ver esquema Anexo.

SEPTUAGESIMO SEGUNDO

Favor indicar las dimensiones de los cajetines y bandeja portacables requeridos, así como las especificaciones técnicas correspondientes, para garantizar la correcta evaluación de los análisis de costos.

RESPUESTA

Ver respuesta anterior

SEPTUAGESIMO TERCERO

Favor indicar las especificaciones del acero inoxidable requerido en las barandas, así como el espesor a considerar en los vidrios.

RESPUESTA

Redondos 304 GA 16, Vidrios 3/8 Templado

SEPTUAGESIMO CUARTO

Favor indicar las especificaciones técnicas requeridas para los louvers.

RESPUESTA

Refiérase a la partida correspondiente en la lista de cantidades.

6
DSS
LMLS

SEPTUAGESIMO QUINTO

Favor suministrar ficha técnicas o especificaciones de piso Gress de Porcelanato 40 x 40 cm.

RESPUESTA

Gress porcelanato de alto tráfico color crema.


SEPTUAGESIMO SEXTO

Favor suministrar ficha técnicas o especificaciones de piso de Paneles Flotantes.

RESPUESTA

PISOS TECNICOS ELEVADOS: Fabricados en acero y rellenos con concreto. Diseñados específicamente para pisos de oficinas, con excelente comportamiento en ambientes húmedos y cargas rodantes. Intercambiabilidad de paneles de distintas capacidades con pintura epoxica de diferentes catódica, electrodepositada para brindar una protección de muy largo tiempo. Totalmente no flamable, con excelentes condiciones de tierra y no continuidad eléctrica. Los pedestales de acero proporcionan excelente resultado a la carga estática y de impacto. **UNIDADES EN METROS CUADRADOS (MTS2), pedestales standard flat head FFH. (600 x 600 mm)** Diseñados para edificios con distribución de aire bajo el piso. Larguero trapezoidal especial con PVC proporciona excelentes características contra la fuga del aire. Excelente comportamiento sísmico. Superior comportamiento a la carga estática. Stringers con sus tuercas y demás accesorios.: (80 -600 MM).

Paneles GL: EN ACERO RELLENO DE CONCRETO: Diseñados específicamente para edificios de oficinas con un excelente comportamiento bajo carga rodantes. Fácil de intercambiar. Acabado de pintura epoxica catódica electro depositada para brindar una protección de muy largo tiempo. No flamable con excelentes propiedades de tierra y continuidad eléctrica.



SEPTUAGESIMO SEPTIMO

Favor suministrar marca de la pintura requerida para cada una de las áreas, así como los colores (carta o preparado).

RESPUESTA

Pintura de calidad superior

SEPTUAGESIMO OCTAVO

Favor suministrar las especificaciones técnicas de la pintura epoxica requerida.

RESPUESTA

Comercial del mercado

SEPTUAGESIMO NOVENO

Con respecto a las partidas de Revestimiento de Alucobond, el acápite A del numeral 2.1.22 del Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago, hace referencia y cito "Para la elaboración de sus ofertas, el Oferente tendrá en cuenta todas las especificaciones y detalles de diseño suministrados en los Planos Anexos a este documento" no hemos recibido dichos planos y los mismo son necesarios para la correcta elaboración de los análisis de costos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including '40', 'JSG', a scribble, and 'LALS'.

RESPUESTA

Ver Planos Anexos

OCTAGESIMO

Indicar la altura de la malla ciclónica de la partida 20.01.

RESPUESTA

8 pies

OCTAGESIMO PRIMERO

Indicar detalle (acero a considerar, espesor, tipo estampa, etc.) de la partida 21.01 Acera en Hormigón Simple en Estampa Ornamental.

RESPUESTA

Similar a las de acceso existentes en las estaciones del Metro de Santo Domingo

OCTAGESIMO SEGUNDO

Con respecto a las partidas de Instalaciones Sanitarias, Agua Potable y Drenaje, el acápite A del numeral 2.1.27 del Anexo I Especificaciones Técnicas y Medición de Pago, hace referencia y cito "Para la elaboración de sus ofertas, el Oferente tendrá en cuenta todas las especificaciones y detalles de diseño suministrados en los Planos Anexos a este documento" no hemos recibido dichos planos y los mismo son necesarios, sobre todo porque esta partida esta indicada como un Precio Alzado en el listado de partidas, no se tiene detalle ni de volumetría, ni de partidas ni los planos con el diseño sanitario.

RESPUESTA

Ver Enmienda No. 1

OCTAGESIMO TERCERO

La partida 23.01 Borde de Anden. Favor describir los trabajos a ejecutar, cuales son las consideraciones a evaluar en dicha partida, así como suministrar cualquier detalle que sea necesario para la correcta evaluación del análisis de costos.

RESPUESTA

Ver plano anexo con detalles.

OCTAGESIMO CUARTO

Favor suministrar los planos con los detalles y las especificaciones correspondientes de la partida 23.02 Escalera Metálica al final del Andenes.

RESPUESTA

Ver Plano Anexo.

OCTAGESIMO QUINTO

Dentro del listado de partidas suministrado no hay partidas eléctricas, las mismas no van dentro del alcance a licitar / ejecutar?

RESPUESTA

No, no están dentro del alcance de este proyecto

de
JSG
LALS
D

OCTAGESIMO SEXTO

Dentro del listado de partidas suministrado no hay partidas eléctricas, las mismas no van dentro del alcance a licitar / ejecutar?

RESPUESTA

Ver respuesta anterior.

OCTAGESIMO SEPTIMO

Requerimos los planos estructurales, arquitectónicos, terminaciones, sanitarios y cualquier otro plano, especificación y/o detalle necesario para la correcta y justa evaluación de los análisis de costos a presentar en la propuesta económica.

RESPUESTA

Limitarse a la lista de cantidades y planos anexos.

OCTAGESIMO OCTAVO

Favor confirmar si estarán suministrando los planos completos de las estaciones y el formato editable del listado de partidas. Ya que solo hemos recibido las plantas arquitectónicas de cada estación.

RESPUESTA

Ver Anexo listado de partidas editable, los planos son los suministrados en PDF.

NONAGESIMO NOVENO

En el apartado IAO 1.17.5 se hace referencia a que cuando se trate de licitaciones Nacionales los Oferentes deben encontrarse legalmente domiciliados y establecidos en el país, entendemos que también tienen cabida las empresas extranjeras siempre que presenten el RPE provisional, ¿cierto?

RESPUESTA

Si son empresas extranjeras deben formar consorcio con un mínimo una empresa local, al ser este un proceso de Licitación Publica Nacional tal y como establece la Ley 320-06 de compras y contrataciones y su reglamento 543-2012.

NONAGESIMO

En el apartado IAO 1.22 garantía de la seriedad de la Oferta, que corresponde al 1% del Monto total de la oferta presentada, entendemos que a solo existir la posibilidad de ser adjudicatario de un lote por oferente, entendemos que pueda valer la misma garantía (1% del mayor importe de los Lotes Ofertados) para la presentación a la licitación de los 3 lotes, o seria necesario presentar una garantía independiente para cada lote;

- Lote I (1% Oferta)
- Lote II (1% Oferta)
- Lote III (1% Oferta)

RESPUESTA

Es necesario una garantía de oferta por cada lote, Cumpliendo con los requerimientos del punto 2.15 numeral E del pliego de especificaciones.

NONAGESIMO PRIMERO

IAO 1.31. Visita: OBLIGATORIA al lugar de las obras. Fecha: 17/08/21 Entendemos que dicha fecha de la visita se tendría que haber cambiado, retrasado o ampliado a una fecha posterior a la fijada, pues hay que indicar que, a esa fecha, No se encontraban accesible ningún plano de la licitación, documentación imprescindible para realizar una visita al lugar de las obras para sacar conclusiones reales. Se tiene programada por parte de la OPRET, otra fecha para la visita (entendemos una vez que se tengan los planos de la licitación), me imagino que si ¿?.

de

JSG

LALS

RESPUESTA

La visita es en la fecha establecida en el cronograma de los pliegos de licitación. Ver además Enmienda No.1

NONAGESIMO SEGUNDO

Como indicaba en el apartado anterior, en la IAO 2.8 en la descripción de los trabajos, en negrilla y destacado aparece la siguiente nota: "para la elaboración de sus propuestas los oferentes deberán tomar en cuenta la lista de cantidades, las especificaciones técnicas y Planos Anexos a este Pliego". NO hemos encontrado los planos del proyecto de la licitación en toda la documentación disponible, a la vez que solicitamos que se pongan a disposición.

RESPUESTA

Ver Anexos

NONAGESIMO TERCERO

En el apartado IAO 2.14 documentación a presentar contenida en el sobre A, en el apartado de Documentación Técnica, en el apartado (8) Resumen de Experiencia de la compañía en obras similares, nos indica que tienen que ser acreditada a través de certificaciones emitidas por las entidades en las cuales los oferentes/ proponentes realizaron los trabajos descritos en el resumen de experiencia. Cabe la posibilidad que esta solvencia técnica y acreditación de experiencia se pueda justificar con los Certificados de la junta Consultiva de Contratación Administrativa emitido por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y ACIENDA del gobierno de España, donde se garantiza y se califica la solvencia tanto técnica como económica de la compañía.

Estos certificados también se incluirían en el apartado 1.5.1 Evaluación de la Capacidad y experiencia del proponente / oferente de la IAO 2.15.

RESPUESTA

Cualquier documentación extranjera, además de contener todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, deberá ser apostillada para que tenga la validez necesaria dentro de la calificación Técnica de la propuesta.

NONAGESIMO CUARTO

En el apartado IAO 2.15 Presentación de la documentación contenida en el Sobre B, menciona los párrafos siguientes:

"El contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato".

"Los errores u omisiones en el computo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de las obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del contrato. Si los defectos fuesen aparentes y el contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno".

Por otro lado se indica que los oferentes, tendrán en cuenta la lista de cantidades de las ofertas, lo que parece plantear una licitación abierta con metraje y precios unitarios que se certificarán según lo ejecutado realmente. No como se puede interpretar en los párrafos anteriores que parece una licitación a "Precio y medición cerrada". Cual es el criterio a seguir ¿?. Si es precio y medición cerrada se pueden incluir alternativas ¿?, Como se estipulan las partidas nuevas que no figuran ¿? Y las alternativas si se aceptan como se exponen en la oferta ¿?

RESPUESTA

Si son partidas nuevas, las mismas serán ordenadas y autorizadas por la supervisión de obra, para ser reconocidas posteriormente en las cubicaciones, sin embargo, si se refiere a alguna partida o omisión de cualquier insumo tanto de personal como en equipos y materiales de la lista de cantidades anexa al pliego, el contratista deberá asumir dicha omisión en su precio ofertado, y sobre este precio no se aceptará ningún tipo de reclamación.

NONAGESIMO QUINTO

Se podrá presentar una sola oferta técnica para todos los lotes?

RESPUESTA

Respondida anteriormente.

NONAGESIMO SEXTO

Se podrá utilizar el mismo personal propuesto para todos los lotes?

RESPUESTA

Si, siempre y cuando cumplan con todos los requerimientos del pliego de condiciones.

NONAGESIMO SEPTIMO

Los equipos mínimos listados no tienen cantidades, se contemplará uno solo por cada uno?

RESPUESTA

Ver enmienda No. 1

NONAGESIMO OCTAVO

De los equipos pesados, dígame rodillos, camiones volteo, retroexcavadoras, etc. no sería necesario colocar manual de uso, cierto?

RESPUESTA

Si, es necesario, siempre y cuando corresponda a los equipos incluidos en el formulario S.CC.N 036, y que hagan parte del equipo mínimo evaluable.

PREGUNTA 100

Especificar de cuáles equipos exactamente se debe colocar manuales con especificaciones técnicas?

RESPUESTA

Ver respuesta anterior

PREGUNTA 102

Favor enviar detalle de los cajetines sin texto de vitrex.

RESPUESTA

Respondido anteriormente

PREGUNTA 103

Favor enviar detalle de los bandejas porta cables.

RESPUESTA

Respondida anteriormente

PREGUNTA 104

Los suplidores de louvers nos exigen estrictamente un diseño de los mismos para poder cotizar, podrían hacernos llegar alguno?

b

DS

LMS

RESPUESTA

Refiérase a las características expuestas en la lista de cantidades.

PREGUNTA 105

En la partida de misceláneos se lista un "borde de anden (276 ml), a qué se refieren con esto?

RESPUESTA

Ver plano anexo.

PREGUNTA 106

Las puertas de metal que se detallan en los ítems 16.02, 16.03, 16.06 16.09, 16.010, 16.011 , ¿ se refieren a puertas de polimetal?

RESPUESTA

Si

PREGUNTA 107

Favor dar más detalles al respecto. Las especificaciones técnicas dan informaciones muy generalizadas al respecto.

2. En el ítem 23.01 " borde de anden" ¿A qué tipo de trabajos en este borde se refieren?

RESPUESTA

Respondida previamente.

PREGUNTA 108

1. Sobre los pisos y zócalos: las baldosas de granito aglomerado gris claro ¿ se refiere al piso de granito gris común o es algún piso a mandar hacer ?
2. Y piso Gress porcelanato suministrar más detalles para cotizar lo requerido (fotos, nombre , etc)

RESPUESTA

1. común
2. Respondida previamente

PREGUNTA 109

¿Cuándo van a suministrar los planos y detalles de estas estructuras?

RESPUESTA

Ver anexos

PREGUNTA 110

¿Se puede realizar una (1) garantía de seriedad de la oferta para todos los lotes en que se participe?
¿O se debe realizar una garantía individual por lote?

RESPUESTA

Debe ser individual por lote

PREGUNTA 111

¿Se puede repetir el mismo personal propuesto en todos los lotes en que se participe? Si la respuesta es no, ¿se podría repetir el mismo personal en al menos 2 lotes?

ds

TSS



LML5

RESPUESTA

Si, es posible, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del pliego de condiciones.

PREGUNTA 112

¿A qué se refieren en el número 8 de la oferta económica? ¿Cuáles son los derechos, impuestos y tasas que debemos incluir en los precios unitarios?

RESPUESTA

Respondida anteriormente

PREGUNTA 113

¿A cuál certificación se refieren cuando dicen "operador de grúa (certificado)"? ¿Pueden poner un ejemplo?

RESPUESTA

Que presente cartas de certificación de trabajos emitidas por la empresa para las que ha laborado en dicho oficio., si son extranjeras dichas certificaciones deberán ser apostilladas.

PREGUNTA 114

¿Podrían enviar un modelo del "esquema del plan de manejo ambiental" solicitado?

RESPUESTA

Es parte de su oferta, el oferente debe suministrar dicho documento.

PREGUNTA 116

¿Cómo serán manejadas las interferencias con servicios públicos existentes? A saber Agua Potable, Redes Sanitarias, Redes Telefónicas, Redes Eléctricas. Serán responsabilidad del Contratista o serán manejadas por El Cliente?

RESPUESTA

La Opret será responsable de estos trabajos.



PREGUNTA 117

Solicitamos todos los planos de licitación existentes para poder preparar nuestra propuesta técnica.

RESPUESTA

Ver anexos



PREGUNTA 118

Solicitamos una visita específica a los sitios de obra para verificar los posibles planes de desvío y los terrenos adecuados para creación de campamento.



RESPUESTA

En su momento la Opret indicara los lugares donde podrán estar dicho campamento.

PREGUNTA 119

Listado de Partidas en Formato Exel para poder preparar nuestra propuesta.



RESPUESTA

Ver anexo.

PREGUNTA 120

Requerimos la lista de partidas de los lotes.

RESPUESTA

Ver respuesta anterior.

PREGUNTA 121

Favor detallar las partidas de Instalaciones Sanitarias, Aguas Potables, y Drenaje, es necesario que la institución entregue los alcances de esta partida, para que todos los oferentes puedan presentar propuesta en igualdad de condiciones.

RESPUESTA

Respondida anteriormente.
Ver enmienda 1

PREGUNTA 125

En el Punto 1.18, de plazo de Mantenimiento de la Oferta especifica que el plazo es de 90 días, mientras que en el punto 1.22 habla de la garantía de Seriedad por 120 días, Cual es el plazo real que debe mantenerse la Oferta?

RESPUESTA

120 días.

PREGUNTA 126

En la parte de Evaluación de Facilidades y Equipos Disponibles, (1.5.3), no especifica la cantidad de equipos a utilizar, nos remite al punto 3.5.3 que tampoco nos especifica. Favor de especificar las cantidades de los equipos que se requiere.

RESPUESTA

Ver Enmienda No.1

PREGUNTA 127

En el Acápite 2.14, Sección B de Documentación Financiera, los años fiscales que requiere los Estados Financieros dicen 2018 y 2019, entendemos que serían 2019 y 2020. ¿Es esto correcto?

RESPUESTA

No, deben entregar los de los anos requeridos en los pliegos de condiciones 2018 y 2019.

PREGUNTA 128

Para las partidas 6.01, 6.02, 6.03 DIVISIONES EN DENSGLASS por favor especificar:

- a) Altura de los muros
- b) Calibre y tamaño de la Estructura
- c) ¿En los muros divisorios 6.03 debe incluirse aislamiento acústico?

RESPUESTAS

- a) Respondida previamente
- b) Normal
- c) No

PREGUNTA 129

Para la partida 13.01 LOUVERS por favor especificar el modelo de louver.

RESPUESTA

Respondida previamente

PREGUNTA 130

Para las partidas 17.01, 17.02, 17.03 REVESTIMIENTO EN ALUCOBOND por favor indicar:

- a) ¿Altura de trabajo del Techo Hongo en ACM?

Handwritten signatures and initials:
A scribble at the top right.
The initials "DSG" in the middle right.
A scribble below "DSG".
The initials "LALS" at the bottom right.

RESPUESTA

La altura será de 11.00m promedio

PREGUNTA 131

b) ¿El Techo Hongo es Cóncavo o Convexo?

RESPUESTA

Refiérase a los planos suministrados.

PREGUNTA 132

c) ¿Largo de la Modulación de la Plancha del Techo Hongo?

RESPUESTA

Ver Plano Anexo

PREGUNTA 133

d) El ACM debe ser obligatorio Europeo. ¿Podemos proponer otra marca que cumple con las especificaciones?

RESPUESTA

Puede proponer otra marca siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas y tenga una garantía de 20 años

PREGUNTA 134

e) Qué modulación llevará el ACM. ¿Se trabajará con planchas enteras?

RESPUESTA

Separación de 1.5m

PREGUNTA 135

Para las partidas 19.01, 19.02, 19.03 PLAFONES por favor especificar:

a) Tipo de plafón metálico perforado. Existen dos tipos de plafones metálicos perforados 2x2 marca OWA

(Tecta RG2516-Tecta RD1522)

RESPUESTA

Limite a las especificaciones descritas en la lista de cantidades anexa.

PREGUNTA 136

b) Según las especificaciones, el sistema de suspensión para el plafón comercial son perfiles de aluminio marca REYNAERS. Esta línea europea se especializa en perfilería para ventanas, puertas, paños fijos de vidrios y/o sliding doors. NO, en suspensiones de plafón comercial. Favor especificar el modelo de dicha marca que deseen, o por el contrario, le podemos ofrecer suspensiones de aluminio de otros suplidores.

RESPUESTA

Si, siempre que cumplan las características de las especificaciones técnicas. Pueden obviar la marca REYNAERS.

PREGUNTA 137

c) ¿Las suspensiones para el plafón mineral también tienen que ser de aluminio? O puede ser de acero galvanizado?

RESPUESTA

Aluminio pintada en blanco.

PREGUNTA 138

d) Indicar la altura de piso a plafón y de plafón a losa.

RESPUESTA

Respondida previamente.

PREGUNTA 139

e) Para el Plafón mineral, enviar especificación del tipo de plafón o características deseadas o un rango de precios para ajustarnos a sus necesidades.

RESPUESTA

Comercial y que cumpla con las especificaciones técnicas

PREGUNTA 140

A qué se refieren con obras similares?

RESPUESTA

A Obras similares, iguales, o parecidas, al proyecto licitado.

PREGUNTA 141

El monto de capital de trabajo, es referente a un lote o al monto total certificado del proyecto?

RESPUESTA

El capital de trabajo será sobre el monto de cada lote ofertado.

PREGUNTA 142

Favor detallar la partida 22.0 Instalaciones sanitarias, agua potable y drenaje, también suministrar planos

RESPUESTA

Respondido previamente.

PREGUNTA 143

A que se refiere la partida 23.01 Borde de andén?

RESPUESTA

Respondido anteriormente.

PREGUNTA 144

¿Los costos de permisología por el tema del PMAA, en que partida deben incluirse?

RESPUESTA

N/A

PREGUNTA 145

¿Cuáles estudios deben incluirse en la propuesta y en qué partida?

RESPUESTA

N/A

PREGUNTA 146

¿Ya que solo se puede ser adjudicado de un lote, aunque se participen por los 3, la póliza puede asegurar el monto de un solo lote?

LALS

RESPUESTA

Cada Lote debe tener su propia póliza independiente.

PREGUNTA 147

¿En la página 39 del pliego de condiciones se habla de un modelo de contenido del Plan de Gestión Ambiental, Social, Seguridad y salud en obras que estaría anexo a los pliegos y el cual no está, pueden subirlo?

RESPUESTA

Ver enmienda No.1

PREGUNTA 148

Para las partidas 2.01 y 2.02 necesitamos nos aclaren el tipo de suelo o los equipos a considerar para realizar las excavaciones.

RESPUESTA

En el plan de trabajo de ejecución verifique los equipos a utilizar para realiza la excavación y proceder a realizar el análisis de precios

PREGUNTA 149

Favor suministrar los planos estructurales del capítulo 3.0 Estructuras. Preferiblemente en AutoCAD.

RESPUESTA

Ver anexos en PDF.

PREGUNTA 150

Favor suministrar los planos estructurales de la estructura metálica de los hongos, partida 4.01. Preferiblemente en AutoCAD.

RESPUESTA

Ver anexos en PDF.

PREGUNTA 151

Favor suministrar los planos estructurales de la estructura metálica de las escaleras de emergencia, partida 4.02. Preferiblemente en AutoCAD.

RESPUESTA

Ver anexos

TSG

PREGUNTA 152

Favor suministrar los planos estructurales o especificaciones para la partida 5.0 MUROS DE BLOQUES

6

RESPUESTA

Ver anexos

LALS

PREGUNTA 153

Favor suministrar los planos estructurales de la estructura de las escaleras metálicas al final de los andenes, partida 23.02. Preferiblemente en AutoCAD.



RESPUESTA

Ver anexo.

PREGUNTA 154

Favor indicar el sistema de pintura a considerar: tipo, color y espesor de pintura en toda la estructura metálica, partidas 4.01, 4.02 y 23.02.

RESPUESTA

Respondida previamente.

PREGUNTA 155

Favor indicar las características (tipo material, pintura o recubrimiento, color, espesor, esquema de perforación, etc.) de la lámina perforada de la FACHADA LATERAL EN ACERO PERFORADO EN ANDEN, partida 17.04.

RESPUESTA

Tola ondulada microperforada, con pintura azul a determinar el ral, pintada al horno, lamina de aluminio.

PREGUNTA 156

Favor suministrar los planos estructurales de la perfilera de soporte de la FACHADA LATERAL EN ACERO PERFORADO EN ANDEN, partida 17.04.

RESPUESTA

Ver planos anexos

PREGUNTA 157

Favor suministrar las especificaciones de la partida 23.01 BORDE DE ANDEN

RESPUESTA

Respondida anteriormente

PREGUNTA 158

Solicitamos que extiendan el periodo de preguntas por lo menos 3 días después de suministrar los planos estructurales correspondientes, ya que pueden surgir nuevas dudas e inquietudes.


RESPUESTA

Ver enmienda No1.

No habiendo ninguna otra observación, se expide la presente CIRCULAR en la ciudad de Santo Domingo, a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).


LIC. DOMINGO A. PAULINO R.,
Miembro

LIC. EDWIN E. FELIZ BRITO,
Asesor Legal


ING. DAVID DE JESÚS GÓMEZ,
Miembro


LICDA. LUISA M. LORA S.,
Miembro


ING. JOSÉ A. HERRERA ACEVEDO.
Presidente