



No. EXPEDIENTE
CECANOT-UC-CD-2022-0157
No. DOCUMENTO
0000

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

26 de agosto de 2022

**FICHA TECNICA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**Objetivo del Proceso**

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Compra por Debajo del Umbral para la **ADQUISICION DE ACRYLARM GEL OFTALMICO**

Referencia No. CECANOT-UC-CD-2022-0157

**Bienes a Adquirirse**

Los oferentes/proponentes deberán presentar sus ofertas de todos los bienes a contratar, estrictamente basándose en las especificaciones siguientes:

Item	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	60	UD	<b>ACRYLARM GEL OFTALMICO</b>

**IMPORTANTE:** Se requiere ficha técnica del artículo ofertado.

**Criterios de Adjudicación/ evaluación**

Las ofertas serán evaluadas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito a todos los participantes el oferente que resulte favorecido. La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya

propuesta cumpla con todos los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales.

**Tiempo de entrega**

Inmediata

**Transportación**

Transporte incluido

**Entrega de los bienes a adjudicar**

Los bienes adjudicados serán entregados los días del mes acordados por las partes en la CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE, localizada en la calle Federico Velázquez No.1, María Auxiliadora, Santo Domingo, D.N.

**Facturación y Condiciones de Pago**

Al entregar su propuesta, el oferente acepta que el pago de esta será a crédito. Las facturas deben ser remitidas, firmadas y selladas al CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE, RNC No. 430-06345-2 con NCF Gubernamental.

**Responsabilidad del Proveedor**

- a) Proveer todos los bienes de acuerdo con el tiempo de entrega establecido.
- b) Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los bienes o servicios objeto de la contratación, evitando dilaciones;
- c) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho;
- d) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada a los fines de la elaboración de su propuesta.

**Vías de Contacto**

Para cualquier consulta o aclaración los datos de contacto son los siguientes:  
CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRANSPLANTE

**Departamento de Compras**

**Teléfono:** 809-681-0080 Ext.502

**Email :** alida.contreras@cecanot.com.do

**Contacto :** Alida Contreras

FICHA TECNICA

## **ACRYLARM Gel oftálmico**

### **Oftálmicos: Lubrificantes Soluciones de Limpieza**

**Composición:** Cada 1 g de gel oftálmico contiene: Carbómero 940 (Ácido Poliacrílico) 2.0 mg. Excipientes: Cetrimida, Sorbitol, Edetato Disódico Dihidrato, Hidróxido de Sodio c.s.p. pH 7, Agua Purificada, c.s.

**Acción Terapéutica:** Acrylarm es un lubricante ocular externo útil en casos de insuficiente secreción lagrimal o daño corneal. El carbómero 940 0.2% es un gel líquido claro y transparente con elevada viscosidad y un tiempo de retención ocular prolongado (8 veces mayor que el del polivinil alcohol al 1.4%). *Clasificación ATC:* S01XA20, lágrimas artificiales de uso tópico oftálmico.

**Indicaciones:** Lubricante para el alivio de los síntomas de sequedad ocular.

**Usos:** Cuadros inflamatorios oculares externos debidos a insuficiente secreción lagrimal o desecación excesiva, exposición al viento, al sol o a sustancias irritantes. Síndrome de ojo seco. Queratoconjuntivitis sicca. Queratoconjuntivitis crónica. Afecciones conjuntivales debidas a factores térmicos, químicos o a radiaciones. Queratitis lagoftálmica. Queratitis neuroparalítica. Sequedad de la córnea de tipo senil o postmenopáusica. Parpadeo poco frecuente (e.g. durante la anestesia, coma, lectura, trabajo frente a pantallas, etc.). Síndrome de Sjögren. Queratoconjuntivitis sicca post blefaroplastia cosmética. Acrylam es para uso exclusivo del ojo externo. No se debe inyectar en forma intraocular.

**Presentaciones:** Envase conteniendo 10 g de gel oftálmico estéril.

· Las muestras no se devuelven.

**IMPORTANTE:** Se requiere ficha técnica del artículo ofertado