



HOSPITAL REGIONAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROF. JUAN BOSCH

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

El pliego de condiciones, ha sido elaborado por el Departamento de Compras del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, para ser utilizado en los procedimientos de licitaciones regidos por la Ley No. 304-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificada contenida en la Ley No. 449-06 y su reglamento de aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12.

OBJETIVOS

El objetivo de dicho documento es establecer cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que deseen participar en la licitación para la compra de **ARTICULOS FERRETEROS** llevada a cabo por el **Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch**.

PRECIOS

Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se le requieren. No obstante, se le aclara que todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta. Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta.

El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas y el precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.

Sin embargo, los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los **Datos de la Licitación (DDL)**.

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

CONSULTAS

Los Oferentes/Proponente interesados en las Ofertas publicadas podrán solicitar aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante vía correo electrónico a: compras56@hotmail.com

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

- * **Estar avalado por la FDA. (Presentar constancia)**
 - Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con pagos al día.
 - Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con pagos al día.
 - Registro Nacional de Proveedores Del Estado.
 - Debe poseer el/los rubros de los Artículos a Ofertar.
 - Cotizaciones Firmadas y Selladas.
 - Duración de la Oferta económica de 15 días.
 - Disponibilidad de entrega del servicio inmediata (**No mayor a 5 días laborables**).
 - Especificaciones técnicas añadidas a las ofertas Económicas.
 - Las condiciones de pago establecido es a crédito.
 - **Garantía ilimitada y paquetes de servicio anual.**
 - Transporte Incluido en la Cotización.
 - Cotización emitida en Lote completo.
 - Revisión previa por un experto en la materia asignado por el proveedor participante para confirmación de diagnóstico antes de emitir la cotización.
 - Costo de revisión incluida en la cotización.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará a presentación de las facturas de los Bienes y Servicios suministrados y recibidos satisfactoriamente por el Hospital Regional traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch. **El Crédito** será por un plazo de **30 a 90 días**.

PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICAS:

La presentación de las Ofertas económicas debe ser **cargada al Portal Transaccional** de Compras y Contrataciones, **o en sobres sellados** dirigido al departamento de Compras del hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

ERRORES NO SUB SANABLES:

Los errores no sub-sanables puede ser por:

- a. Presentar cantidades o características diferentes a lo solicitado, o excluir algún ítem del lote necesario para la realización de la propuesta.
- b. No cumplir con las Especificaciones Técnicas.
- c. Omitir requisitos o documentos No sub- sanables en el presente pliego de condiciones.

CRITERIOS PARA EVALUAR:

Las propuestas deberán obtener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad (CUMPLE/NO CUMPLE):

- **Elegibilidad:** Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- **Disponibilidad:** Que el oferente cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
- **Capacidad Técnica:** Que el servicio cumpla con todas sus características especificadas en la Fichas Técnicas.
- **Adquisición:** La adjudicación será decidida a favor de Oferente/Proponente que cumplan con los Requisitos exigidos y será calificado como el(los) más conveniente para los intereses Institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad y demás condiciones establecidas en el presente pliego de Condiciones.

Ítem	NO. REF.	Descripción	Detalle
1		LÁMPARAS LINEALES FLUORESCENTES	75 watt, Longitud 96 pulg, Un pink
2		BOMBILLOS LED	25watt, rotable
4		BREAKER GRUESO	Breaker 1 Polo 30 Amp Squared Qo130
5		CAJAS DE CANALETAS DE PARED	Canaleta en pvc, adhesivo 32x12mm
6		CAJAS DE CANALETAS DE PISO	Canaleta en pvc, adhesivo 32x12mm
7		CAJITAS PLÁSTICAS DE TOMACORRIENTE	Caja plástica 2x4, 5800 PVC
8		TARUGOS MAMEY, AZUL, VERDE	Fund. De 1000 und. 5/16 X 1 = 25MM
9		TOMACORRIENTES	Doble Empotrado / 110v
10		ROLLO DE ALAMBRE DE GOMA	12-3/ 250pie
11		ALAMBRE ESTANDAR	Estandar No. 12

12	BRAZOS HIDRÁULICO PARA PUERTA COMERCIAL	Para puertas de hasta 80kg, Fuerza 2 - 3 - 4 Permite apertura hasta 180° Tres válvulas: dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura ajustando freno hidráulico.
13	PLAFÓN PVC	Comercial 4 x 6 Color blanco
14	ANGULAR PARA PLAFON	10 pie 30mmx30mmx30
15	LLAVES DE LAVAMANOS SENCILLAS	de ½ fosest basic
16	LLAVES DE FREGADERO	tipo ball
17	LLAVES DE ANGULO DOBLE	Doble De ½ Acero inoxidable GENÉRICO
18	VÁLVULA DE INODORO	Válvula de entrada Inod Fama. C/Flota Varilla
19	MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 40 CM VINILO, FOSET	Conectores de latón niquelado de ½" Trenzado con vinilo sobre manguera de EPDM para mayor flexibilidad y alta resistencia
20	MANGUERA FLEXIBLE PARA BAÑO POLIETILENO, FOSET	Conectores de latón niquelado de ½" Trenzado con vinilo para mayor flexibilidad y alta resistencia
21	TUBERÍA DE PVC EN Y	Tubería 2" semipresion En PVC
22	CODO PVC	Codo de PVC de 2" x 45° SCH40 para tuberías y conexiones
23	TUBO PVC	Tubo Pvc 1 1/2x19 SDR-41 Semi Presión
24	CEMENTO BLANCO	Una funda de 40kg portland

25		SILICONE	Silicone acética Transparente Para uso general
26		COLA PEGAMENTO	Pegamento amarillo Para madera
27		PINE ESPUMA	Limpiadora y desinfectante.
28		CINTA DE SEÑALIZACIÓN	
29		LIJA	hoja/pliego, 9x11 pulg. No. 80 No220
30		TAIRRA	(Tairra) de 20 - 30 CM vienen en fundas de 50 unidades.
31		SPRAY	Spray Esmalte Blanco brillante
32		THINNER	TH 1000 Thinner laca Todo uso
33		TEFLÓN	Rollo Teflón 3/4 X 20mts (75µm)
34		CAPACITORES 45	RPC-45/400V Capacitor, 5 mdf, 400VAC
35		TAPE ELÉCTRICO	Tape Eléctrico 3/4" X 60' Negro Stanley
36		ANTIGOTAS	Mota Antigotas 9"
37		PINTURA INDUSTRIAL AZUL ROYA,	ENAME GUARD Super esmalte sintético, Secado rápido. Revestimiento industrial y mantenimiento
38		PINTURA EPOXI, AZUL.	EXPOXIGUARD Expoxi poliamida Azul para piscina Revestimiento industrial y mantenimiento
39		REGLETAS ELÉCTRICA	Regletas Eléctrica De 6 puertos

40		EXTENSIÓN ELÉCTRICA	25 pie, Blanca.
41		ANGULARES	De 1 ½ x ¼ (40x6mm)
42		SOLDADURA	Soldadura de 1/8 de Pulg. Caja de 4kg
43		DISCOS DE CORTE	De metal no. 7
44		DISCOS DE PULIR	De metal no. 7
45		CEMENTO GRIS	De uso General de 42Kg
45		PEGACOL	Adhesivo para Ceramica Gres. 22.7 Kg
46		PINTURA INDUSTRIAL GRIS PERLA	ENAME GUARD Super esmalte sintético, Secado rápido. Revestimiento industrial y mantenimiento
47		PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO COLONIA 66	Tarros Blanco colonia 66 semi-gloss
48		PISTOLA ELÉCTRICA PARA /PINTAR	Voltaje: 110-120V ~ 60Hz Potencia de entrada: 450 W Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar Flujo máximo: 380ml / min Max. viscosidad: 50DIN-s Capacidad del recipiente: 800 ml
49		LLAVE ANGULO	Doble De 3/4 Acero inoxidable GENÉRICO
51		TUBO DE 4 PULGADA	En pvc Semi -Presión
52		TUBO DE 3 PULG.	En pvc Semi- presión
53		UNIONES DE 3 PULG	En Pvc semipresion

54		UNIONES DE 4 PULG	En Pvc semipresion
55		MASCARILLA PINTURA ANTIVIRUS	máscara Protectora Especial de la Pintura a Prueba de Polvo Doble Filtro, Máscara de Red Box con la Caja de Filtro
56		PEGATANKE	Pegamento Epoxi
57		FLOTADOR DE GOMA	
60		BOQUILLA	para fregadero de ½" PVC
61		JUEGO DE DETORNILLADOR	De 6 piezas
62		TUBOS LED	<ul style="list-style-type: none"> • F32 • Caja de 30und • led
63		CEMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • PVC • 16ML
64		ESPÁTULA	<ul style="list-style-type: none"> • Rocable • NORMAL
65		PERITA DE BAÑO AZUL	<ul style="list-style-type: none"> • FOSET
66		CODO DE 8"	<ul style="list-style-type: none"> • 8" De 90 grado
67		TORNILLOS TIRAFONDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 pulg .2" 3"
68		LIQUIDO DE QUEMAR PASTO	<ul style="list-style-type: none"> • litros
69		COLOR EN PASTILLA	<ul style="list-style-type: none"> • Uso para cisterna
70		REMACHES	<ul style="list-style-type: none"> • Pequeños y Medianos
71		BROCHAS	<ul style="list-style-type: none"> • 3 pulgadas
72		TAPA DE INODORO	<ul style="list-style-type: none"> • Redonda / Blanca
73		BALANCING	<ul style="list-style-type: none"> •
74		TOMACORRIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • 15 amp. • 110v
75		PULIDORA PEQUEÑA	<ul style="list-style-type: none"> • Mini pulidora 4 - 1/2 PULG DEWALT DWE4315-B

76		RUEDAS DE GOMA	<ul style="list-style-type: none">• Con su base• Goma de 7"
77		EXTRACTOR DE AIRE	<ul style="list-style-type: none">• Blanco Volteck en tamaño de 8 pulg