

LOTE 1 MATERIALES FERRETEROS				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	FOTOS
1	SELLADOR INDUSTRIAL 100% RTV SILICON 10.3OZ TRANSPARENTE	10	UN	
2	CERRADURA POMO DE PUÑO, CON LLAVE ACERO INOXIDABLE, PARA PUERTAS PRINCIPALES	15	UND	
3	CERRADURA POMO SIN LLAVE ACERO INOXIDABLE, PARA BAÑOS	5	UND	
4	CERRADURA DOBLE CILINDRO PUERTA COMERCIAL	3	UN	
5	CERRADURA DE ESQUINA CURVA P/PUERTA FLOTANTE EN ACERO INOXIDABLE.	5	UN	
6	CERRADURA REDONDA VIDRIO/PARED – LLAVE/PIVOT, ESPESOR DE VIDRIO: 8 – 12MM	8	UN	
7	CERRADURA REDONDA VIDRIO/VIDRIO – LLAVE/PIVOT, ESPESOR DE VIDRIO: 8 – 12MM	8	UN	
8	LAVABO TEMPORIZADO 1/2  MATERIAL: METAL TIPO DE LLAVE: LAVAMANOS DISEÑO: TEMPORIZADO	10	UND	
9	VÁLVULA TEMPORIZADA PARA URINARIO 1/2	3	UND	


RU

10	MEZCLADORA FREGADERO MONOMANDO 1 HOYO	5	UN	
11	MEZCLADORA LAVAMANOS MONOMANDO 1HOYO	10	UN	
12	MEZCLADORA PARA FREGADERO CON BASE CURVA	10	UN	
13	MANGUERA LAVAMANOS FREGADERO 3/8X1/2X50"	20	UN	
14	MANGUERA LAVAMANOS FREGADERO 3/8"XM10X55CM INOX TIPO DE CONEXIÓN HEMBRA/HEMBRA	10	UN	
15	LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/8 SIN CONTRATUERCA DE 1/4 DE VUELTA	8	UN	
16	LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2X3/8X3/8" BK-6178-1	8	UN	
17	LLAVE ANGULAR DOBLE 3/8X3/8X3/8"	5	UND	
18	LLAVE ANGULAR 3/8X3/8"	5	UND	
19	NIPLE HG 1/2X4"	5	UND	

72

20	NIPLE HG 3/8X4"	5	UND	
21	CEMENTO PVC WET-DRY- 49 OZ	5	UND	
22	MACHETE FABRICACIÓN EN ACERO ALTO CARBONO TEMPLADO. MANGO DE POLIPROPILENO RESISTENTE. TRES REMACHES EXTRA- FUERTES MANTIENEN EL MANGO JUNTO. MIDE 24 PULGADAS (600 MILÍMETROS).	1	UND	
23	TAPE DE VINIL DE 3/4", COLOR NEGRO, 600V, RESISTENTE AL FUEGO Y A QUÍMICOS, UL LISTED.	20	UND	
<b>LOTE 2 MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS</b>				
24	TOMACORRIENTE CON SU TAPA 120V 15A BLANCO	25	UND	
25	TOMACORRIENTE CON SU TAPA 120V 15A NARANJA	10	UND	
26	INTERRUPTOR SIMPLE, 10 AMP INCLUYE MÓDULO Y TAPA.	5	UND	
27	INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA BLANCO 10A 250V	3	UND	



KU

28	INTERRUPTOR DOMINO SENCIA TRIPLE 15A 127V BLANCO	2	UND	
29	INTERRUPTOR DE SUPERFICIE PARA TIMBRE  TENSIÓN / CORRIENTE: 125 V / 4 A FABRICADO EN BAQUELITA	1	UND	
30	PLAFON METALICO 2*2 *0.6 PERF. 0.8	50	UND	
31	ALAMBRE ELECTRICO AMERICANO AWG 12 THHN NEGRO ROLLO DE 500 FT	500	PIE	
32	ALAMBRE ELECTRICO AMERICANO AWG 12 THHN NEGRO ROLLO DE 500 FT	500	PIE	
33	ALAMBRE ELECTRICO AMERICANO AWG 12 BLANCO THHN ROLLO DE 500 FT	500	PIE	
34	ALAMBRE ELECTRICO AWG 12 THHN ROJO ROLLO DE 500 FT	500	PIE	
35	ALAMBRE ELECTRICO AWG 6 THHN NEGRO ROLLO DE 500 FT	500	PIE	
36	ALAMBRE DE GOMA 12/3 AMERICANO	200	PIE	






RZ

37	TIRAS PLASTICAS (TIE WRAP) NEGRO 12" 100/1	500	UND	
38	FOTOCELDA 105-285VAC LAMPARA CALLE	8	UND	
39	CAJA 2 X 4 PLÁSTICA PARA CANALETA	25	UND	
40	CAJA DE EMPOTRAR 2X4 RECTANGULAR SHEETROCK	10	UND	
41	CANALETA CON ADHESIVO 1 PULGADA 40X25MM	25	UND	
42	SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO 360	10	UND	
43	CANALETA 80MM 2M BLANCA OVALADA SIN ADHESIVO	15	UND	
44	CABLE PARA RED UTP CAT-6 CAJA (1000 FT) FABRICANTE CERTIFICADO BAJO NORMATIVA ISO	5	UND	
45	BOMBILLO LED 15 WATTS LUZ BLANCA FROST	20	UND	
46	PANELES LED EMPOTRABLE CUADRADOS 2x2 INDUSTRIALES	100	UND	





RU

	<p>40W CERTIFICACIÓN UL          LUZ BLANCO CALIDO          3200K          100/240V 3200LM          GRADO DE PROTECCIÓN          IP 65 RESISTENTE AL          AGUA          ÚTIL (H) 50.000</p>			
47	<p>PANEL LED CUADRADO          EMPOTRAR 24W 100-265V          11-1/2"          GRADO DE PROTECCIÓN          IP 20          COLOR BLANCO          VIDA ÚTIL (H) 30.000</p>	10	UND	<p>PANEL 24W</p> 
48	<p>TUBO LED CRISTAL          FROST 60CM 9W LUZ          BLANCA (6500K)          TUBO LED 60CM CW          TRABAJA A CORRIENTE          ALTERNA(AC) POR LO          QUE NO ES          NECESARIO UN          TRANSFORMADOR,          DISPONIBLE EN          CUBIERTA          TRANSPARENTE Y          CUBIERTA BLANCA. CON          CONSUMO DE 9          WATTS, UN ÁNGULO DE          LUZ DE 180 GRADOS Y          EMITEN 900 LMS. SON          UTILIZADOS COMO          REEMPLAZO DE LOS          TUBOS FLUORESCENTES          DE 60 CM Y TIENEN UNA          VIDA ÚTIL DE 50 MIL          HORAS.</p>	60	UND	

RU

49	<p>TUBO LED CRISTAL FROST 120CM 18W LUZ BLANCA (6500K)  TUBO LED FROST 60CM WW, TRABAJA A CORRIENTE ALTERNA (AC) POR LO QUE NO ES NECESARIO UN TRANSFORMADOR, DISPONIBLE EN CUBIERTA TRANSPARENTE Y CUBIERTA BLANCA. CON CONSUMO DE 18 WATTS, UN ÁNGULO DE LUZ DE 180 GRADOS Y EMITEN 900 LMS. SON UTILIZADOS COMO REEMPLAZO DE LOS TUBOS FLUORESCENTES DE 120 CM Y TIENEN UNA VIDA ÚTIL DE 50 MIL HORAS.</p>	60	UND	
50	REFLECTOR LED 100W – IP65 6500K	15	UND	
51	<p>PANEL LED CUADRADO SUPERFICIE 24W 100-265V MONTAJE SUPERFICIE EN EL TECHO GRADO DE PROTECCIÓN IP 20 TEMPERATURA DEL COLOR (K) 6500 VIDA ÚTIL (H) 30.000</p>	10	UND	<p>PANEL SUP 24W</p> 
52	LAMPARA EMERGENCIA LED 300L	10	UND	
53	<p>PANEL LED CIRCULAR SUPERFICIE 18W 100-265V CERTIFICACIONES CE Y ROHS</p>	25	UND	<p>PANEL SUP 18W</p> 

RU

54	PANEL LED CIRCULAR EMPOTRAR 6W 100-265V CERTIFICACIONES CE Y ROHS	20	UND	
55	PANEL LED CIRCULAR EMPOTRAR 9W 100-265V CERTIFICACIONES CE Y ROHS	30	UND	
56	PANEL LED CIRCULAR EMPOTRAR 12W 100-265V CERTIFICACIONES CE Y ROHS	30	UND	
57	PANEL LED CIRCULAR EMPOTRAR 18W 100-265V CERTIFICACIONES CE Y ROHS	30	UND	
58	WALL PACK 20W IP54 5000K	6	UND	
59	LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES	2	UND	
<b>LOTE 3 MATERIALES FERRETEROS PLOMERIA</b>				
60	TEFLON 1"X 13MTS ROLLO	10	UND	
61	GAS REFRIGERANTE 410A, TANQUE DE 25 LIBRAS FABRICANTE CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO.	10	UND	








70

62	GAS REFRIGERANTE R22A, TANQUE DE 25 LIBRAS FABRICANTE CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO.	3	UND	
63	PALANCAS BALANCÍN PLÁSTICO PARA TANQUE DE INODORO, COLOR CROMADO.	20	UND	
64	KIT COMPLETO DE REPARACIÓN DE SANITARIOS 1-1/2	5	UND	
65	JUNTA ENTRONQUE BRONCE TAZA FLUXOMETRO 1-1/2	5	UND	
66	PERITA PARA INODORO	5	UND	
67	GRIFO (LLAVE) LLAVE DE CHORRO PESADA DE 3/4".	10	UND	
68	GRIFO (LLAVE) LLAVE DE CHORRO PESADA DE 1/2".	10	UND	

RZ

69	MANGUERA SUPER REFORZADA, CONEXIONES METÁLICAS DIÁMETRO ¾ 30 MTS USO INDUSTRIAL PRESIÓN DE TRABAJO: 13 KGF/CM2	5	UND	
70	FLOTADOR ELÉCTRICO CON CABLE DE 3 M	3	UND	 <p>Flotador de polipropileno</p> <p>Cable de 3 m</p> <p>Nivel ajustable</p>
71	BOQUILLA LAVAMANOS PUSH SIN REBOSE	10	UND	
72	FLUXÓMETRO DE 1" PARA ORINAL, 1.6 GPF.	3	UND	
73	FLUXÓMETRO DE 1" PARA INODORO, 1.6 GPF.	7	UND	
74	CINTA MASKING TAPE VERDE ¾"X55MTS	10	UND	

RZ

75	BROCHAS BROCHAS PARA PINTAR DE 4', PELO SINTÉTICO, MANGO PLÁSTICO.	25	UND	
76	BROCHAS BROCHAS PARA PINTAR DE 3', PELO SINTÉTICO, MANGO PLÁSTICO.	15	UND	
77	BROCHAS BROCHAS PARA PINTAR DE 2', PELO SINTÉTICO, MANGO PLÁSTICO.	25	UND	
78	ROLO ANTIGOTAS 9" PARA RODILLO DE PINTAR.	70	UND	
79	PORTA ROLO 9" PROFESIONAL	25	UND	
80	PORTA ROLO 4" CON MINI-ROLO ANTIGOTAS INCLUIDO	15	UND	
81	PALO DE PINTAR MATERIAL: FIBRA Y ALUMINIO DIMENSIONES: 8PIES X 16	2	UND	



72

82	PALO DE PINTAR MATERIAL: FIBRA Y ALUMINIO DIMENSIONES: 4PIES X 8	3	UND	
83	TORNILLO (DIABLITO) GENERICO   08 X 1" ACABADO FOSFATADO NEGRO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN	100	UND	
84	TORNILLO (DIABLITO) GENERICO   08 X 1-1/2" ACABADO FOSFATADO NEGRO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN	100	UND	
85	TORNILLO (DIABLITO) GENERICO   08 X 2" ACABADO FOSFATADO NEGRO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN	100	UND	
86	TARUGOS DE PLOMO TARUGOS DE PLOMO 1/2'' DIÁMETRO EXTERIOR, 5/16'' DIÁMETRO INTERIOR, 2'' DE LARGO.	50	UND	
87	TORNILLO PARA TARUGO DE PLOMO 1/2 X 2''	50	UND	
88	TARUGO PLÁSTICO VERDE	100	UND	



RZ

89	TARUGO PLÁSTICO AZUL	100	UND	
90	TARUGO PLÁSTICO NARANJA	100	UND	
91	TARUGO DE SHEETROCK TARUGOS PARA FIJAR TORNILLOS EN SHEETROCK.	50	UND	
92	CINTA ANTIDESLIZANTE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM D4956 TIPO I, LONGITUD TOTAL (MÉTRICA) 45.72 M ANCHO TOTAL (IMPERIAL) 2 PULG.	15	UND	
<b>LOTE 4 PINTURA</b>				
93	PINTURA BLANCO HUESO ACRILICO ACABADO: MATE CUBETA DE 5 GALONES RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 MTS/GL-50 MICRONES TOXICIDAD: NO CONTIENE MERCURIO, PLOMO NI CROMATO REPINTADO: 2 HORAS TIEMPO DE SECADO: 45 MINUTOS MANOS REQUERIDAS: 2 10 AÑOS DE DURABILIDAD EN EL EXTERIOR ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y GRAN DURABILIDAD.	10 CUBETA DE 5GL	CUBETA	

RU

	<p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR MUESTRA PARA NOSOTROS REALIZAR PRUEBAS EN NUESTRAS PAREDES Y VALIDAR QUE ES LA PINTURA QUE NECESITAMOS.</p>			
94	<p>PINTURA BLANCO HUESO SEMI GLOSS  ACABADO: SEMI - BRILLANTE  CUBETA DE 5 GALONES  RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 MTS/GL-50 MICRONES  TOXICIDAD: NO CONTIENE MERCURIO, PLOMO NI CROMATO  REPINTADO: 2 HORAS  TIEMPO DE SECADO: 45 MINUTOS  MANOS REQUERIDAS: 2  10 AÑOS DE DURABILIDAD EN EL EXTERIOR  ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y GRAN DURABILIDAD.</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR MUESTRA PARA NOSOTROS REALIZAR PRUEBAS EN NUESTRAS PAREDES Y VALIDAR QUE ES LA PINTURA QUE NECESITAMOS.</p>	10 CUBETA DE 5GL	CUBETA	
95	<p>PINTURA BLANCO 00 SEMI GLOSS  ACABADO: SEMI-BRILLANTE  CUBETA DE 5 GALONES  RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 MTS/GL-50 MICRONES  TOXICIDAD: NO CONTIENE MERCURIO, CROMO NI CROMATO  TIEMPO DE SECADO: 45 MINUTOS  MANOS REQUERIDAS: 2  REPINTADO: 2 HORAS</p>	2 CUBETA DE 5GL	CUBETA	








RU

	<p>10 AÑOS DE DURABILIDAD EN EL EXTERIOR ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y GRAN DURABILIDAD.</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR MUESTRA PARA NOSOTROS REALIZAR PRUEBAS EN NUESTRAS PAREDES Y VALIDAR QUE ES LA PINTURA QUE NECESITAMOS.</p>			
96	<p>PINTURA BLANCO 00 ACRILICO ACABADO: MATE CUBETA DE 5 GALONES RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 MTS/GL-50 MICRONES TOXICIDAD: NO CONTIENE MERCURIO MANOS REQUERIDAS: 2 REPINTADO: 2 HORAS TIEMPO DE SECADO: 45 MINUTOS 10 AÑOS DE DURABILIDAD EN EL EXTERIOR</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR MUESTRA PARA NOSOTROS REALIZAR PRUEBAS EN NUESTRAS PAREDES Y VALIDAR QUE ES LA PINTURA QUE NECESITAMOS.</p>	1 CUBETA DE 5GL	CUBETA	
97	<p>GRIS PLATA ESMALTE INDUSTRIAL 1GL</p> <p>NOTA: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR MUESTRA PARA NOSOTROS REALIZAR PRUEBAS EN NUESTRAS PAREDES Y VALIDAR QUE ES LA PINTURA QUE NECESITAMOS.</p>	5	GL	

RZU

98	IMPERMEABILIZANTE SELLADOR ELASTOMÉRICO DE ACRÍLICO Y SILICÓN. SELLADOR DE GRADO PROFESIONAL DE ACRÍLICO MODIFICADO CON SILICÓN, 100% ELASTOMÉRICO Y ULTRA BLANCO.	5 CUBETA DE 5GL	CUBETA	
99	MASILLA SHEETROCK BLANCA 5 GL	2 CUBETA DE 5GL	CUBETA	
<b>LOTE 5 MATERIALES FERRETEROS HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION</b>				
100	CEMENTO BLANCO EN FUNDA 5 LB	5	UND	
101	YESO BLANCO FUNDA 2 LB	5	UND	
102	ESPATULA DE ACERO 10 CM 4" LÁMINA FLEXIBLE PROTEGIDA CONTRA OXIDACIÓN. MANGO PLÁSTICO ERGONÓMICO.	10	UND	
103	PLIEGOS DE LIJAS 120 PARA LIJAR YESO Y MASILLA	50	UND	

RU

104	DISCO CORTE METAL 4-1/2X1.2MMX7/8" CONCAVO	5	UND	
105	BREAKER DOBLE GRUESO 30 AMPERES	3	UND	
106	BREAKER DOBLE GRUESO 40 AMPERES	3	UND	
107	BREAKER DOBLE GRUESO 50 AMPERES	3	UND	
108	BREAKER DOBLE GRUESO 60 AMPERES	3	UND	
109	BREAKER FINO, 15 AMPERES	3	UND	
110	BREAKER FINO, 20 AMPERES	3	UND	

R2

111	BREAKER FINO, 30 AMPERES	3	UND	
112	TALADRO ROTOMARTILLO SDS 1" 800W, Encastre SDS PLUS, ALAMBRICO, VOLTAJE 110-120V GARANTIA 1 AÑO	1	UND	
113	Taladro percutor sin carbón ½ inalámbrico 20v 2a Tamaño ½", tipo de sistema sin carbones, tipo de taladro sin carbones, voltaje 20v, uso industrial.	1	UND	
114	PULIDORA 4-1/2" CAPACIDAD 950W, ALÁMBRICA, VOLTAJE 110-120V, GARANTÍA 1 AÑO	1	UND	
115	CINTA METRICA 5M AMARILLA/GOMA NEGRA	5	UND	
116	ALICATE ELECTRICO 8- 5/8"AZUL	5	UND	

RU

117	ALICATE D/PRESION 7"	5	UND	
118	ALICATE EXTENSION NUMERO 10	5	UND	
119	ALICATE D/COMBINACION 8"	5	UND	
120	PINZA DE CORTE DIAGONAL 8"	5	UND	
121	PINZA PICO LARGO 6"	5	UND	
122	LLAVE AJUSTABLE 10" CON AGARRE DE GOMA	5	UND	


KV








123	JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS 13 PIEZAS	5	SET	
124	MINI ARCO PARA SEGUETA DE ALUMINIO TRUPER 12"	5	UND	
125	SEGUETA ROJA BI-METALLOY	20	UND	
126	MARCO PROFESIONAL PARA SEGUETA TUBULAR	2	UND	
127	JUEGO DESTORNILLADOR 14 PIEZAS CRV MANGO BIMATERIAL TIPO DE DESTORNILLADOR: PLANO Y ESTRIADO PIEZAS: 14	5	SET	
128	MARTILLO CABO D/MADERA	5	UND	
129	MASETA OCTAGONAL 4LBS MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 14"	2	UND	

RU

130	CINCEL PUNTA 3/4 X 12'' 305MMC/PROTECTOR GOMA	2	UND	
131	NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO, CUERPO DE ALUMINIO, 10" LARGO	5	UND	
132	TIJERA PARA PODA 50 CM LIGERA MANGOS DE MADERA.	1	UND	
133	TIJERA PARA CORTAR METAL CORTE RECTO DE 9 1/2"	5	UND	
134	BULTO HERRAMIENTAS 16"	5	UND	
135	BARRENA CONCRETO SDS 1/4' X 4	2	UND	
136	BARRENA CONCRETO SDS 5/16' X 4	2	UND	

RU



137	BARRENA CONCRETO SDS 3/8' X 4	2	UND	
138	BARRENA CONCRETO SDS 1/2' X 6	2	UND	
139	BARRENA CONCRETO SDS 1/2' X 12	2	UND	
140	SET BARRENAS Y PUNTAS 40 PIEZAS	2	KIT	
141	TAPA INODORO BLANCA ELONG P/FLUXOMETRO	13	UND	
142	TAPA INODORO REDONDA BLANCA ASIENTO REDONDO P/INODORO CUERPO DE PLÁSTICO PESADO	13	UND	
143	DILUYENTE UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE ESMALTES, LACA NATURAL, RELLENOS, BARNICES SINTÉTICOS Y OLEOSOS.	3	GL	

RU



*[Handwritten signature]*  
25/6/2024