



**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y**  
**Comunicación**  
**(OGTIC)**

**Términos de Referencias (TDR) –**  
**Adquisición de equipos y accesorios médicos para Dispensario**  
**Médico.**

---

**Agosto de 2024.**

Santo Domingo, Distrito  
Nacional República  
Dominicana

## Objetivo General

El objetivo del presente documento se orienta a la **Adquisición de Mobiliarios y Equipos Médicos**, que satisfagan los requerimientos y necesidades del dispensario médico de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).


También, tiene como finalidad definir los requerimientos, las condiciones y alcances para la provisión del bien a solicitar.




### 1. Alcances

Este proceso será conocido por **ítems**.



### 2. Especificaciones técnicas


No.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad Solicitada	Unidad de medida
1	Camilla de exploración medica	<p>Con 2 posiciones de exploración, Con gavetas frontales o laterales Con soporte de un peso de 226.8Kg (500lb). <i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad

2	Báscula con estadiómetro	<p>Capacidad: 200kg x 0.1kg. Estadímetro: 75-200 cm. Tamaño de la plataforma de peso: 37.5 cm x 27.5 cm. Dimensiones generales: 53 cm x 27.5 cm x 148.5 cm. Color: Blanco. Estructura de lámina de acero, con recubrimiento en polvo.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad
3	Cinta antropométrica 66	Cinta antropométrica 66	1	Unidad
4	Oxímetro de dedo	<p>Oxímetro de dedo</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p>	1	Unidad


				
5	Esfigmomanómetro Aneroide o manual	<p>Esfigmomanómetro Aneroide o manual, con 3 brazaletes de diferentes No.10, 11 y 12 de adultos.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad
6	Esfigmomanómetro aneroide, medidor de pared	<p>Esfigmomanómetro aneroide, medidor de pared.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad
7	Estetoscopio dúplex	<p>Estetoscopio dúplex Longitud: 69 cm Peso: 150 g, Desempeño acústico: 7 - 8 Campana Construcción: doble cara, adultos y pediátrico. Material: acero inoxidable Tecnología de pieza torácica: doble faz Diafragma Material: epoxi / fibra de vidrio De doble frecuencia de una sola pieza</p>	1	Unidad



		<p>Diámetro del diafragma: Adulto 4.3 cm, pediátrico 3.3.cm / Con repuestos Biaural Construcción: Lumen (canal acústico único) Material: Libre de látex y ftalatos Auriculares Ajustables Material: aleación aeroespacial de amplio diámetro / aluminio anodizado. Olivas Súper blandas. Tipo de oliva: cierre suave Olivas extras: si Garantía: mínima 3 años.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 		
8	<p>Contenedor de desechos biológicos</p>	<p>Contenedor de desechos biológicos 5 galones</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad



9	Contenedor de residuos pinzo-cortantes	<p>Contenedor de residuos pinzo-cortantes</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad
10	Nebulizador	<p>Nebulizador compresor compacto que utiliza la tecnología de compresión para difundir medicamentos en aerosol para terapias de nebulización.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad
11	Bolsa de plástico para residuos de peligrosos-biológicos	Bolsa de Plástico Roja para residuos de Peligrosos-Biológicos	60	Unidades

12	Lámpara de haz direccional o exploración LED	<p>Lámpara de haz direccional o exploración LED.</p> <p>Iluminación central (A 1m de distancia) 6 bombillas LED 700 000 luxes de iluminación para una mejor visualización 10 horas de batería (opcional) para la versión móvil.</p> <p>Diseño compacto y alta flexibilidad que permiten un ahorro de espacio Control de brillo para un ajuste óptimo.</p> <p>Campo de iluminación con un diámetro de 170 mm.</p> <p>Profundidad de iluminación (20%) 1500 mm.</p> <p>Temperatura de color de 4350 K Índice de representación de color (R9) 96. Vida útil de más de 60.000 horas</p> 	1	Unidad
----	--	--	---	--------

13	Armario Metal para medicamentos	<p>Armario de Metal para almacenar medicamentos de 2 Puertas. 2 puertas abatibles, color gris, 4 bandejas, con llavín, medidas 72"x36"x16"</p> 	1	Unidad
14	Termómetros de mercurio	<p>Termómetros de mercurio</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	3	Unidades

15	Glucómetro	<p>Glucómetro</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidades
16	Tirillas de glucómetros	<p>Tirillas de glucómetros</p> <p><b>Nota: debe ser de la misma marca del glucómetro que se compre, para garantizar la compatibilidad</b></p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	2	Paquetes
17	Biombos de metal de 3 cuerpos.	<p>Biombos de metal de 3 cuerpos, color blanco</p> <p>Medidas: 0.50 ml/220 ml/ A= 2.80</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p>	1	Unidad

				
18	Resucitador manual (Ambu)	<p>Resucitador manual Resucitador manual para adulto tipo Ambu, para asistencia pulmonar.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidad
19	Tanque de oxígeno	<p>Tanque de oxígeno 1450 lts</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p>	1	Unidad

				
20	Bata médica	<p>Bata médica blanca con bolsillos.</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	1	Unidades
21	Cánulas nasales de oxígeno	<p>Cánulas nasales de oxígeno</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p>	10	Unidades

				
22	Mascarillas de nebulización	<p>Mascarillas de adultos para nebulización</p> <p><i>Imagen de referencia</i></p> 	10	Unidades

### 3. Criterios de evaluación

- **Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)**, serán validadas en línea.
- **Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE)**, será validado en línea.
- **Oferta Económica/ Cotización**

#### **4. Entrega de los bienes**

- El oferente adjudicado deberá tener disponibilidad para entrega del bien a partir de la notificación de adjudicación debidamente firmada y sellada.
- La recepción de los bienes será realizada en el área requerida **por la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Auditoría Interna**
- **La entrega debe de realizarse en nuestras instalaciones Av. Rómulo Betancourt #311, Edificio Corporativo Vista 311, Bella Vista. En horarios de 9:00 a.m. a 11: 00 a.m. y desde las 2:00 p.m. a 3:00 p.m.**

#### **5. Condiciones de Pago**

- Se establece la condición de pago a crédito, con 30 días tras recibir los bienes en su totalidad y recibida la factura.
- Para la realización de los pagos es requerido **el conduce de entrega debidamente sellado por la Unidad de Auditoría Interna, la factura con comprobante gubernamental y la Constancia de Certificación de Impuestos al día.** Los mismos deben ser depositados en el **departamento de Contabilidad**, ubicada en la **Av. Rómulo Betancourt #311, Edificio Corporativo Vista 311, Bella Vista**, Santo Domingo, República Dominicana. **En horarios de 8:00 a.m. a 5: 00 p.m.**