

Miguel
4/10/24



República Dominicana
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)

NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
29 AGOSTO, 2024

OFICIO RSRLE NO. 0136 A

A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.

Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.

: **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.

: **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Pettibone o Grúa.

Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.

Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando los servicios de un Pettibone o una Grúa para ser usado en traslado de dos (2) Tubos de 12 pulgadas de Diámetro y 20 de longitud por 3/8 de espesor desde el 15 de Azua al Granado Municipio de Tamayo Provincia Bahoruco y tres (3) tubos de la misma dimensión desde el Granado hasta a Jímami Provincia Independencia.

Sin otro particular, queda de usted

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ,

Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO

FECHA: 29 AGOSTO 2024

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | SOLICITUD DE PETTIBONE O CRUA | 1 | 1 |
| | TOTALES | - | 1 |

| ITEM | DISTRIBUCION |
|-------------|--|
| 1 | PARA SER USADO EN EL TRASLADO DE DOS TUBOS DE 12 `PULGADAS DE DIAMETRO, 20 DE LONGUITUD POR 3/8 DE ESPESOR DESDE EL 15 DE AZUA HASTA EL GRANADO DEL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO Y TRES DE LA MISMA DIMENSION DESDE EL GRANADA HASTA JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA. |

ING.AGRON, MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.





*Miguel
4/10/24*



República Dominicana
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)**

NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
29 AGOSTO, 2024

OFICIO RSRLE NO. 0135 A

- A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.
- Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.
- Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.
- : **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.
- : **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.
- Asunto : Solicitud de Pettibone o Grúa.
- Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.



Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando los servicios de un Pettibone o una Grúa para ser usado en la Extracción de Bomba con Columna de 15 tubo de 10 pulgadas de Diámetro, 10 pies de largo Cabezal y Motor e Instalación de una Bomba de Eje Vertical de 8 Tazones, y Columna de Tubos de 10 pulgadas de Diámetro y una longitud de 10 pies Cabezal y Motor de 100 H.P, en la Estacion de Bombeo ZA-89 del Municipio de Galván, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.



**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO


FECHA: 29 AGOSTO 2024

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | SOLICITUD DE PETTIBONE O CRUA | 1 | 1 |
| | TOTALES | - | 1 |

| ITEM | DISTRIBUCION |
|-------------|--|
| 1 | PARA SER USADO EN LA EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBEO ZA-89 EN EL MUNICIPIO DE GALVAN, PROVINCIA BAHORUCO |

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriqueillo.





Mappiel
4/10/24



República Dominicana
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)**

NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
29 AGOSTO, 2024

OFICIO RSRLE NO. 0135 A

- A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.
- Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.
- Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.
- : **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.
- : **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.
- Asunto : Solicitud de Pettibone o Grúa.
- Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.



Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando los servicios de un Pettibone o una Grúa para ser usado en la Extracción de Bomba con Columna de 15 tubo de 10 pulgadas de Diámetro, 10 pies de largo Cabezal y Motor e Instalación de una Bomba de Eje Vertical de 8 Tazones, y Columna de Tubos de 10 pulgadas de Diámetro y una longitud de 10 pies Cabezal y Motor de 100 H.P, en la Estacion de Bombeo ZA-89 del Municipio de Galván, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ,
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.



**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO


FECHA: 29 AGOSTO 2024

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | SOLICITUD DE PETTIBONE O CRUA | 1 | 1 |
| | TOTALES | - | 1 |

| ITEM | DISTRIBUCION |
|-------------|--|
| 1 | PARA SER USADO EN LA EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBEO ZA-89 EN EL MUNICIPIO DE GALVAN, PROVINCIA BAHORUCO |

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.





Masriel
4/10/24



República Dominicana
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)**

NEYBA, PROV. BICO. R.D.
20 MARZO, 2024

OFICIO RSRLE NO. 0055 A

A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.

Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operacion y Conserv. de Sistema de Riego.

: **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.

: **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Pettibone o Grúa.

Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.

Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando los servicios de un Pettibone o una Grúa para ser usado en la Instalación de Una Bomba Sumergible de 50 H.P con Columna de 18 Tubos de 8 pulgadas de Diámetro en la Estacion de Bombeo ZA-18 El Estero, del Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ,
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.



**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO


FECHA: 20 MARO, 2024

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | SOLICITUD DE PETTIBONE O CRUA | 1 | 1 |
| | TOTALES | - | 1 |

| ITEM | DISTRIBUCION |
|-------------|--|
| 1 | PARA SER USADO EN INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 50 H.P CON COLUMNA DE 18 TUBOS DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO. |

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.





Miguel Goby



República Dominicana
**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(INDRHI)**

NEYBA, PROV. BHCO. R.D.
29 AGOSTO, 2024

OFICIO RSRLE NO. 0134 A

A la : **LIC. ROSULA JULIANA INOA.**
Enc. Depto de Compras y Contrataciones.

Del : **ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ**
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.

Vías : **JUAN CARLOS NOVA MENDEZ.**
Dir. Operación y Conserv. de Sistema de Riego.

: **ING. DOMINGO VALDEZ.**
Enc. Pozos y Bombas.

: **LIC. ANGEL DE LEON VICIOSO.**
Director Administrativo y Financiero.

Asunto : Solicitud de Pettibone o Grúa.

Anexo : Formulario de Solicitud de Compra o Servicio y Detalle de pedido.



Muy Cortésmente, luego de un cordial saludo le estamos solicitando los servicios de un Pettibone o una Grúa para ser usado Extracción e Instalación de la Bomba, Una Columna de 10 tubos de 8 pulgadas de Diámetro y 10 pies de longitud, cabezal y Motor de 60 H.P en Estacion de ZA-S/F El Liceo, del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco.

Sin otro particular, queda de usted.

Atentamente,

ING. AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.



**INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
INDRHI**

**DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO.
DIRECCION REGIONAL LAGO ENRIQUILLO.
SOLICIUD DE COMPRA O SERVICIO**

DETALLE DEL PEDIDO


FECHA: 29 AGOSTO 2024

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | SOLICITUD DE PETTIBONE O CRUA | 1 | 1 |
| | TOTALES | - | 1 |

| ITEM | DISTRIBUCION |
|-------------|--|
| 1 | PARA SER USADO EN LA EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBEO ZA-S/F EL LICEO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO |
| | |

ING.AGRON. MIGUEL GONZALEZ GONZALEZ.
Director Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo.





**DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO
VALLE DE AZUA**

AZUA, REP. DOMINICANA
29 de Julio, 2024.-

OFICIO NÚM.0365/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
SU - DESPACHO.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para
instalación banco de transformador de **50**, para la
puesta en operación de la estación de bombeo **B-0**
B-10, ubicado en el Proyecto 2C, Azua, de esta
Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la instalación de un banco de transformadores de **50 KVA**, para la puesta en servicio del sistema de bombeo **B-10**, ubicado en el Proyecto 2C, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Cincuenta y Cuatro (54)** usuarios, y un área bajo riego de unas **Mil Doscientas Cuarenta y Ocho (1,248)** tareas.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ

Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB /lp/



Recibido 19/02/24



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
21 de Febrero, 2024.-

OFICIO NÚM.0110/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O .

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa para la instalación nueva vez de una (1) bomba sumergible con su motor en la estación de bombeo **B-07**, ubicado en el Municipio Estebanía, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una (1) grúa, para la instalación nueva vez de una (1) bomba sumergible con su motor, perteneciente al sistema de bombeo **B-07**, ubicado en el Municipio Estebanía, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Treinta (30)** usuarios y un área bajo riego de unas **setecientas (700)** tareas.

Muy Atentamente


RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A

RDTB //lp/



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

16 SEP 2024
RECIBIDO

AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0540/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para la instalación de una (1) Bomba de la estación de bombeo **B-13**, ubicado en el Proyecto 2C, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la instalación de una (1) bomba de 8" de diámetro, vertical, columna hueca, para la puesta en servicio del sistema de bombeo **B-13**, ubicado en el Proyecto 2c, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Treinta (30)** usuarios y un área bajo riego de unas **Mil Quinientas (1500)** tareas.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A

RDTB /lp/



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

Recibido 14/19/24



AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0537/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Depto. de Compras y Contrataciones
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D.
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para
la instalación de una (1) bomba en el sistema de
bombeo **B-5**, ubicado en la comunidad Hatillo, Azua,
de esta Dirección Regional

Recibido



Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la instalación de una (1) bomba perteneciente al sistema de bombeo **B-5**, ubicado en la Comunidad Hatillo, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Cincuenta (50)** usuarios y un área bajo riego de unas **Ciento Veinte y Cinco (125)** tareas.

Muy Atentamente

[Handwritten signature]

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB //lp/



Recibido 18/9/24

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0536/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VIGIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para la instalación de una (1) bomba sumergible, con su Motor, en la estación de bombeo **B-07**, ubicado en el Municipio Estebanía, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una (1) grúa, para la instalación de una (1) bomba sumergible con su motor, perteneciente al sistema de bombeo **B-07**, ubicado en el Municipio Estebanía, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Treinta (30)** usuarios y un área bajo riego de unas **setecientos (700)** tareas.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB /lp/

[Handwritten signature]
010-00895183

100

Recibido 20/9/24



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0541/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para la instalación de una (1) bomba de 8", columna hueca en el sistema de bombeo **B-25**, ubicado en la Finca #4, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la instalación de una (1) bomba de 8", columna hueca, perteneciente al sistema de bombeo **B-25**, ubicado en la Finca No.4, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Veinte y Tres (23)** usuarios y un área bajo riego de unas **Noviecintas (900)** tareas.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ

Director Regional Sistemas de Riego V/A

RDTB //lp/





DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA



AZUA, REP. DOMINICANA
26 de Julio, 2024.-

OFICIO NÚM.0407/2024/DRSRVA/

A la : LICDA. *Juliana* JULIANA INOA LIRANZO
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
SU - DESPACHO.-

Vías : LIC. ANGEL DE LEÓN VICIOSO
Director Administrativo y Financiero

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler grúa para la instalación de una (1) bomba de 6", para la puesta en servicio del sistema de bombeo **Gregorio Luperón**, ubicada en Las Charcas, Azua, de esta Dirección Regional.

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la instalación de una (1) bomba de 6" de diámetro, para la puesta en operación del sistema de bombeo **GREGORIO LUPERÓN**, ubicado en el Municipio Las Charcas, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos Cuarenta y Cinco (45) usuarios y un área bajo riego de Dos Mil Quinientas (2,500) tareas

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB / lp/



Handwritten signature



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
30 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0598/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo
JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para
la extracción de una bomba de 6" para la puesta en
operación de la estación de bombeo **B-23**, ubicado en
Finca No.2, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la extracción de una bomba de 6", vertical, eje hueco, para la puesta en servicio del sistema de bombeo **B-23** ubicado en la Finca No.2, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Treinta (30)** usuarios, y un área bajo riego de unas **Setecientas (700)** tareas.

Muy Atentamente

Handwritten signature of Rafael Dario Tejeda Baez

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB /lp/



Recibido 10/9/24



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0538/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo
JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para extracción de una bomba de 6" para la puesta en operación de la estación de bombeo **B-42**, ubicado en Finca No.3, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para la extracción de una bomba de 6", vertical, eje hueco, para la puesta en servicio del sistema de bombeo **B-42** ubicado en la Finca No.3, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Cincuenta (50)** usuarios, y un área bajo riego de unas **Ciento Veinte y Cinco (125)** tareas.

Muy Atentamente


RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A

RDTB /lp/



**DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO
VALLE DE AZUA**



Recibido 18/09/24

AZUA, REP. DOMINICANA
21 de Febrero, 2024.-

OFICIO NÚM.0109/2024/DRSRVA/

A la

Quora
LICDA. JULIANA INOA LIRANZO
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías

Andrés
LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO
Director Financiero y Administrativo

Juan
JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto

Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para la extracción nuevamente de una (1) bomba sumergible, debido a una sobrecarga que se produjo en el motor de la estación de bombeo **B-07**, ubicado en el Municipio Estebanía, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una (1) grúa, para la extracción nuevamente de una (1) bomba sumergible, debido a una sobrecarga que se produjo en el motor de la estación de bombeo **B-07**, ubicado en el Municipio Estebanía, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Treinta (30)** usuarios y un área bajo riego de unas **setecientas (700)** tareas, debido a sobrecarga que se produjo en el motor


Muy Atentamente

Rafael Dario Tejeda Baez
RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ

Director Regional Sistemas de Riego V/A

RDTB //lp/





Recibido 20/9/24



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0543/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O.

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para
desmante e instalación de motores y cabezal en el
Proyecto 2c, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para el desmante de dos (2) motores de **150 HP** y **100 HP**, respectivamente, así como un cabezal de 8", perteneciente a los sistemas de bombeo **B-17** y **B-19**, ambas ubicadas en el Proyecto **2C**, Azua, de esta Dirección Regional, las cuales beneficiarán unos **Treinta y Ocho (38)** usuarios, y un área bajo riego de unas **Dos Mil Doscientas Sesenta y Tres (2,263)** tareas.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB //lp/



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

Recibido 20/09/24



AZUA, REP. DOMINICANA
11 de Sept., 2024.-

OFICIO NÚM.0542/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O . -

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo

JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conservación Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de grúa, para el transporte de tubos



Después de saludarle muy respetuosamente, cortésmente, tenemos a bien solicitarle el servicio de alquiler de una (1) grúa, para el transporte de Diez (10) tubos **12"x3/8"X20'**, hierro negro, desde el campamento Km.15, Azua, hasta el Proyecto No.4; y Diez (10) tubos **8"x3/8"X20'**, desde el Barrio Quisqueya, Azua, Km.15, en donde están ubicadas las oficinas de la Dirección Regional Sistemas de Riego Valle de Azua

Muy Atentamente


RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
 Director Regional Sistemas de Riego V/A

RDTB /lp/



Faint, illegible text or markings on the left side of the page.



Recibido 18/9/24



DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMAS DE RIEGO VALLE DE AZUA

AZUA, REP. DOMINICANA
24 de Abril, 2024.-

OFICIO NÚM.0227/2024/DRSRVA/

A la : **LICDA. JULIANA INOA LIRANZO**
Encargada Departamento de Compras
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
S U - D E S P A C H O .

Vías : **LICDO. ÁNGEL DE LEÓN VICIOSO**
Director Financiero y Administrativo
JUAN CARLOS NOVA MENDEZ
Director de operaciones y Conserv. Sistemas de Riego

Asunto : Solicitud servicio alquiler de una (1) grúa, para el transporte de materiales y extracción de una (1) bomba en el sistema de bombeo **B-53**, ubicado en la Finca No.6, Azua, de esta Dirección Regional

Después de saludarle muy afectuosamente, cortésmente, le estamos solicitando el servicio de alquiler de una grúa para el transporte de materiales y la extracción de una (1) bomba perteneciente al sistema de bombeo **B-53**, ubicado en la Finca No.6, Azua, de esta Dirección Regional, la cual beneficiará unos **Cuarenta y Seis (46)** usuarios y un área bajo riego de unas **Seiscientos Cuarenta (640)** tareas.

Muy Atentamente

RAFAEL DARIO TEJEDA BAEZ
Director Regional Sistemas de Riego V/A



RDTB /lp/